

Radøy kommune

Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
009/2018	Formannskapet i Radøy	PS	25.01.2018
	Kommunestyret i Radøy	PS	

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Arthur Kleiveland	16/4	18/1046

Rullering av ROS-analyse - 2018

Saksopplysingar:

Rullering av ROS-analysa tek utgangspunkt i vedteken analyse frå 2014 og akseptkriteria som vart godkjent då.

Arbeidsgruppa si vurdering ligg som vedlegg til saka. Analysa sine resultat er sett opp i ei matrise som syner hending, trend, kva område som vert råka, og sannsyn- og risikotabell. Matrise ligg ved saka.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rullert ROS-analyse vert godkjent.

Formannskapet i Radøy - 009/2018

FS - handsaming:

Det vart påpeika feil i ROS-analysen, og rådmannen sa at dette vil bli retta opp til saka kjem til handsaming i kommunestyret.

Formannskapet vedtok rådmannen sitt framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Rullert ROS-analyse vert godkjent.

Vedlegg:

Samfunnssdelen ros 2017

Rosanalyse matrise 2017