



## Statens vegvesen

Vidar Lunde

Behandlande eining:  
Region vest

Sakshandsamar/telefon:  
Tone Bøyum / 55516792

Vår referanse:  
18/23194-2

Dykkar referanse:

Vår dato:  
01.03.2018

### Løyve – Ny frist – Avkøyrslø – Fv. 409 – Gnr. 70 bnr. 3 – Radøy kommune

Statens vegvesen viser til brev mottatt 05.02.2018.

#### Kva saka gjeld:

Du fekk førehandstilsegn på å byggje avkøyrslø i vedtak av 05.05.2015. Du treng meir tid på å fullføre arbeidet. Du ber om utsett frist inntil eit år på å etablere avkøyrslø i samsvar med vårt vedtak.

#### Vedtøk:

Med heimel i veglova §§ 40 og 43 vert frist for å ferdigstille avkøyrslø frå fv. 409 til gnr. 70 bnr. 3 i Radøy kommune forlenga. Ny frist til å ferdigstille avkøyrslø vert 05.05.2019. Alle krav og vilkår som kjem fram av vårt førehandstilsegn av 05.05.2015 med tilhøyrande prinsippsskisse skal følgjast. Førehandstilsegn og prinsippsskisse er vedlagt.

Når avkøyrslø er opparbeidd i samsvar med våre krav, kan du ta kontakt med Statens vegvesen, som vil kome på kontroll og evt. gje løyve til bruk av avkøyrslø.

#### Vurdering:

Vi vil understreke kravet til fram- og bakoversikt for trafikken som kjem på hovudvegen og skal inn i avkøyrslø. Dette kravet kjem av at avkøyrslø ligg i ei kurve. Kravet kan medføre at det må gjerast terrenginngrep på nordsida av fylkesvegen.

Vi vil også presisere at det ligg føre ein godkjent reguleringsplan for ny fv. 565 for området der du skal etablere avkøyrslø og skogveg. Med bakgrunn i dette gjer vi merksam på at det vil kome ny fylkesveg i området, sjølv om dette ligg fram i tid.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Postboks 43  
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

**Rett til å klage:**

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å setje fram klage, går fram av skjemaet *Klage på forvaltningsvedtak* Som er vedlagt. Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart mottatt. Klageinstasen er Hordaland fylkeskommune. Send klagen til Statens vegvesen Region vest, PB. 43, 6861 Leikanger / [firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no), som vil sende klagen vidare til klageinstansen.

Plan og forvaltningsseksjon Bergen  
Med helsing

Kari Elster Moen  
senioringeniør

Tone Bøyum  
senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.*

Kopi  
Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER

Vedlegg:  
Rett til å klage  
Førehandstilsegn med prinsippskisse datert 05.05.2015

(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)	<b>Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak</b> (Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
	(2) Dato
(3) Mottaker (navn og adresse)	(4) Klageinstans
<b>Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.</b>	
<b>Klagerett</b>	De har rett til å klage over vedtaket.
<b>Hvem kan De klage til?</b>	Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).
<b>Klagefrist</b>	Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.
<b>Rett til å kreve begrunnelse</b>	Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.
<b>Innholdet i klagen</b>	De må presisere <ul style="list-style-type: none"> <li>– hvilket vedtak De klager over</li> <li>– årsaken til at De klager</li> <li>– den eller de endringer som De ønsker</li> <li>– eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen</li> </ul> Klagen må undertegnes.
<b>Utsetting av gjennomføringen av vedtaket</b>	Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.
<b>Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning</b>	Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
<b>Kostnader ved klagesaken</b>	De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
<b>Klage til Sivilombudsmannen</b>	Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Særlige opplysninger	



## Statens vegvesen

Bjarte Lunde  
e-post

Behandlande eining:  
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:  
Kari Elster Moen - 55516115

Vår referanse:  
2013/031638-006

Dykkar referanse:

Vår dato:  
05.05.2015

### **Førehandstilsegn - Avkjørsel for tømmerbil - gnr 70 bnr 3 - Lunde - Radøy kommune**

Statens vegvesen viser til søknad om ny avkjørsle for tømmerbil mottatt hos oss 9.3.2015. Vi viser også til synfaring på staden 27.04.15.

Det søkt om løyve til avkjørsle for tømmerbil i samband med planlegging av bygging av skogsbilveg for å ta ut skog på eigedomen.

Med heimel i veglova §§ 40-43, har vi fatta følgjande vedtak:

Det kan påreknast bruksløyve til å legge ny avkjørsle for tømmerbil under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte.

Veg/stad: fv 409 hp 1 ved km 0,13 / gnr. 70 bnr. 3 i Radøy kommune..

Vi gjer deg merksam på at tilsegna berre gjeld i høve til veglova og ikkje rettar overfor eventuelle andre grunneigarar.

Vi set følgjande krav:

1. Avkjørsla skal vere godkjent av Statens vegvesen innan 3 - tre år frå datoen på dette brevet. Kommunen skal ikkje gje igangsettingsløyve til bygging av skogsbilveg før endeleg godkjend avkjørsleløyve frå Statens vegvesen føreligg, jf. forskrift om planlegging og godkjenning av vegar for landbruksføremål § 2-1.
2. Avkjørsla må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippsskisser og forskrift om alminnelege reglar om bygging og vedlikehald av avkjørsle frå offentleg veg, som ligg på lovdata.no.
3. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkjørsla skal vere minimum 60 meter til begge sider av køyrebana. Eventuelle planter o.l. i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Telefon: 02030  
Telefaks: 57 65 59 86  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Spelhaugen 12  
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø  
Telefon:  
Telefaks:

4. Skiltet skarp sving som står der avkøyrsla må plasserast, må flyttast. Skiltet kan flyttast nokre meter vest for avkøyrsla (retning mot Manger). Det må og settast opp eit varselskilt om skarp sving sør for busstopp, på veg inn i svingen (retning frå Knarvik). Det må lagast ei skisse som må sendast oss. Vi vil så bestille arbeidet hos vår entreprenør. [Firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:Firmapost-vest@vegvesen.no) merka med saksnr. 2013 031638.
5. Svingradius skal vere 9 meter (diameter 18 meter). Svingradius skal markerast tydeleg med betongkant, grøft eller annan avvisande kant mot sideterrenget. Det smalaste punktet i avkøyrsla skal vere 6 meter.
6. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
7. Det er ikkje tillate å parkere i frisiktsonene.
8. Under avkøyrsla må det leggjast dreneringsrøyr, minimum 300 mm i diameter, med eventuelt nødvendige kummer. Krav til drenering og overvannshåndtering skal avklares i ein plan som skal godkjennast av Statens vegvesen før arbeid vert sett i gang. Planen skal omfatte drenering under både avkjørsel og fylkesveg. Planen skal sendast til [firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no), referanse 2013 031638.
9. Før arbeid vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til [bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no](mailto:bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no), merka med 2013 031638.


Ta kontakt med sakshandsamar dersom det er spørsmål i samband med opparbeiding av avkøyrsla.

Når avkøyrsla er opparbeidd etter krava vert bruksløyve gjeve av Statens vegvesen ved at tiltakshavar tar kontakt med sakshandsamar.

Vedtaket kan påklagast, jamfør vedlagt ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”.

Plan- og forvaltningsseksjonen - Bergen  
Med helsing

  
Odd Høydalsvik  
sjefsingeniør

  
Kari Elster Moen  
overingeniør

Vedlegg: Prinsippskisse og kart  
Klagerettskjema

Kopi: Radøy kommune


Vedlegg:

Kartutsnitt for tømmerbilavkøyrsløse – Lunde – Radøy kommune saksnr: 2013 031638






## PRINSIPPSKISSE



Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

### Krav til svingradius for avkjørsla :



### Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

