

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av salsløyve

Salsstad – namn <i>Bæmpås Slette, Bøvigen</i>		Dato <i>20/4-2018</i>
Adresse	Kommune <i>Raddøy</i>	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Løyvehavar – namn <i>Bøvigen mat AS</i>		
Styrar/avløysar (gjeve opp av ansvarshavande på kontrollen) <i>F. Myking, Karl V. Masøy</i>		
Ansvarshavande på kontrolltidspunkt		Kontrollør – namn <i>A. P.</i>
Er det endringar i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument? () Nei <input checked="" type="radio"/> Ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>9-10</i>	<i>9-10</i>
Laurdag	<i>9-18</i>	<i>9-11</i>
Sundag	<i>-</i>	
Praktisering av salsløyvet:		
Rus:		
Er det openbart rusa person(er) i salslokalet? (om nei, gå til alder)		<input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja
Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk til openbart rusa person(ar)?		<input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja
Alder:		
Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk (>0,7 vol%) til person(er) under 18 år?		<input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja
->- av betjening under 18 år?		<input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja
Tid – salsområde:		
Vart salstidene for alkoholholdig drikk (>0,7vol%) haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert		() nei <input type="checkbox"/> ja
Vart de konsumert alkoholholdig drikk i sals- / butikklokalet?		<input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja
Andre vilkår:		
Vart forbodet mot reklame halden?		<input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Er øl/rusbrus plassert rett i lokalet – etter gjeldande alkohollov med forskrifter?		<input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Merknad:		
Underskrift løyvehavar/ansvarshavande <i>Mai Helen S. Kvalheim</i>		Underskrift kontrollør(ar) <i>A. P.</i>
Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport		