



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Arbeid som skal utføres:	Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	15 august 2018	Til dato:	19 oktober 2018	Fra kl.:	00:00
				Til kl.:	23:59
Annet:	Arbeid kan pågå man - fre hele døgnet.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:	Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input checked="" type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Kortvarig stans av trafikk ved kryssing		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90		/nedtak luftkabel over veg (maks 10 min)		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **15.08.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **Telenor Norge AS**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **Eltel Networks AS** e-post: Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Eltel Networks AS** e-post: Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
- Ansvarshavende: **Arild Folkestad** Tif./e-post: **98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetworks.no**
 Stedsansvarlig(e): **Jan Paulsen** Tif./e-post: **95208120**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nobina**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Bruk vaktpersoner ved behov. Kan bli noen korte stengninger på 2 - 5 minutter ifm kryssing med kabel over vei.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
Ved arbeid i skumring / mørke : Bruk 1098 blinklykt på stolpe for 110-skilt.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 15.08.2018
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Arbeid som skal utføres:	Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940				
Utførende av arb. varsling*:	Eltel Networks AS				
Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetw
Stedsansvarlig(e):	Jan Paulsen			Tlf./e-post:	95208120
Arbeidet utføres	fra dato:	15 august	2018	Til dato:	19 oktober 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieell:

Skilt nr.: Ant.:

(se felles oversikt)


Merknader:

1. Dybde grop mindre enn 1 meter.
2. Kortvarig arbeid pr. stolpepunkt (ca 20 min)
3. Utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart
4. Tillatt arbeidstid: hele døgnet
5. Misvisende skilt blendes når det ikke pågår arbeid (f.eks. kveld/helg)
6. Vaktmenn/dirigenter plasseres ut med gode siktsforhold i begge retninger

Blankettfordeling:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Statens vegvesen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Utførende av arbeidet |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ansvarshavende |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Politiet |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Radøy kommune |

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.08.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Arbeid som skal utføres:	Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940				
Utførende av arb. varsling*:	Eltel Networks AS				
Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad	Tlf./e-post:	98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetw		
Stedsansvarlig(e):	Jan Paulsen	Tlf./e-post:	95208120		
Arbeidet utføres	fra dato:	15 august 2018	Til dato:	19 oktober 2018	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2 - 3
	808.714	2 - 3
	906.0H_a	n
	906.0V_a	n
	Vaktmann	1 - 2
	362.50	0 - 4
	364.50	0 - 2
	1098 BI lykt	2


Merknader:

- Høyde luftkabel over veg min 6. meter
- Kortvarig stans av trafikk ved oppheng av kryssende luftkabel
- Utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart
- Tillatt arbeidstid: hele døgnet
- Misvisende skilt blendes når det ikke pågår arbeid (f.eks. kveld/helg)
- Vaktmenn plasseres ut med gode siktsforhold i begge retninger

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.08.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Arbeid som skal utføres:	Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad		Tlf./e-post: 98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetworks.no		
Utførende arb.v.*:	Eltel Networks AS		Adresse: Storbøtn 110, 5106 Øvre Ervik		
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	15 august 2018	Til dato:	19 oktober 2018	noen få dager	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Uønskede hendelser	Konsekvens:		Sannsynlighet:		Risiko = K x S					
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:		Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?							
Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant	Stor: 3	Middels: 2	Liten: 1	Stor: 3	Middels: 2	Liten: 1	3	2	1	6
1: Risiko for påkjøring av arbeidere og utstyr	3			2			6			
2: Forbipasserende kjøretøy kjører på fotgjenger/syklist	3			2			6			
3: Kollisjon mellom møtende kjøretøy	3			2			6			
4: Farlige situasjoner ved oppheng/nedtak/kryssing luftkabel	3			2			6			
5: Farlige situasjoner ved tilrigging	2			2			4			
6: Trafikanter skader seg på utstikkende skiltdele	2			2			4			
7: Parkert arbeidsbil hindrer sikt og fremkommelighet for trafikanter	2			2			4			
8: Skilt eller vaktmann kommer brått på for kjørende	2			2			4			
9: Høy fartsgrense på FV407 (80 km/t nominell)	2			2			4			
10: Høy trafikkmengde på FV565 (ÅDT=3300)	2			2			4			
11:							0			

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Varsling om arbeid på veg + tilstøtende offentlig veg
- Myke trafikanter ledes trygt forbi ved behov. Ta spesielt hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre.
- Hindermarkeringer langs arbeidsområdet.
- Kortvarig stans av trafikk ved oppheng/nedtak av kryssende luftkabel over veg
- Vaktmann ved behov (eks. tilrigging, rygging, eller andre situasjoner som krever særskilt aktsomhet)
- Varslingsskilt plasseres på best mulig egnet sted slik at de ikke kommer til hinder for kjørende, syklende eller gående
- Arbeidsbil parkeres på en slik måte at det ikke skaper unødig fare/hinder for kjørende, syklende eller gående.
- Skilt og vaktmenn plasseres ut med gode siktforhold i begge retninger
- Nedsetting av fartsgrense til 50 km/t på FV407
- Kryssing luftkabel på FV565 utføres fortrinnsvis på tidspunkt med lav trafikkmengde
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeidet utføres etappevis. Varsling/skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Folkestad** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Ansvarshavende*:	Arild Folkestad			Tlf./e-post:	98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
Utførende entreprenør:	Eltel Networks AS			Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik
				(Ev.e-post)	Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
Utførende arb. varsling*:	Eltel Networks AS			Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	912 955 915			(Ev. e-post:)	Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
Stedsansvarlig(e):	Jan Paulsen			Tlf./e-post:	95208120
Arbeid som skal utføres*:	Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	15 august	2018	Til dato:	19 oktober	2018
					noen få dager

Gjelder fremføring av fiber til Radøyvegen 940, som vist i vedlagt kart og bilder..

Arbeidet skal foregå langs:

- FV407 Sæbøvegen
- FV565 Radøyvegen

Følgende arbeid skal utføres:

- strekking luftkabel i eksisterende stolpetrasé
- nedtak av kondemnert luftkabel
- skjøting av fiberkabel



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 15.08.2018		
Plan nr.: N8215-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8215-2018		
Veg nr.: FV407 / FV565 fra Hp/km: 1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km: 1 / 5,670 - 2 / 1,0200		
Strekning: Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)	Sted: Radøy		
Arbeid som skal utføres: Strekking og nedtak av luftkabel i eksisterende stolpetrasé for fiber til Radøyvegen 940			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 15 august 2018	Til dato: 19 oktober 2018	Fra kl.: 00:00	Til kl.: 23:59
Utførende arb.v. Eltel Networks AS		Adr.: Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik	Arbeidets varighet
			noen få dager
Ansvarshavende: Arild Folkestad		Tlf./e-post: 98287649 / Arild.Folkestad@eltelnetworks.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="text" value="0"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8215-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8215-2018
Veg nr.:	FV407 / FV565	fra Hp/km:	1 / 5,250 - 2 / 9,800	til Hp/km:	1 / 5,670 - 2 / 1,0200
Strekning:	Sæbøvegen - Radøyvegen (Kvamshøgda - Nøtlevåg)			Sted:	Radøy
Utførende:	Eitel Networks AS				
Ansvarshavende:	Arild Folkestad				
Stedsansvarlig:	Jan Paulsen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

