

## Oppsummering og fråsegn frå landmålar

Landmålar vurderer og gir ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • gjennomgang av grunnboksblad • måle- og utrekningsarbeid • fakturering • matrikulering • etablering / sletting av rettar • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Grunnboka for 74/21 er undersøkt. Ingen pengehefte registrert.

Det er registrert grunnforurensing i matrikkelen for gnr.74 bnr.21.

Grensepunkt stukke ut i samsvar med delingsløyvet. Desse er merka med stikker.

Dette etter ønske frå kjøpar då grensemerka vil verta øydelagde i samband med opparbeiding av tomten.

Kjøpar varslar Radøy kommune når tomten er ferdig opparbeidd slik at endelege grensemerking kan gjerast. Slik varsel må gjevast innan 3 år.

Radøy kommune har rett til å føra fram grøfter for vass-, avlaup-, tele- og el leidningar over den frådelt grunneigedomen m.m. jfr. kjøpsavtale datert 30.04.2012. Den frådelt grunneigedomen får rett til å kopla seg på kommunale vass- og avlaupsleidningar.

Kopi av protokoll vert sendt partane.

Påskrift.

Grensemerker stukke ut og merka med offisielle grensemerker  
19.06.2014. Kopi av denne side + kartskisse datert 21.08.2014  
vert sendt partane.

Manger 21.08.2014.

Kjartan Medaas  
Oppmålingsingeniør

