



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Børveien Mart AS</i>	Kommune <i>Radøy</i>	Dato <i>29/3 2015</i>
Salstad namn <i>Buanpris Fjvåga</i>	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>FROPE Ellingsp</i>	Avløyser - namn <i>Kar. V. Mørø</i>	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument 0 nei () ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>9-20</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>9-12</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>-</i>	
Praktisering av salsløyvet: Rus: Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Alder: Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år ? <input type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år? <input type="checkbox"/> nei 0 ja Tid – salsområde Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert <input type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet <input type="checkbox"/> nei 0 ja Andre vilkår: Vart forbode mot reklame haldne? 0 nei <input type="checkbox"/> ja Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta? 0 nei <input type="checkbox"/> ja Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja Merknad: <i>* Kontrollør oppdaga at alkoholhaldig drikk Har sammen med alkohol fitt pits. <i>JK</i></i>		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	
Underskrift ansvarshavande <i>[Signature]</i>	Underskrift kontrollør <i>[Signature]</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggssrapport		