



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

**Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen**

**Rapport - Kontroll av skjenkeløyve**

Løyvehavar - namn <i>PUGW AS</i>		Kommune <i>Radøy</i>	Dato <i>19.04.2019</i>
Namn på skjenkestaden <i>PUGW</i>		Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Skjenkestyrar- namn <i>Arne Hauge</i>		Avløyser - namn <i>Konvertit Kvern</i>	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet <i>Børge Vestervik</i>		Tal gjester <i>ca 50</i>	Vakthald <i>6 inkl løyve</i>
Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve
Kvardagar			Alkoholhaldig drikk gr. 1-2 ( ) Alkoholhaldig drikk gr. 3 ( )
<i>Fre/laurdag</i>	<i>14<sup>00</sup> - 02<sup>00</sup></i>	<i>14<sup>00</sup> - 02<sup>00</sup></i>	Alment løyve <input checked="" type="checkbox"/> Einskild høve ( ) Ambulerande løyve (slutta lag) ( )
Sundag			
Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept			0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
<b>Praktisering av skjenkeløyvet:</b>			
<b>Rus:</b>			
Er det openbart rusa person(ar) i skjenkelokalet? (om nei, gå til alder)			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)?			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart det skjenka alkohol på eit slik vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa?			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart det skjenka alkohol til gjest(ar) som er i lag med openbart berusa gjest?			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Vart den/dei openbart rusa gjest(ar) fjerna før vidare skjenking.			0 nei ( ) ja
<b>Alder:</b>			
Vart det skjenka alkoholhaldig drikk til person(ar) under 18 år ?			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholhaldig drikk?			<input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja
<b>Tid – skjenkeområde</b>			
Vart det skjenka/ konsumert alkohol utanfor godkjent skjenke areal?			<input checked="" type="checkbox"/> nei ( ) ja
Konsumerer gjestar medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?			<input checked="" type="checkbox"/> nei ( ) ja
Vart det skjenka alkohol utover skjenketid ( ) ikkje kontrollert			<input checked="" type="checkbox"/> nei ( ) ja
Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? ( ) Ikkje kontrollert			<input checked="" type="checkbox"/> nei ( ) ja
<b>Andre vilkår:</b>			
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengeleg?			0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?			0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Vart forbode mot reklame haldne?			0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta?			0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja
<b>Merknad:</b>			
Ansvarshavande skjenkestad (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	Kontrollør (Blokkbokstavar)	
<i>Børge Vestervik</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Underskrift ansvarshavande	Underskrift kontrollør	Underskrift kontrollør	
<i>Børge Vestervik</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport			

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: skjenkestad