



Fedje



Gulen



Meland



Radøy



Lindås



Austrheim



Masfjorden

16.10.2019

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport - Kontroll av salsløyve

Løyvehavar - namn <i>Austmarke mat AS</i>	Kommune <i>Radøy</i>	Dato <i>17/9-19</i>
Sjastad namn <i>Buapris Austmarke</i>	Adresse	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.)
Styrar- namn <i>Christian Ness</i>	Avløyсар - namn	
Ansvarshavande på kontrolltidspunktet	Kontrollør namn <i>A. Kvaloy</i>	
Er endringane i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument		0 nei ( ) ja
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>7-22</i>	<i>9-20</i>
Laurdag	<i>9-20</i>	<i>9-18</i>
Sundag	<i>-</i>	<i>-</i>
<p><b>Praktisering av salsløyvet:</b></p> <p><b>Rus:</b> Er det openbart rusa person(ar) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk til openbart rusa person(ar)? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja</p> <p><b>Alder:</b> Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja Vart det selt eller levert ut alkoholhaldig drikk gruppe 1 av betjening under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja</p> <p><b>Tid – salsområde</b> Vart salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1 haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert ( ) nei 0 ja Vart det konsumert alkoholhaldig drikk gruppe 1 i sals/butikklokalet <input checked="" type="checkbox"/> nei 0 ja</p> <p><b>Andre vilkår:</b> Vart forbode mot reklame haldne? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er internkontrollen tilfredstillande ført i medhald til forskrifta? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er alkoholhaldig drikk gruppe 1 rett plassert i lokalet etter gjeldane alkoholov med forskrift? 0 nei <input checked="" type="checkbox"/> ja</p> <p><b>Merknad:</b></p>		
Ansvarshavande salsstad (Blokkbokstavar)		Kontrollør (Blokkbokstavar)
Underskrift ansvarshavande <i>Sandra Kvaloy S. Fjell</i>		Underskrift kontrollør <i>J. Kvaloy</i>
Til svar markert med kryss i 0 for ja/nei, må det skrivast merknad / tilleggsrapport		

Original: kommunen

Gul kopi: kontrollørane

Rosa kopi: salsstad