



Statens vegvesen

RADØY KOMMUNE
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Dag Sætre

Behandlende enhet: Region vest	Saksbehandler/telefon: Arve Johannes Løvteit / 95845124	Vår referanse: 19/320815-2	Deres referanse:	Vår dato: 13.11.2019
-----------------------------------	---	-------------------------------	------------------	-------------------------

Søknad om graveløyve – Framføring av avløpsledning – fv. 565 hp. 3 – Slettevegen – Radøy kommune

Fv. 565 Slettevegen i Radøy kommune Grave- og fremføringstillatelse for avløpsledning

Vi viser til deres søknad av 05.11.2019.

Vedtak:

Med hjemmel i Veglova §§ 32 og 57 gis det tillatelse gis for kryssing av Fv. 565 ved Hp 03 / km 7,190 i Radøy kommune. Kryssing tillates ved boring.

Ledningsforskriften av 8. oktober 2013 med senere endringer, legges til grunn for vedtaket og «Rutine for fremføring av ledninger og kabler samt gravearbeid i Statens vegvesen» gjelder for arbeidet.

Følgende vilkår nevnes særskilt:

- Dersom ledningsanlegg, plassert på Statens vegvesens grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 meter, må flyttes på grunn senere vegtiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. §16 i ledningsforskriften.
- Graving/boring skal kun skje etter at eksisterende kabler og ledninger er påvist.
- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Ledningseieren er ansvarlig for all skade som måtte påføres vegområdet eller tredjemann

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

- Entreprenør og evt underentreprenører skal ha ansvarsforsikring på minimum 150 G.
- Mulig ulempe for ledningsanlegget ved vegvesenets senere vedlikeholds/reparasjons- og utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende. Det kan ikke senere gjøres gjeldende erstatningskrav overfor Statens vegvesen for skader og ulemper som er påført innretningen på grunn av nærheten til vegen.
- Det må foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan før arbeidene starter.
- Hvis gravearbeidet og/eller istandsettingen ikke blir utført i samsvar med våre vilkår eller slik det er avtalt med vegvesenets representant, kan vegvesenet utføre arbeidet for utførende entreprenørs/ledningseiers regning.
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn i hht. SOSI-standarden og gjeldene [objektliste](#). Innmålingene sendes Statens vegvesen på SOSI- filer.
- Skjema for egenkontroll vedlagt. Skjemaet må sendes inn senest 14 dager etter at arbeidet er avsluttet. Garantitiden begynner å løpe først når egenmeldingsskjema er mottatt.
- Gravearbeidet må være avsluttet innen 06-2020.
- Garantitiden settes til 5 år.

Innmålingsdata og egenkontrollskjema med vedlegg sendes: (sett inn mailadresse).

Klage

Dette vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen.

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18-19.

Vedlegg:

Kopi av egenkontrollskjema (må anvende lenken i vedtaket for utfylling)

Rutine for fremføring av ledninger og kabler samt gravearbeid i Statens vegvesen

Med hilsen

Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland

Arve Løtveit

Avd.ing.

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.