



### TEGNFORKLARING

- |  |              |                              |  |             |
|--|--------------|------------------------------|--|-------------|
|  | Eksisterende | Vannledning (VL)             |  | Prosjektert |
|  |              | Spillvannledning (SP)        |  |             |
|  |              | Overvannledning (OV)         |  |             |
|  | EKS          | Ministakekum (S/O mini)      |  |             |
|  |              | Stoppekran på vannledning    |  |             |
|  |              | Sandfangskum m/ristlokk (SF) |  |             |

Avstikk til eneboligtomt:  
 ø32mm PE80 SDR11 VL  
 ø110mm PVC SDR34 SP

Avstikk til fremmansboligtomt:  
 ø50mm PE80 SDR11 VL  
 ø110mm PVC SDR34 SP  
 ø160mm PVC sort SN8 OV

Legges med min. fall 15‰  
 Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense.  
 Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

**ARBEIDSTEGNING**

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder	
Oppdragsgiver				
<b>RR ULVATN EIENDOM AS</b>				
Prosjekt				
<b>SELFALLET NORD BUSTADFELT.</b>				
<b>Vann- og avløpsplan.</b>				
Tegn.	Kont.	Godk.		
THF	THF		Date: 15.12.14	
Målestokk:			Format:	
1:500			A1	
Prosjekt nr.				
8914				
Tegningens nr.				
600				

**haugen vva** Fabrikkgaten 7B  
 5059 Bergen  
 Tlf. 55 59 82 60  
 e-post: post@haugenvva.no