

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av skjenkeløyve

Navn på skjenkestaden <i>Rosøy Havn</i>	Dato 04.06.2016
Adresse	Frå kl. Til kl.
Løyvehavar <i>Schwedavia EAT & DRINK</i>	Orden (ute og inne) <i>de</i>
Skjenkestyrar (gjeve opp av ansvarshavande ved kontroll) <i>Lars L. Plasser / Cawau Johnsen</i>	Tal gjester <i>403</i>
Ansvarshavande ved kontrolltidspunkt <i>Sjur Nilsen</i>	Vakthald <i>Ja inn beh.</i>

Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve
Kvardagar			Øl/vin () Alment løyve ()
Fre/Laurdag <i>19:00 - 02:00</i>		<i>19:00 - 02:00</i>	Brennevin () Slutta lag ()
Sundag			Amb. løyve () Einskild høve ()

Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept? nei ja

Rus:

Er det openbart rusa person(er) i skjenkelokalet? (Om nei, gå til alder)

 nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til openbart rusa person(er)?

 nei ja

Vart det skjenka alkohol på eit slikt vis at gjest(e) kunne verta openbart berusa?

 nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som er i lag med openbart berusa gjest?

 nei ja

Vart den/dei openbart rusa gjest(er) fjerna før vidare skjenking?

 nei ja**Alder:**

Blir det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som ikkje fyller alderskravene?

 nei ja

Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholholdig drikk?

 nei ja**Tid – skjenkeområde:**

Vart det skjenka/konsumert alkohol utanfor godkjent skjenkeareal?

 nei ja

Konsumerer gjester medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?

 nei ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk utover skjenketid? () ikkje kontrollert

 nei ja

Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? () - « - () nei

 nei ja**Andre vilkår:**

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengelig?

 nei ja

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?

 nei ja

Vart reklamebestemmelsene haldne?

 nei ja**Merknad:**

Underskrift løyvehavar/ansvarshavande

R. Nilsen

Underskrift kontrollør(ar)

Lars Johnsen

Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport