
Fra: Kjersti Trageton <kjersti.trageton@gmail.com>
Sendt: 30. april 2014 16:40
Til: Postmottak Radøy
Kopi: Stig Indreboe; Sigurd Trageton
Emne: Uttalelse fra Gard 17 bruk 4 i forbindelse med forslag til ny reguleringsplan for Svena.
Vedlegg: Til Radøy kommune.pdf

Hei!

Sender med dette uttalelse fra oss i forbindelse med høring av ny reguleringsplanforslag for Svena. Saksnr : 14/468-14/2108.

Om dere trenger at vi sender den via vanlig postgang, ber vi om å få beskjed om dette.

Mvh Kjersti Trageton

For eiere av gard 17, bruk 4.

(Også som vedlegg)

Til Radøy kommune

Uttalelser fra nabo (Gard 17, bruk 4) angående ny reguleringsplanforslag for Svena. Saksnr 14/468-14/2108

Vi har følgende innsigelser til planforslaget:

Veg til H2

Vi opplever at veg til H2 vil forringe verdien av vår eiendom. Den legges helt inntil vår tomt og inn mot et mye brukt uteområde for oss. Vi har blant annet en stor terrasse som vi bruker mye.

Vi viser til vegløsning i det forrige utkastet og ser på den som en bedre løsning for oss. Med den løsningen unngår man også å tilrettelegge sti ned til sjøen på nordsiden av høydedraget. Vi ber derfor om at vegen flyttes og stien fjernes.

Naust / Strandlinje

Ihht Kommuneplan for Radøy 2011-2023 Punkt 2.8. Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønstruktur, plan- og bygningslova § 11-9 nr 6 står det: " Det er ikkje tillat med naust som krev utfylling i sjø eller skjerming i form av molo."

Vi stiller spørsmål ved at naustene bygges i sin helhet ute i sjøen og at dette ikke er kommentert noe sted i planforslaget. Sundet blir betraktelig smalnet inn.

Mvh

For eiere av gard 17 bruk 4

Kjersti Trageton

Ulset 30.4.14