

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av skjenkeløyve

Namn på skjenkestaden Bersiver OL & V. V. S. W.		Dato 25.12.2016	
Adresse		Frå kl.	Til kl.
Løyvehavar SIAPPEW AS		Orden (ute og inne) af	
Skjenkestyrar (gjeve opp av ansvarshavande ved kontroll) JOSTEIN RIGSTAD/SVEN RIGSTAD		Tal gjester ca 100	
Ansvarshavande ved kontrolltidspunkt		Vakthald S inkl. btf	

Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve	
Kvardagar			Øl/vin ()	Alment løyve (X)
Fre./Laurdag			Brennevin ()	Slutta lag ()
Sundag 1. juledag	21 ^h - 02 ^h	21 ^h - 02 ^h	Amb. løyve ()	Einskild høve ()

Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept? O nei (X) ja

Rus:

Er det openbart rusa person(er) i skjenkelokalet? (Om nei, gå til alder) (X) nei O ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til openbart rusa person(er)? (X) nei O ja

Vart det skjenka alkohol på eit slikt vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa? (X) nei O ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som er i lag med openbart berusa gjest? () nei O ja

Vart den/dei openbart rusa gjest(er) fjerna før vidare skjenking? O nei () ja

Alder:

Blir det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som ikkje fyller alderskravene? (X) nei O ja

Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholholdig drikk? (X) nei O ja

Tid – skjenkeområde:

Vart det skjenka/konsumert alkohol utanfor godkjent skjenkeareal? (X) nei O ja

Konsumerer gjester medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet? (X) nei O ja

Vart det skjenka alkoholholdig drikk utover skjenketid? (X) ikkje kontrollert () nei O ja

Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? (X) - « - () nei O ja

Andre vilkår:

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengelig? O nei (X) ja

Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet? O nei (X) ja

Vart reklamebestemmelsene haldne? O nei (X) ja

Merknad:

Underskrift løyvehavar/ansvarshavande Underskrift kontrollør(ar)

Mari Beretken [Signature]

Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport