17-February-2014

Radø

17 FEB

Statens vegvesen

Gisle Mjøs
Hesthaugen 149
5936 MANGER

Behandlande eining:	Sakshandsamar/innvalsnr:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region vest	Roald Gulbrandsøy - 55516342	2014/006558-002		13.02.2014

Radøy kommune, gnr. 40, bnr. 3.
Løyve til å nytte avkjørsle frå offentleg veg.

Vi syner til søknad av 15.01.14.

Med heimel i veglova §§ 40-43 godkjenner vi avkjørsla frå fv 411 hp 01 ved km 0,870 til eigedomen gnr. 40 bnr. 3 i Radøy kommune. Følgjande vilkår gjeld for godkjenninga:

1. Løyvet gjeld berre for den staden som er nemnt ovanfor, og i høve godkjent skisse.
2. Løyvet gjeld berre for bruk av avkøyrsle til følgjande føremål:
   Tilkomst til bustad.
3. Løyvet fell bort dersom avkøyrsla ikkje er teke i bruk til nemnde føremål innan 3 år frå dags dato.
4. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal vere minimum 60 meter til begge sider av køyrebana. Sikta fram- og bakover på vegen ved avkøyrsla må være minimum 60 meter. Eventuelle planter o.l i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter.
5. Svingradius skal vere 4 meter (diameter 8 meter).
6. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
7. Brukar/eigar må til ei kvar tid halde avkøyrsla i den stand det er sett krav til i vilkåra.

Plan og forvaltning
Med helsing

Odd Høydalsvik
Odd Høydalsvik
sjefingeniør

Roald Gulbrandsøy
Roald Gulbrandsøy

2 vedlegg
Kopi: Radøy kommune.

Postadresse	Telefon: 02030	Kontoradresse	Fakturaadresse
Statens vegvesen	Telefaks: 57 65 59 86	Spelhaugen 12	Statens vegvesen
Region vest	firmapost-vest@vegvesen.no	5147 FYLLINGSDALEN	Regnskap
Askedalen 4			Båtsfjordveien 18
6863 Leikanger	Org.nr: 971032081		9815 VADSØ
			Telefon: 78 94 15 50
			Telefaks: 78 95 33 52


40/10
39/19
39/9
85
180
40/3
UTVIDA BRUK AV
AVKJØRSLE
NY BUSTADTOMT
40/7
74
40/20
62

1:937

PRINSIPPSKISSE



Tilsvarande siktlengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :



Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:



Rv/Fv : **Hp:** **Km pel:** **Stad:** **Saksnr:** 2014/006558-002