
Fra: Bård Alsaker <BAA@cowi.com>
Sendt: tirsdag 12. september 2017 10.30
Til: Ingrid Didriksen
Emne: RE: Reguleringsendring Manger kai

Hei Ingrid,
det var min hensikt å sende deg en epost om dette på fredag, men det glapp for meg. Jeg beklager det så mye.

Jeg har dessverre ikke klart å finne ledige fagressurser (på regulering) i vårt firma som har tid til å påta seg dette oppdraget nå i høst 2018, så vi har derfor valgt å avstå fra å gi tilbud på oppdraget. Det var synd, for tiltaket er innenfor en sektor (Vann og Avløp) der vi har mange interessante oppdrag og bred kompetanse. Håper derfor å kunne bli forespurt ved en senere anledning dersom dere skal ha gjennomført detaljplanlegging av avløpsrensaneanlegget m/ledninger.

Takk uansett for å ha blitt forespurt om å gi tilbud, og lykke til med planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Bård Alsaker
Regionsjef Kyst - divisjon Vann og Miljø

COWI
Solheimsgaten 13
Postboks 2422 Solheimsviken
5824 Bergen

Sentralbord: (+47) 02694
Direkte: (+47) 907 35 701
Email: baa@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten ?

From: Ingrid Didriksen [<mailto:Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>]
Sent: Tuesday, September 12, 2017 9:08 AM
To: Bård Alsaker <BAA@cowi.com>
Subject: Reguleringsendring Manger kai

Hei,

Kan ikkje sjå å ha mottatt tilbud frå dykk på reguleringsendring på Manger kai, stemmer det?

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen
Prosjektleder

E-post: ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
Telefon: 56 34 90 51

