



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N7428-2017</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>17/178519-2</b>	Vedtak nr.:	<b>N7428-2017</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 409</b>	fra Hp/km:	<b>02 / 8,668</b>	til Hp/km:	<b>02 / 8,613</b>
Strekning:	<b>Radøyvegen 409</b>			Sted:	<b>Radøyvegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Utskifting av eksisterende vannledning - Radøy Kommune</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>11 desember 2017</b>	Til dato:	<b>31 desember 2017</b>		
Annet: <b>Arbeid i tida man - fre 07.00-18.00.</b>					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:		e-post:	<a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tilstøtende veger skiltes ihh HB		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N301 pkt 3.4.3.		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **07.12.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS	
- Ansvarshavende: **WILLIAM RAUGSTAD** Tlf./e-post: 48044914  
Stedsansvarlig(e): **Kai Arild Kaland** Tlf./e-post: 91153136
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Velg**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulans/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Grave halve vegbredden om gangen slik at vegsperring unngås. Lage bred nok passasje for tunge kjøretøy.
Ta særlig hensyn til myke trafikkanter. Disse skal om nødvendig ledsages forbi arb omr. Bruk trafikkvakt ved evt behov. Dersom åpen grøft forlates, skal den sikres ihh HB N301 / 101.

 NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

07.12.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvteit*  
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7428-2017	Sak/Sveis nr.:	17/178519-2	Vedtaks nr.:	N7428-2017
Veg nr.:	Fv. 409	fra Hp/km:	02 / 8,668	til Hp/km:	02 / 8,613
Strekning:	Radøyvegen 409	Sted:	Radøyvegen		
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av eksisterende vannledning - Radøy Kommune				
Entreprenør:	NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS				
Adresse:	MONGSTADVEGEN 1000 0		william.raugstad@ngb.no		
Ansvarshavende:	WILLIAM RAUGSTAD		Tlf./e-post: 48044914		
Stedsansvarlig(e):	Kai Arild Kaland		Tlf./e-post: 91153136		
Arbeidet utføres	fra dato:	11 desember 2017	Til dato:	31 desember 2017	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	802	2
	Trafikklys	2
	906.0H	Etter behov
	906.0V	Etter behov
	808.748	2
	132_a	2
	Godkj sikr	et behov
	156	2

#### Skisse:

SKISSE LIGGER SOM VEDLEGG 1 og 2.

#### Merknader:

Etablere jevnlig tilsyn av skilt og trafikklys.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassing.

Bruk trafikkvakt ved ev behov.

Vegbane skal holdes ren.

Lysregulering skal være av godkjent type, Trafikkstyrte.

Sideveger skiltes ihh HB N301 pkt 3.4.3 side 104.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

07.12.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

**Risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.:	<b>N7428-2017</b>	Sak/Sveis nr:	<b>17/178519-2</b>	Vedtak nr.:	<b>N7428-2017</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 409</b>	fra Hp/km:	<b>02 / 8,668</b>	til Hp/km:	<b>02 / 8,613</b>
Strekning:	<b>Radøyvegen 409</b>		Sted:	<b>Radøyvegen</b>	
Arbeid som skal utføres:	<b>Utskifting av eksisterende vannledning - Radøy Kommune</b>				
Ansvarshavende:	<b>WILLIAM RAUGSTAD</b>	Tlf./e-post:	<b>48044914</b>		
Entreprenør:	<b>NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS</b>		Adresse:	<b>MONGSTADVEGEN 1000</b>	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>11 desember 2017</b>	Til dato:	<b>31 desember 2017</b>	E-post:	<a href="mailto:william.raugstad@ngb.no">william.raugstad@ngb.no</a>

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Åpne grøfter/avgravd jord som fører til brattere skråninger langs Fv 409	1	1	1
2: Anleggstrafikk i området	1	1	1
3: Uoppmerksomme trafikanter som kommer kjørende	2	1	2
4: Myke trafikanter som går forbi anleggsområdet.	1	1	1
5: Eventuelle feil på trafikklys som kan føre til møtefare blant bilister	3	2	6
6: Stikkvei som ligger mellom trafikklys.	2	2	4
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Det blir etablert tydelig sikring/markering rundt arbeidsområdet.
- 2: Sjøførene av anleggsutstyret må vise stor hensyn til kjørende trafikk og gående. Evt. stoppe opp og slippe forbi.
- 3: God og synlig skilting rundt arbeidsområdet. Roterende gult lys på alt anleggsustyr som ferdes i anleggsområdet.
- 4: Vise stor hensyn til gående som går forbi.
- 5: Kontinuerlig oppfølging på trafikklys med evt. vedlikehold. Være nøye med kontroll og sjekk av batterikapasitet.
- 6: Skilting med 808.748 og 156
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

Grunnet det store krysset (privatvei ned til Makrellvågen), så blir det etablert en god omkjøringsvei når trafikk skal passere arbeidsområdet.


Først blir rør lagt ned i halve veien, tilbakefylt, gjenåpnet og så neste del.

Grunnet midlertidig omlegging av vannforsyning, så må vei graves over 2 ganger.


OVERSIKT SKILTING:



DETALJERT:



Arbeidsområde 3:



Arbejdsområde 4:

