



Fv. 49 - Oversiktskart – Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad







Vestland
fylkeskommune

TEGNET AV	VANDASKOG JOSTEIN	
MÅLESTOKK	1:1	DATO 18/01 2020
FILNAVN	SKILPLAN.VSDX	
TITTEL		
SIDE	1 AV 7	REVISION 0

Fv. 49 - Skilt- og oppmerkingsplan – Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad







Fv. 49 - Skilt- og oppmerkingsplan – Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad



TEGNET AV	VANDASKOG JOSTEIN	
MÅLESTOKK	1:1	DATO 18/01 2020
FILNAVN	SKILTPLAN.VSDX	
TITTEL	3 AV 7	
SIDE	REVISION 0	

Fv. 49 - Skilt- og oppmerkingsplan – Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad



Vestland fylkeskommune

TEGNET AV	VANDASKOG JOSTEIN	
MÅLESTOKK	1: 1	DATO 18/01 2020
FILNAVN	SKILTPLAN.VSDX	
TITTEL		
SIDE 4 AV 7	REVISION 0	

Fv. 49 Skilt- og oppmerkingsliste - Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad

Pos.	Skiltbilde	Skilt nr.	Str/ Teksth.	Foliekl/ belysning	Plate		Oppsett		Høgd UK skilt	Merknader
					Type	Antall	Type	Antall		
1a, 1b		362.70								S10D1 m4065 Eksisterande skilt – skal stå uendra
2a, 2b		364.70								S10D1 m4065 Eksisterande skilt – skal stå uendra
3a, 3b 4a, 4b		362.70								S10D1 m3598 Eksisterande skilt – skal stå uendra
5a 5b		362.70 206 723.15	MS	KI 2	Std plate	1 + 1 NY	Eksisterende røyr	2 stk	Tilpassast eksisterende	S10D1 m2801 S10D1 m2606 Eksisterande skilt – skal stå uendra Skal supplerast med nye underskilt Skilt 723.15: 79
6a og 7a		362.70 364.70 122 314 802	MS	KI 2 KI 1	Std plate	2 FJ 2 NY	Eksisterende røyr	1 stk	Tilpassast eksisterende stolpe	S10D1 m2290 Fjerne eksisterande skiltplater begge sider. Behalde eksisterande fundament og oppsett. Montere nye skiltplater, kun ei side. Skilt 314: 4,1 m Skilt 802: 75 m
6b og 7b		364.70 362.70				1 FJ	Eksisterende røyr	1 stk	Tilpassast eksisterende stolpe	S10D1 m2290 Fjerne eksisterande skiltplater 364.70 (ei side). Behalde eksisterande skiltplate 362.70 og oppsett.
8		314 206 723.15 (7) 362.70 206 723.15 (79)	MS	KI 1 KI 2	Std plate	3 FJ 3 NY	Eksisterende røyr	1	Tilpassast eksisterende stolpe	S10D1 m2215 Fjerne eksisterande skiltplater Montere nye skiltplater på eksisterende oppsett.
9a, 9b		372.70	MS (ev. LS)	KI 1	Std plate (ev. innv. belyst)	1 + 1 NY	Fjellbolt side + røyr	2 stk	2000	S10D1 m2200 Plassering tilpassast plass i tunnelprofilen
10		314 206 723.15 (7) 362.70 206 723.15 (79)	MS	KI 1 KI 2	Std plate	3 FJ 3 NY	Eksisterende røyr	1 stk	Tilpassast eksisterende stolpe	S10D1 m1746 Fjerne eksisterande skiltplater Montere nye skiltplater på eksisterende oppsett.
11		122 314 802	MS	KI 2 KI 1	Std plate	2 NY	89 mm røyr og fundament	1 stk	2000	S10D1 m1630 Nytt skiltoppsett Skilt 314: 4,1 m Skilt 802: 150 m

Folieklasser

- 1, 2 eller 3
- IB = Innvendig belyst
- UB = Utvendig belyst
- BP = Billedpunkt
- FG = Fullgrafisk

Antall

- FJ = Fjernes
- FL = Flyttes
- NY = Nye skilt

Oppsett type

- 1 = Eksisterende stolpe
2 = Stolpe 60 mm med fundament
3 = Stolpe 89 mm med fundament
4 = NE – Godkjent mast og fundament
5 = Monteres på (...)

Vestland
fylkeskommune

TEGNET AV
VANDASKOG JOSTEIN

MÅLESTOKK 1:1 DATO 18/01 2020

FILNAVN SKILTPLAN.VSDX

TITTEL

SIDE 5 AV 7 REVISJON 0

Fv. 49 Skilt- og oppmerkingsliste - Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad

Pos.	Skiltbilde	Skilt nr.	Str/ Teksth.	Foliekl/ belysning	Plate		Oppsett		Høgd UK skilt	Merknader
					Type	Antall	Type	Antall		
12		362.70 206 723.15 (79)	MS	KI 1 KI 2	Std plate	2 FJ 3 NY	Eksisterande rører	1	2000 (hovedskilt)	S10D1 m1617 Fjerne eksisterende skiltplater. Behalde eksisterende fundament og oppsett. Montere nye skiltplater.
13a, 13b 14a, 14b		362.70	MS	KI 1	Std plate	4 NY	89 stolpe og fundament	4 stk	2000	S10D1 m1325 og S10D1 m1000 Nye skilt og nye oppsett
15a, 15b 16a, 16b		362.60 362.70	MS	KI 1	Std plate	2 NY 2 NY	89 stolpe og fundament	2 stk 2 stk	2000	S10D1 m650 Nye skilt og nye oppsett
17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32		362.60	MS	KI 1	Std plate	16 NY	89 stolpe og fundament	16 stk	2000	Plassering som vist i skiltplan Nye skilt og nye oppsett
33, 34		362.60 206 723.15 (79)	MS	KI 1	Std plate	2 x 3 NY	89 stolpe og fundament	2 stk	2000 (hovedskilt)	S9D1 m6075 og S9D1 m5850 Nye skilt og nye oppsett.
35, 36 39, 40		362.60	MS	KI 1	Std plate	4 NY	89 stolpe og fundament	4 stk	2000	Plassering som vist i skiltplan Nye skilt og nye oppsett
41, 42		362.60 206 723.15 (79)	MS	KI 1	Std plate	2 x 2 FJ 2 x 3 NY	Eksisterande rører	2 stk	2000 (hovedskilt)	S9D1 m4365 og S9D1 m4270 Fjerne eksisterande skiltplater Vurdere gjenbruk av eksisterende skiltoppsett, evt fornye
43, 44 45, 46		362.60	MS	KI 1	Std plate	4 NY	89 stolpe og fundament	4 stk	2000	Plassering som vist i skiltplan Nye skilt og nye oppsett
47, 48		362.60 206 723.15 (79)	MS	KI 1	Std plate	2 x 3 NY	89 stolpe og fundament	2 stk	2000 (hovedskilt)	S9D1 m3160 og S9D1 m3060 Nye skilt og nye oppsett.

Folieklasser

- 1, 2 eller 3
- IB = Innvendig belyst
- UB = Utvendig belyst
- BP = Billedpunkt
- FG = Fullgrafisk

Antall

- FJ = Fjernes
- FL = Flyttes
- NY = Nye skilt

Oppsett type

- 1 = Eksisterende stolpe
2 = Stolpe 60 mm med fundament
3 = Stolpe 89 mm med fundament
4 = NE – Godkjent mast og fundament
5 = Monteres på (...)



TEGNET AV
VANDASKOG JOSTEIN

MÅLESTOKK 1:1 DATO 18/01 2020

FILNAVN SKILTPLAN.VSDX

TITTEL

SIDE 6 AV 7 REVISJON 0

Fv. 49 Skilt- og oppmerkingsliste - Endra fartsgrense - Kvamskogen – Samnanger kommune og Kvam herad

Pos.	Skiltbilde	Skilt nr.	Str/ Teksth.	Foliekl/ belysning	Plate		Oppsett		Høgd UK skilt	Merknader
					Type	Antall	Type	Antall		
49		104.2 813.2 804.0		Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
50		713		Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
51		100.2	MS	KI 2	Std plate	1 NY	89 stolpe og fundament	1 stk	2000	S9D1 m2910 Nytt skilt og nytt oppsett
52		727.1		Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
53a, 53b 54a, 54b		362.60 364.60	MS	KI 1	Std plate	2 + 3 FJ 2 x 2 NY	Eksisterende røyr	2 stk	2000	S9D1 m2877 Fjerne eksisterande skiltplater Vurdere gjenbruk av eksisterende skiltoppsett, evt fornye. Montere nye skilt, begge sider.
54	Klappskilt beredskap			Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
55		114.2 804.0		Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
56		902		Green						Eksisterande skilt – skal stå uendra
				Green						
				Green						
				Green						
				Green						
				Green						

Folieklasser

- 1, 2 eller 3
- IB = Innvendig belyst
- UB = Utvendig belyst
- BP = Billedpunkt
- FG = Fullgrafisk

Antall

- FJ = Fjernes
- FL = Flyttes
- NY = Nye skilt

Oppsett type

- 1 = Eksisterende stolpe
 2 = Stolpe 60 mm med fundament
 3 = Stolpe 89 mm med fundament
 4 = NE – Godkjent mast og fundament
 5 = Monteres på (...)



TEGNET AV
VANDASKOG JOSTEIN

MÅLESTOKK 1:1 DATO 18/01 2020

FILNAVN SKILTPLAN.VSDX

TITTEL

SIDE 7 AV 7 REVISJON 0