



MØTEPROTOKOLL

Utval: Naturutvalet
Møtedato 05.10.2021
Møtetid: Kl. 15:00 - 17:45
Møtestad: Biblioteket på Bjørkheim

Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer.

Desse medlemmene møtte:	Parti:
Gunn Østvik Petersen	Ap
Anja Elisabeth Gjerde Markhus	Bl
Ove Totland	Bl
Karl Bård Kollbotn	Frp
Linda Haug Kollbotn	Frp
Oskar Røen	MDG
Monica Tjønna	Sp

Desse medlemmene møtte ikkje:	Parti:	I staden møtte:	Parti:
Øyvind Steinsland	Bl	Håvard Tvedterås	Frp
Thorvald Moe	H	Ingen	

Møteleiar:	Karl Bård Kollbotn
Møtesekretær:	Marianne Soleng

Desse sakene vart handsama:

Sakliste

Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
022/2021	21/711	Faste saker	
023/2021	18/630	Uttale til BKK sin søknad om senking av HRV i Øvsta og Nedsta Dukavatnet	
024/2021	21/298	Søknad om dispensasjon til å bygge naust på GBNR 1/6- Solbjørg	
025/2021	21/298	Søknad om dispensasjon til føremålet flytebrygge på GBNR 1/6	
026/2021	21/399	Søknad om dispensasjon frå LNF-området og strandsone til føremålet bustad på GBNR 48/1	
027/2021	19/127	Nedsatt fartsgrense på kommunalveg- Hagabakkane	

SAKNR. 022/2021: Faste saker

05.10.2021 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent utan merknader.

Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte:

Ingen merknader.

Orientering frå rådmannen:

Hilde-Lill Våge (einingsleiar samfunnsutvikling) orienterte om følgjande saker i møtet:

VA-Tysse

Arbeidet går etter planen og grøftinga er starta opp. Det vart lagt fiberkablar samtidig som VA vert oppgradert på Ytre Tysse. Det vil verta fleire bebuarar som vert knytt til dei kommunale anlegga både på vatn og avlaup.

Tal på nye abonnentar og inntekt i 2021 og 2022:

Vatn

Årstal:	Tal på nye abonnentar:	Inntekt:
2021	2	30.000,-
2022	17	222.000,-

Avlaup

Årstal:	Tal på nye abonnentar:	Inntekt:
2021	9	146.000,-
2022	12	177.000,-

Miljøtiltak

Det vart gjeve statusoppdatering om tiltak knytt til verkstaden i byggjefeltet på Steinsland. Administrasjonen held tett kontakt med huseigar, og det ser ut til å nærma seg ei løysing.

Turveg Hagabotnane

Administrasjonen er i kontakt med grunneigarane i dei berørte områda. Det er eit sterkt ønskje om å få på plass ein avtale med grunneigarane om trassé fr turveg. Alternativet er reguleringsplan.

Utvalet sitt kvarter:

Master som ikkje er i bruk

Oskar Røen (MDG) orienterer om at det er straummaster mellom Kvittingen og Svartavatnet som ikkje lenger er i bruk. Det vert sett spørsmål om BKK har noko plan for å fjerne desse.

Hilde-Lill Våge (einingsleiar samfunnsutvikling) fortel at administrasjonen ikkje har noko informasjon om dette og vil ta kontakt med BKK for å få belyst dette.

Kantslått

Linda Haug Kollbotn (FrP) spurte om korleis arbeidet går med kantslått ved kommunale vegar.

Hilde-Lill Våge (einingsleiar samfunnsutvikling) fortel at dette arbeidet har vorte forsinka grunna sjukefråvær. Det er no teke inn vikar, så arbeidet i teknisk drift gå betre.

Bjørkheimsområde

Håvard Tvedterås (FrP) fortalte at dei næringsdrivande har sendt inn innspel til planane for Bjørkheimsområdet. Han lurte på om kommunen har motteke innspelet og kva som skjer vidare med dette.

Hilde-Lill Våge (einingsleiar samfunnsutvikling) orienterte om at bjørkheimsområdet er tema på naturutvalet sitt ekstramøte 26.10.2021.

NAT- 022/2021 Vedtak:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent.
- Orienteringssaker/referatsaker vert tekne til orientering.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent.
- Orienteringssaker/referatsaker vert tekne til orientering.

SAKNR. 023/2021: Uttale til BKK sin søknad om senking av HRV i Øvsta og Nedsta Dukavatnet

05.10.2021 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Uttale til BKK sin søknad om senking av HRV i Øvste og Nedste Dukavatn, sett fram av Monica Tjønna (Senterpartiet):

Samnanger kommune seier nei til omsøkte endringar i manøvreringsreglementet til Samnangervassdraget slik det ligg føre.

Samnanger kommune oppfordrar at BKK må vedlikehalda eksisterande dammar. Det er då svært viktig at dammane sin kulturhistoriske verdien vert ivaretatt, og ved vedlikehald og forsterkning ivaretar eksisterande estetikk og utsjånad. Dammane ved Øvre og Nedre Dukavatn ligg i eit mykje nytta turområde, og det er då viktig at verdien anlegget representerer som industrikulturminne vert ivaretatt.

Monica Tjønna (Sp) sette fram følgjande framlegg til vedtak på vegne av seg og Gunn Østvik Petersen (A):

"Samnanger kommune seier nei til omsøkte endringar i manøvreringsreglementet til Samnangervassdraget slik det ligg føre.

Samnanger kommune oppfordrar at BKK må vedlikehalda eksisterande dammar. Det er då svært viktig at dammane sin kulturhistoriske verdien vert ivaretatt, og ved vedlikehald og forsterkning ivaretar eksisterande estetikk og utsjånad. Dammane ved Øvre og Nedre Dukavatn ligg i eit mykje nytta turområde, og det er då viktig at verdien anlegget representerer som industrikulturminne vert ivaretatt."

Rådmannen sitt framlegg og framlegget frå Tjønna og Petersen vart sett imot kvarandre.

Resultatet av røystinga var som følger:

For rådmannen sitt framlegg:	For Tjønna og Petersen sitt framlegg:
Ove Totland (BI)	Monica Tjønna (Sp)
Oskar Røen (MDG)	Gunn Østvik Petersen (A)
	Linda H. Kollbotn (Frp)
	Karl B. Kollbotn (Frp)
	Håvard Tvedterås (Frp)
	Anja Elisabeth Gjerde Markhus (BI)
Totalt: 2 røyster	Totalt: 6 røyster

Framlegget frå Tjønna og Petersen var vedteke med 6 mot 2 røyster.

NAT- 023/2021 Vedtak:

Samnanger kommune seier nei til omsøkte endringar i manøvreringsreglementet til Samnangervassdraget slik det ligg føre.

Samnanger kommune oppfordrar at BKK må vedlikehalda eksisterande dammar. Det er då svært viktig at dammane sin kulturhistoriske verdien vert ivaretatt, og ved vedlikehald og forsterkning ivaretar eksisterande estetikk og utsjånad. Dammane ved Øvre og Nedre Dukavatn ligg i eit mykje nytta turområde, og det er då viktig at verdien anlegget representerer som industrikulturminne vert ivaretatt.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune meiner søknaden om senking av høgste regulerte vasstand (HRV) for Øvsta og Nedsta dukavatnet er tilstrekkeleg utgreidd for aktuelle tema, men me saknar ei vurdering av om det er mogleg/aktuelt med ei aktiv revegetering med stadeigne artar, for delar av strandsona. Me ber NVE om å krevja ei vurdering av dette frå BKK, og eventuelt vidare krevja dette som eit avbøtande tiltak. Me har ingen vesentlege meknadar til konsekvensvurderingane som er gjort, og støttar konklusjonen om at HRV bør senkast framfor å setja i gong ei full oppgradering av dammane.

SAKNR. 024/2021: Søknad om dispensasjon til å bygge naust på GBNR 1/6-Solbjørg

05.10.2021 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Nina Fredriksen (byggjesakshandsamar) orienterte om saka og svarte på spørsmål frå representantane i utvalet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 024/2021 Vedtak:

Men heimel i plan-og bygningslova §19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - pkt. 13.1, jf. pbl §1-8 - til føremålet naust på GBNR 1/6 på vilkår:

- Arbeidet skal settast i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve, elles fell løyve bort. Det same gjeld dersom arbeidet er innstilt i meir enn 2 år, jf. pbl. §21-9.
- Tiltaket skal utførast i samsvar med gjeldande krav i plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

Me meiner at eit naust her ikkje vil føre til negative konsekvenser for formålsvilkåret i LNF, eller tilsidesette samfunnshensyn. Det er vektlagt at det har vore naust her, og kaianlegga er ein del av garden sin kulturhistorie.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Men heimel i plan-og bygningslova §19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - pkt. 13.1, jf. pbl §1-8 - til føremålet naust på GBNR 1/6 på vilkår:

- Arbeidet skal settast i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve, elles fell løyve bort. Det same gjeld dersom arbeidet er innstilt i meir enn 2 år, jf. pbl. §21-9.
- Tiltaket skal utførast i samsvar med gjeldande krav i plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

Me meiner at eit naust her ikkje vil føre til negative konsekvenser for formålsvilkåret i LNF, eller tilsidesette samfunnshensyn. Det er vektlagt at det har vore naust her, og kaianlegga er ein del av garden sin kulturhistorie.

SAKNR. 025/2021: Søknad om dispensasjon til føremålet flytebrygge på GBNR 1/6

05.10.2021 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Nina Fredriksen (byggjesakshandsamar) orienterte om saka og svarte på spørsmål frå representantane i utvalet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 025/2021 Vedtak:

Med heimel i plan-og bygningslova §19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - pkt. 13.1, jf. pbl §1-8 - til føremålet flytebrygge på GBNR 1/6 på vilkår:

- Tiltaket skal kunne nyttast av/ vere tilgjengeleg for ålmenta.
- Krav til informasjonskilt godt synleg ved flytebrygga, plassert og forma slik at ålmenta vil kunne forstå at flytebrygga er til bruk for ålmenta.

SAKNR. 026/2021: Søknad om dispensasjon frå LNF-området og strandsone til føremålet bustad på GBNR 48/1

05.10.2021 Naturutvalet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 026/2021 Vedtak:

Med heimel i plan-og bygningslova §19-2 og jordlova § 12 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel – i LNF føremålet og tiltaksforbodet langs sjø og vassdrag (i pbl §1-8) - til føremålet bustad på GBNR 48/1 på vilkår:

- Arbeidet skal settast i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve, elles fell løyve bort. Det same gjeld dersom arbeidet er innstilt i meir enn 2 år, jf. pbl. §21-9.
- Tiltaket skal utførast i samsvar med gjeldande krav i plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.
- GBNR 48/34 vert lagt til landbrukseigedomen.
- Det må søkjast om løyve til avkøyrsl og dispensasjon frå byggegrense til fylkesveg når konkrete planer og skisser føreligg.

Med heimel i plan-og bygningslova §19-2 og jordlova § 12 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel – i LNF føremålet og tiltaksforbodet langs sjø og vassdrag (i pbl §1-8) - til føremålet bustad på GBNR 48/1 på vilkår:

- Arbeidet skal settast i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve, elles fell løyve bort. Det same gjeld dersom arbeidet er innstilt i meir enn 2 år, jf. pbl. §21-9.
- Tiltaket skal utførast i samsvar med gjeldande krav i plan og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.
- GBNR 48/34 vert lagt til landbrukseigedomen.
- Det må søkjast om løyve til avkøyrsl og dispensasjon frå byggegrense til fylkesveg når konkrete planer og skisser føreligg.

SAKNR. 027/2021: Nedsatt fartsgrense på kommunalveg- Hagabakkane**05.10.2021 Naturutvalet:**

Handsaming i møtet:

Naturutvalet diskuterte kor skilta om fartsgrense skal setjast.

Det vart einigheit om at dette vert opp til administrasjonen å vurdere eventuelt saman med politiet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

NAT- 027/2021 Vedtak:

Med heimel i vegtrafikklova §6, skiltforeskrifta nr.1 vert den generelle fartsgrensa på 50 km/t i Hagabakkane nedsatt til 30 km/t på desse vilkåra:

- Fartsgrense vert skilta med skilt 362, fartsgrense, og oppheves med skilt 364, slutt på fartsgrense.
- Det må utarbeidast ein skiltplan på grunnlag av dette vedtaket. Skiltplanen skal så sendast til politiet for uttale.
- Alle kostnader til arbeider med skilting av ny fartsgrense, samt ny skiltplan, vert dekt av kommunebudsjettet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Med heimel i vegtrafikklova §6, skiltforeskrifta nr.1 vert den generelle fartsgrensa på 50 km/t i

Hagabakkane nedsatt til 30 km/t på desse vilkåra:

- Fartsgrense vert skilta med skilt 362, fartsgrense, og oppheves med skilt 364, slutt på fartsgrense.
- Det må utarbeidast ein skiltplan på grunnlag av dette vedtaket. Skiltplanen skal så sendast til politiet for uttale.
- Alle kostnader til arbeider med skilting av ny fartsgrense, samt ny skiltplan, vert dekt av kommunebudsjettet.