

From: Stensvand, Haavard <fmsfhst@fylkesmannen.no>
Sent: tirsdag 2. juni 2020 13.04
To: NVE
Cc: Postmottak FMVL; Friis, Anniken; Geir.Anthony.Hanevik@felleskjøpet.no
Subject: VS: Vedr konsesjonssøknad om fjerning av Trollkjelsdammen, Vaksdal (vår sak 2020/6579 – dykkar referanse 202001130-4).
Attachments: Trollkjelen Fylkesmannens uttalelse VP 280520.pdf; Uttale vedr Høyring av melding om riving av dam Trollkjelen.pdf

Til NVE, konsesjonsavdelinga.

Melding om riving av dam Trollkjelen i Vaksdal kommune (vår sak 2020/6579 – dykkar referanse 202001130-4).

Eg viser til e-posten nedanfor frå Geir Anthony Hanevik, fabrikkssjef i Felleskjøpet Agri SA, avdeling Vaksdal. Eg viser vidare til vår uttale i saka, datert 15. april.

Vi meiner at det all grunn til å ta på alvor innvendingane som Felleskjøpet Agri SA har med omsyn til eit endra risikobilde for flaum, viss dam Trollkjelen vert fjerna. Dette er opplysningar som Fylkesmannen ikkje var kjent med då vi skreiv høyringsuttalen vår. Det kan tyde på at det kan verte ikkje ubetydelege skadar og ulemper for allmenne interesser ved ein flaum, og vi endrar difor tilrådinga vår til ikkje å gi konsesjonsfritak

Med venleg helsing

Haavard Stensvand
fylkesberedskapssjef



Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 57 64 30 10
Mobil: 91 57 74 32
E-post: fmsfhst@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/vl

Med venleg helsing

Haavard Stensvand
fylkesberedskapssjef



Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 57 64 30 10
Mobil: 91 57 74 32

E-post: fmsfhst@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/vl

Fra: Geir Anthony Hanevik

Sendt: 28. mai 2020 15.22

Til: Stensvand, Haavard

Kopi: Friis, Anniken

Emne: Vedr konsesjonssøknad om fjerning av Trollkjelsdammen, Vaksdal

Hei.

Viser til tidligere kontakt i saken vedr Småkraft sin konsesjonssøknad om fjerning av Trollkjelsdammen i Vaksdal.

Vedlagt er artikkel fra dagens Vaksdalposten (VP) hvor det refereres Fylkesmannens svar til NVE i saken. Vedlagt er og svar til samme i fra virksomhetene Felleskjøpet Agri SA avd. Vaksdal og Norgesmøllene AS avd. Vaksdal i fellesskap.

Som tidligere nevnt, og som det framgår av vårt svar til NVE, kan vi ikke finne at det i konsesjonssøknaden er redegjort for endret risikobilde mht. flomsituasjoner og endring i løsmasseavsetninger, og derved potensiell flomfare, ved fjerning av dammen. Med utgangspunkt i det som er referert i VP, ser det ikke ut til at Fylkesmannen har vurdert denne type risikomoment i sitt tilsvaret til NVE. Årsaken til det kan selvsagt være at Fylkesmannen har «Vurdert ut frå opplysningar i meldinga...» (sitat VP), og i meldingen er disse forholdene ikke nevnt. Men, jeg antar at risikoforhold som tas opp i vårt tilsvaret til NVE er tema Fylkesmannen er opptatt av. Med det som antagelse, og med bakgrunn i at dette kan sees som ny informasjon eller nytt moment i saken, ber jeg Fylkesmannen på selvstendig grunnlag spille denne problemstillingen inn for NVE som en del av sakvurderingen.

Vennlig hilsen

Geir Anthony Hanevik

Telefon: +47 908 54 457