
Fra: einar@stusdalvvs.no
Sendt: onsdag 11. mars 2020 07.14
Til: Postmottak Alver
Kopi: 'Runar Fjeldstad'; skornel@broadpark.no; tron-h6@online.no
Emne: 15/1332
Vedlegg: Endring av løyve.PDF; Vann og avløpskart-signed- Endring..pdf; Forhåndsuttale vedr - Søknad om utslippsledning - gnr-bnr 54-37 Skjellanger, Meland kommune, Steinar Korneliussen - EDKID_9978028.pdf; GBNR 54-13 - Situasjonsskart - Godkjent vegtrasè.pdf; GBNR 54-34 - Godkjent rørtrasè og slamavskiljar - VAtiltak.pdf; Godkjenning - GBNR 5413 - Løyve til etablering av tilkomstveg til fritidsbus(1).pdf

Hei!

Vedlagt ligg endring av gitt løyve. Litt endring i prosjektering av avløpsanlegg.

Regner med utsleppsløyve er ok i denne saka sjølv om det står at havnevesen venter på uttalelse fra kommune?

Legg ved tidligere gitt godkjenning og svar fra havnevesen.

Med venleg helsing
Einar Stusdal

Stusdal vvs a/s
Apalen 17
5915 Hjelmås
Org nr: 912319164
Tlfnr: 99167795
E-post: ainar@stusdalvvs.no

