



**Goodtech AS**  
**Avd. Trondheim v/Rune Skaufel**  
**Vestre Rosten 78**  
**7075 Tiller**  
**Org nr 984 892 071**

**Alver Kommune**  
**Plan og byggesak**  
**Postboks 4**  
**5906 Frekhaug**

#### **Søknad om fritak fra søknadsplikten for skilt - Jibbersholmane, Lingalaks AS**

Goodtech er engasjert som prosjekterende konsulent for dette tiltaket og søker på vegne av Lingalaks AS om fritak fra søknadsplikten etter plan og bygningsloven kapittel 20, for oppdrettslokaliteten Jibbersholmane, nordvest for Rossneset, Radøy.

Denne søknaden omfatter søknad om fritak på grunn av at det er et lite tiltak. Det skal settes opp et skilt ihht Havne og farvannsloven §19 tredje ledd, og forskrift 19.12.2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (skiltforskriften).

Se vedlagt krav fra Havnevesen og bilder av monterings stedet.  
Det foreligger også en avtale med grunneier.

Vennlig hilsen  
Rune Skaufel

Goodtech AS  
Prosjektleder Tlf: 911 14 366

# 1 Godkjenning tiltak i sjø



KYSTVERKET

Vest

Lingalaks AS  
Lingavegen 206  
5630 STRANDEBARM

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:  
2018/2646-2 Bjarte Holta 31.08.2018

**Tillatelse etter Havne- og farvannsloven til legging av strømkabel mellom oppdrettsanlegg (lokalitet Jibbersholmene) og Rossneset - Radøy kommune - Hordaland fylke**

Vi viser til søknad vedrørende ovennevnte, oversendt Kystverket ved brev av 3. august 2018 fra Bergen Havn.

Kystverket Vest har kommet til at det kan gis tillatelse til tiltaket.

4 Beskrivelsen av tiltaket

Figur 1 Godkjenning

## 2 Skilt krav.

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår:

1. Tiltakshaver plikter å merke kabel ved landfeste i tråd med forskrift 19.12.2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (skiltforskriften), jf. vedlegg 1 til forskriften.

Følgende varselkilt skal oppsettes i størrelse SS (2 x 2 meter):



Skiltene skal fortrinnsvis settes ved siden av hverandre og med skilt som angir livsfarlig ledning til venstre.

Varselskiltet skal ha underskilt i størrelse MS (bredde 2,0 meter x høyde 60 cm, bokstavhøyde 15 cm, bordbredde 23 cm):



Skilt skal settes opp slik at det ikke kan skje forveksling med hensyn til deres betydning. De skal være vendt mot sjøtrafikkens ferdselsretning eller mot farleden på en slik måte at de er lett synlige for sjøfarende, jf. skiltforskriften vedlegg 1 punkt 6.1. Dersom forholdene på stedet krever det, for eksempel i et sund eller en annen passasje, skal skilt settes opp på begge sider av farleden. Tiltakshaver er ansvarlig for vedlikehold av merkingen, jf. skiltforskriften § 6.

Tiltakshaver skal sende inn melding til Kystverket umiddelbart etter at skiltene er satt opp og bekrefte at dette har skjedd i tråd med vedtaket her, jf. skiltforskriften § 3 som pålegger Kystverket å føre register over alle farvannsskilt. Det må legges ved kart hvor skilt er nøyaktig inntegnet og med posisjoner oppgitt i WGS 84.

*Begrunnelse:*  
Ferdels- og sikkerhetsmessige hensyn.

Figur2 Krav.

### 3 Plassering av skilt



Figur 3 Plassering av skilt og kable.