



Jannicke Blommedal Bauge
Slettevegen 1039
5939 SLETTA

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/6328 - 20/40178

Saksbehandlar:
Astrid Riise
astrid.riise@alver.kommune.no

Dato:
26.06.2020

Svar på epost av 20.06.2020 - gbnr 414/23 Soltveit

Viser til vårt brev av 04.03.2020 og til dine eposter av 10.03.2020 og 20.06.2020.

Septiktanken som det dreier seg om ligg på eigedommen med adresse Slettevegen 1041, 5939 Sletta.

Ved kontakt med Norva24 AS får vi opplyst at det har vore gjort merknad om lågt nivå og lekkasje ved tømning både i 2014, i 2016, i 2018 og no ved siste tømning i mars 2020. Tilstanden har, i følgje Norva24 AS, ikkje blitt utbetra.

Vi noterer oss at du og tidlegare eigar har sjekka tanken og funne at den er i orden.

Alver kommune legg difor saka i bero til neste tømning som er planlagt i perioden januar til april 2022.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Astrid Riise
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Jannicke Blommedal Bauge

Slettevegen 1039

5939 SLETTA