



Søknad om utslippstillatelse (NH-18)

Innledning	
Søknad gjelder	
☐ Nytt utslipp	
☐ Vesentlig økning av utslipp	
☒ Endring/rehabilitering av eksisterende utslipp	
Type bygg	
☒ Helårsbolig	
☐ Fritidsbolig	
☐ Annen bygning	
Spesifiser type bygg	
Antall	1
Har bygget WC?	
☒ Ja	☐ Nei
Skal det installeres WC?	
☒ Ja	☐ Nei
Utslppsstørrelse i antall personekvivalenter (pe)	
5 pe	

Eiendom / byggested	
Gårdsnr	498
Bruksnr	38
Har bygget fått offentlig gateadresse?	
☒ Ja	☐ Nei
Gateadresse	
HELLANDSVEGEN 458, 5939 SLETTA	

Postnr	5939
Poststed	SLETTA

Innsender (ansvarlig søker)	
Ansvarlig søker er	
☐ Enkelperson	
☒ Foretak / organisasjon / lag / forening	
Org.nummer	988 410 586
Navn	HJELMÅS VVS AS
Adresse	TORVHUSMYRANE 2
Postnr	5913
Poststed	EIKANGERVÅG
Telefon	5635 4050
E-post	hjvvs@hjelmaas.no
Er søker også eier av anlegget?	
☐ Ja ☒ Nei	

Eier	
Eier er	
☒ Enkelperson	
☐ Organisasjon / lag / forening	
Org.nummer	
Navn	BJØRG O. MELWINGEN HOLE
Adresse	HELLANDSVEGEN 458
Postnr	5939

Poststed	SLETTA
Telefon	92629672
E-post	arhole2@online.no

Planstatus og utslippssted	
Gjeldende plan	REGULERINGSPLAN
Samsvar med gjeldende plan?	
☒ Ja	☐ Nei
Dispensasjon	
Er det gitt dispensasjon?	
☐ Ja	☐ Nei
Dato	
Utslippssted	
☐ Innsjø	
☐ Bekk/elv	
☐ Sjø	
☐ Lukket jordbruksgrøft	
☒ Annet	
Navn på lokalitet	
Er utslippsdybde under laveste vannstand minst 2 meter?	
☐ Ja	
☐ Nei	
☒ Ikke relevant	
Utslippsdybde (i meter)	

Reinsegrad

- ☒ Utslippssted i følsomt / normalt område (rensegrad jf §12-8)
- ☐ Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf §12-9)
- ☐ Søker unntak fra §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eget vedlegg)

Rensegrad jf §12-8

- ☒ Utslippssted med brukerinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 90% reduksjon av BOF5
- ☐ Utslippssted med fare for eutrofisering/overgjødning, ingen brukerinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5
- ☐ Utslippssted uten fare for eutrofisering/overgjødning eller brukerinteresser: 60% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5
- ☐ Bare utslipp av gråvann, stedege løsmasser eller tilsvarende

Spesifiser

Rensegrad jf §12-9

- ☐ Utslipp til sjø: 20% reduksjon av suspendert stoff
- ☐ Utslipp til sjø: 180mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon
- ☐ Bare utslipp av gråvann

Renseanlegg

Type renseanlegg

- ☐ Slamavskiller
- ☒ Kjemisk/biologisk minirensanlegg
- ☐ Annet:

Tilfredsstiller minirensanlegget NS-EN 12566-3?

- ☒ Ja ☐ Nei

Tilfredsstiller slamavskiller NS-EN 12566-1?

- ☐ Ja ☐ Nei

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (pe)

5 PE

Er det kjørbær vei frem til anlegget for slamtømming?

☒ Ja

☐ Nei

☐ Ikke relevant

Avstand til kjørbær vei (meter)

Annet

Nøytral Fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad

Org.nr.

994917285

Navn

KINGSPAN MILJØ AS

Eventuelle merknader

Signert serviceavtale blir sendt inn sammen med ferdigmeld.