

Søknad om løyve til tiltak

etter plan- og bygningslova § 20-3, jf. § 20-1
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrerte i matrikkelen.

Rammeløyve

Eitt-steps søknadsbehandling

Er vilkåra oppfylte for 3 veker
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? Ja Nei

Erklæring om ansvarsrett for ansvarleg søker

Ligg det føre sentral godkjenning? Ja Nei

Nullstill



Skal tiltaket prosjekterast og utførast i samsvar med TEK10, Ja Nei
etter overgangsfråsegnena i TEK17 § 17-2?

Berører tiltaket eksisterande eller framtidige arbeidsplassar? Ja Nei
Dersom ja, skal samtykke hentast inn frå Arbeidstilsynet før
igangsetjing av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk opptør før 1850, jf.
Kulturminnelova § 25, andre ledd? Ja Nei
Dersom ja, skal uttale frå fylkeskommunen liggje føre før igangsetjing av tiltaket.

Søknaden gjeld

Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	305	91					ALVER
Planlagt bruk/formål	Adresse				Postnr.	Poststad	
	ROSSLANDSVEGEN 1091				5918	FREKHAUG	
Tiltaket si art pbl § 20-1 (fleire kryss mogleg)	Beskriv						
	<input type="checkbox"/> Bustad	<input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbustad	<input type="checkbox"/> Garasje	Anna:			Bygn.typekode (jf. s. 2)
	Nye bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Nytt bygg *)	<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)	<input checked="" type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Veg	<input type="checkbox"/> Vesentleg terrenginngrep	
	Endring av bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)			<input type="checkbox"/> Fasade		
		<input type="checkbox"/> Konstruksjon	<input type="checkbox"/> Reparasjon	<input type="checkbox"/> Ombygging		<input type="checkbox"/> Anlegg	
	Endring av bruk	<input type="checkbox"/> Bruksendring	<input type="checkbox"/> Vesentleg endring av tidlegare drift				
	Riving	<input type="checkbox"/> Heile bygg *)	<input type="checkbox"/> Delar av bygg *)	<input checked="" type="checkbox"/> Anlegg			
	Bygn.tekn. installasj.**)	<input type="checkbox"/> Nyanlegg *)		<input type="checkbox"/> Endring	<input type="checkbox"/> Reparasjon		
	Endring av bruks- eining i bustad	<input type="checkbox"/> Oppdeling	<input type="checkbox"/> Samanføyning				
	Innhegning, skilt	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Reklama, skilt, innretning e.l.				

*) Byggblankett 5175 skal fyllest ut og
leggjast ved. (Vedlegg gruppe A) **) Gjeld berre når installasjonen
ikkje er en del av eit større tiltak.

Vedlegg

Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Opplysningar om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (grunngeving/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysningar gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarar til nabomerknader)	C	1 - 6	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkørselsplan bygning/eigedom	D	1 - 1	<input type="checkbox"/>
Teikningar	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Utgreiningar/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 - 3	<input type="checkbox"/>
Bustadspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttale/vedtak frå anna offentleg myndigheit	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	1 - 8	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift

Ansvarleg søker stadfester at helle tiltaket er belagt med ansvar, og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova.
Ein er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det gis urette opplysningar.
Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarleg søker for tiltaket		Tiltakshevar	
Føretak VEST VVS AS	Org.nr. 822810772	Namn INGER MYRTVEDT	
Adresse TORVHUSMYRANE 18		Adresse NIPEDALEN 179	
Postnr. 5913	Poststad EIKANGERVÅG	Postnr. 5164	Poststad LAKSEVÅG
Kontaktperson EINAR STUSDAL	Telefon 56363600	Mobiltelefon 99167795	Eventuelt organisasjonsnummer
E-post post@vestvvs.no	E-post ingermyrvedt@gmail.com		Telefon (dagtid) 90045928
Dato 24/8-2020	Underskrift <i>Einar Stusdal</i>	Dato 25/8-2020	Underskrift <i>Inger Myrtvedt</i>
Gjenta med blokkbokstavar EINAR STUSDAL		Gjenta med blokkbokstavar INGER MYRTVEDT	

9

Vedlegg nr.
C -

Nullstill



Opplysninger gjeve i nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

Tiltak på eiendommen:					Postnr.	Poststad
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Eiendomen si adresse	5918	Frekhaug
305	91			Rosslandsvegen 1091		
Eigar/lestar				Kommune		
Inger Myrtvedt				Alver		

Det varslast med dette om

<input type="checkbox"/> Nybygg	<input checked="" type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Endring av fasade	<input type="checkbox"/> Riving
<input type="checkbox"/> Påbygg/tilbygg	<input type="checkbox"/> Skilt/reklame	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Bruksendring
<input type="checkbox"/> Mellombels bygning, konstruksjon eller anlegg	<input type="checkbox"/> Antennesystem	<input type="checkbox"/> Oppretting/ending av matrikkeleining (eigedomsdeling) eller bortfeste	<input type="checkbox"/> Anna

Dispensasjon etter plan- og bygningslova kapittel 19

<input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova med forskrifter	<input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter	<input type="checkbox"/> Arealplanar	<input type="checkbox"/> Veglova
--	--	--------------------------------------	----------------------------------

Vedlegg nr.
B -

Arealdisponering

Set kryss for gjeldande plan

<input type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan	<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Utbyggingsplan
--	--	---

Nemn på plan

Beskriv nærare kva nabovarslet gjeld

Utslepp av avløpsvatn fra renseanlegg til stedlige masser/jordbruksgrøft
Montering og nedsetjing av Biovac renseanlegg

Vedlegg nr.
Q -

Spørsmål som gjeld nabovarsel skal rettast til

Føretak/tiltakshavar
Inger Myrtvedt

Kontaktperson, namn	E-post	Telefon	Mobil
Inger Myrtvedt	ingermyrtvedt@gmail.com	90045928	90045928

Søknaden finst på heimeside:
(ikkje obligatorisk)

Merknader skal sendast til

Eventuelle merknader skal vere mottekne innan 2 veker etter at dette varslat er sendt.
Ansvarleg sokjar/tiltakshavar skal saman med søknad sende innkomne merknader og gjere greie for ev. endringar.

Namn	Postadresse
Inger Myrtvedt	Nipedalen 179
Postnr.	Poststad
5164	Laksevåg
E-post	
ingermyrtvedt@gmail.com	

Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonsplan	D	1 - 1	<input type="checkbox"/>
Teikningar snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift

Tilsvarende opplysningar med vedlegg er sendt i nabovarsel til naboar og gjenbuarar som er berørte.
Kvittering for nabovarsel viser mottakarar av nabovarslet.

Stad	Dato	Underskrift ansvarleg sokjar eller tiltakshavar
Hjelmås	26/8-2020	<i>Einar Stusdal</i>
		Gjenta med blokkbokstavar VEST VVS AS V/EINAR STUSDAL

Nabovarsel

Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar
Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med

lenne.
naden

C2

Jeg har planer om å:

- Bygge tilbygg Rive tilbygg Bruksendring
 Bygge frittliggende bygning Rive frittliggende bygning Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre
Biovac Renseanlegg, søke om utslepp.

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse: Rosslandsvegen 1091	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 91
Postnr/sted: 5918 Frekhaug	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Kommune: Alver Kommune		

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

- Kommuneplanen Reguleringsplan Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

Jeg trenger ikke dispensasjon eller andre tillatelser

Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

- Snittegning før og etter Fasadetegninger før og etter Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 14 dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: Inger Myrtvedt	E-post: ingermyrvedt@gmail.com
Adresse: Vipe dalen 179	Postnr/sted: 5164 Laksevåg

Hilsen

Dato: 20.9.20	Underskrift: Inger Myrtvedt
----------------------	------------------------------------

A. Kvittering for nabovarsel - Levert personlig

Behold original og send kopi til kommunen sammen med byggesøknad



Fylles ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse: Rosslandsvegen 1091	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 91. 95
Postnr./sted: 5918 Frekhaug	Festenr:	Seksjonsnr:
Kommune: Alver kommune		

Navn på alle eiere (eller festere) av naboelendom:

Eier/fester: Helene Anfinsen
Eier/fester: Frode Anfinsen

Naboens eiendom:

Adresse: Fløksand 62	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 6
Postnr./sted: 5918 Frekhaug	Festenr:	Seksjonsnr:
Kommune: Alver kommune		



Fylles ut av deg som mottar nabovarsel.

Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obligatorisk)

Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato: 23/8-20	Underskrift: Helene H. Anfinsen
Dato: 23/8-20	Underskrift: Frode Anfinsen

Signer her i tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Dato: 23/8-20	Underskrift: Helene H. Anfinse
Dato: 23/8-20	Underskrift: Frode Anfinse

C4

A. Kvittering for nabovarsel - Levert personlig

Behold original og send kopi til kommunen sammen med byggesøknad



Fylles ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse: Rosslandsvegen 1091	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 91. 95
Postnr./sted: 5918 Frekhaug	Festnr:	Seksjonsnr:
Kommune: Alver kommune		

Navn på alle eiere (eller festere) av naboeiendom:

Eier/fester: Taimi Anna L. Rasmussen

Eier/fester:

Naboens eiendom:

Adresse: Solheimsgaten 72	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 113
Postnr./sted: 5054 Bergen	Festnr:	Seksjonsnr:
Kommune: Alver kommune		



Fylles ut av deg som mottar nabovarsel.

Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obligatorisk)

Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato: 22.8.20.	Underskrift: <i>Taimi Rasmussen</i>
-----------------------	-------------------------------------

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Signer her i tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Dato: 22.8.20	Underskrift: <i>Taimi Rasmussen</i>
----------------------	-------------------------------------

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

C5

A. Kvittering for nabovarsel - Levert personlig

Behold original og send kopi til kommunen sammen med byggesøknad



Fylles ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse: Rosslandsvegen 1091	Gårdsnr. 305	Bruksnr. 91. 95
Postnr./sted 5918 Frekhaug	Festenr.	Seksjonsnr.
Kommune Alver kommune		

Navn på alle elere (eller festere) av naboelendom:

Eier/fester: **Terje Fløysand**

Eier/fester:

Naboens eiendom:

Adresse: Fløksand 76	Gårdsnr: 305	Bruksnr: 7
Postnr./sted 5918 Frekhaug	Festenr.	Seksjonsnr.
Kommune: Alver kommune		



Fylles ut av deg som mottar nabovarsel.

Alle eiere/festere må signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obligatorisk)

Jeg bekrefter at jeg har mottatt nabovarselet

Dato: **23/8-2020** Underskrift: **Terje Fløysand**

Dato: Underskrift:

Signer her i tillegg hvis du samtykker til bygge/rive-planene (frivillig)

Jeg har ingen merknader og samtykker til planene

Dato: **23/8-2020** Underskrift: **Terje Fløysand**

Dato: Underskrift:



Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningslova (pbl) § 23-3

Erklæringa skal sendast til *ansvarleg søker*.

Alternativt kan erklæringa sendast direkte til kommunen, men da må ansvarleg søker få tilsendt ein kopi.

Erklæringa gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningnr.	Bustadnr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststad	
	305	91			5918	Frekhaug	alver
	Rosslandsvegen 1091						

Føretak			
Namn på føretaket			Organisasjonsnr.
Vest VVS AS			822810772
Adresse		Postnr.	Poststad
Torvhusmyrane 18		5913	Eikangervåg
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
Einar Stusdal		56363600	99167795
E-post			
post@vestvvs.no			
Ligg det føre sentral godkjenning? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Dersom ja, er ansvarsområda dekte av sentral godkjenning? <input checked="" type="checkbox"/> Heilt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei			

Ansvarsområde		Tiltaks-klasse	Våre samsvarserklæringar/kontrollerklæringar vil liggje føre ved: (set X)			
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskriving av arbeidet føretaket skal ha ansvar for		Søknad om ramme-løyve	Søknad om lgangsetjings-løyve/ eittstegs-søknad	Søknad om mellombels bruksløyve	Søknad om ferdigattest
SØK <input checked="" type="checkbox"/>	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRO <input checked="" type="checkbox"/>	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTF <input checked="" type="checkbox"/>	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <input checked="" type="checkbox"/>		- <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <input type="checkbox"/>		- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift

Føretaket er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det er gitt urette opplysningar. Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

- Ansvarleg prosjekterande erklærer at prosjekteringa skal vere planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i medhald av pbl jf. SAK10 §12-3
- Ansvarleg utførande erklærer at arbeidet ikkje skal starte før det ligg føre kvalitetssikra produksjonsunderlag for respektive del av utføringa jf. SAK10 § 12-4
- Ansvarleg kontrollerande erklærer seg uavhengig, jf. SAK10 § 14-1, og vil gjere greie for endringar som kan påvirke dette jf. SAK10 §12-5

Dato

26/8-2020

Underskrift

Einar Stusdal



Gjenta med blokkbokstavar

VEST VVS V/EINAR STUSDAL

Kommunen sitt saksnr.:

Prosjektnr.:

Nullstill



Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsslova (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringa skal sendast til *ansvarleg søker*.

Erklæringa gjeld							
Eigedom/ byggjesteid	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonnr.	Bygningarnr.	Bustadnr.	Kommune
	305 91						Alvøt
Adresse	Rosslandsvegen 1091		Postnr.	Poststad		Fekklhaug	
			5918				

Føretak

Namn på føretaket
Vest VVS AS

Organisasjonnr.
822810772

Ansvarsrett gitt dato	26/8-2020	Arbeidet innan ansvars- området er avslutta	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
--------------------------	-----------	--	--	------------------------------

Ansvarsområde

Funksjon (PRO, UTF)

Henta frå
erklæring om
ansvarrett

Beskriving av ansvarsområde
Rensantlegg, utvendige avløpsledningar

Ansvarleg for prosjektering:

Det er ikkje avdekt arbeid som står att innanfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:

Rammeløve Igangsetjingsløyve/
elttsløyve

Mellombels bruksløyve

Ferdigattest

Ansvarleg for utføring:

Mellombels bruksløyve – Arbeid som står att for denne delen av tiltaket fram mot ferdigattest

Angi arbeid som står att av mindre vesentleg betydning, innanfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det blir søkt mellombels bruksløyve for

Angi resterande delar av tiltaket der det nær ikkje blir søkt om mellombels bruksløyve

Tryggleiksnivå og arbeid som vil bli utført innan 14 dagar (Gjeld mellombels bruksløyve)	
Står det att arbeid innanfor ansvarsområder, for at tiltaket skal vere trygt å ta i bruk?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
For å oppnå tilstrekkeleg tryggleiksnivå, vil følgjande arbeid bli utført innan:	Dato <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Type arbeid	Dersom ja, fyll ut informasjonen nedanfor

Ferdigattest	<input type="checkbox"/> Ferdigattest – Det er ikkje avdekt feil eller manglar som hindrar ferdigattest
Stadfestingar	VI stadfestar at kvalitetssikring er utført og dokumentert i medhald av erklæring om ansvarsrett og føretaket si kvalitetssikring. <input checked="" type="checkbox"/> VI stadfestar at prosjektering er i samsvar med ytingar i TEK17 og præksepterte ytingar (VTEK) eller ved analyse som synrer at forskrifta (TEK17) sine funksjonkrav er oppfylte <input type="checkbox"/> VI stadfestar at utføring er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift

Føretaket er kjent med reglane om straff og sanksjonar i plan- og bygningsslova kap 32, og at det kan medføre reaksjonar dersom det er gitt urrette opplysningar.

Dato	Føretaket si underskrift	Gjenta med blokkbokstavar
26/8-2020	<i>Euan Studal</i>	VEST VVS AS VEINAR STUSDAL



Gjennomføringsplan

Kommunen sitt saksnr. Vedlegg Side

Eigeidom/ byggestad Gnr. Bnr. Kommune
 Feste nr. | Saksj. nr. | Bygnr. |

Versjonsnr. Dato
 Signatur, ansv. søker Postnr. Poststad Adresse

Beskriving av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i resp. prosjektering, utføring og kontroll)		Tiltaks-klasse		Namn og org.nr. på foretaket		Søknad om rammeløype		Søknad om igangsetjings-løype/øtt-sleg-søknad		Søknad om mellombets bruksløype		Søknad om ferdigstest		Set kryss når arbeidet innan ansvarsområdet er avslutta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Alle fagområde i tiltaket	Beskriving av ansvarsområde henta frå erklæring om ansvarsett														
SØK	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1	VEST VVS AS 822810772												
PRO	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1	VEST VVS AS 822810772												
UTF	Renseanlegg, utvendige avløpsledninger	1	VEST VVS AS 822810772												

63

Kvittering

Kvittering



Opplysningane er sende, referansenummeret ditt er: BE8JWT

Det er gjennomført ein maskinell kontroll under utfylling, men me tar atterhald om at det kan bli oppdaga feil under sakshandsaminga og at anna dokumentasjon kan være naudsynt.

Ver venleg å oppgje fødselsnummer/organisasjonsnummer og referansenummer om du tek kontakt med oss.

Takk for samarbeidet.


BIOVAC®

MINIRENSEANLEGG FOR 1 HUS/HYTTE INNTIL 5 PE

NEDGRAVD ANLEGG FOR SAMLET AVLØPSVANN

www.biovac.no

FD5N GRP
for hus og
hytter



OM PRODUKTET

Anlegget består av en 5,9 m³ tank i glassfibertank som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig, til sjø, vann, bekk/elv.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for inntil 1 årlig slamtømming avhengig av belastning

BIOVAC® FD5N GRP

Diameter	Ø 1600
Lengde/Høyde	3200 mm/2250 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra topp tank	670 mm/770 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1490 mm /1390 mm
Diameter innløpsrør	Ø 110 mm
Diameter utløpsrør	Ø 110 mm
Diameter hals	Ø 800 mm
Vekt	360 kg
Matepumpe	Ejektor, luft
Blåsemotor	1 stk HP-80 230V
PLS	Allen Bradley
Kapasitet	1000 l pr. døgn
Strømforbruk	1,0-1,5 kW/t pr. døgn
Antall p.e.	5
Effektivt slamlager	3300 l

PRODUKTFORDELER

- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrop. Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
- Biovac SBR renseteknologi
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter og fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget består av 3 kammer:

- Mottakkammer/slamlager (4,1 m³)
- Pumpekammer (0,8 m³)
- Reaktorkammer (1,0 m³)



- med tanke på fremtiden

KJØPEKONTRAKT BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Bestillingen effektiviseres så snart Biovac har mottatt begge sidene (kontrakt og serviceavtale), ferdig utfyllt og signert av henholdsvis bestiller og anleggseier. Alle feltet må fylles ut. Manglende opplysninger vil kunne skape forsinkelser i bestillingen. BRUK BL. OKKOBOKSTAVER

FORHANDLER

Firma	VEST VVS AS		
Kontaktperson	EMVAR STUSDAL	Mobil	99167795
Org.nr:	822810772		
KJØPER			
Navn	INGER MYRTVEDT		
Fakturaadresse	NIPEDALEN 179		
Postnummer/-sted	5964 LAKSEVÅG		
Telefon/mobil	90045928		
E-post	ingermyrtvedt@gmail.com		

VARENUMMER	VARENAMN	ANT.	PRIS
	BIOVAC FD 5N GRP	1	45 500
	Oppstart og opplæring FDSN	1	2 080
	Normalfrakt	1	4 500
	Direktefrakt		
	Sum eks. mva		52 080
	Mva		13 020
	Sum inkl. mva		65 100

INFORMASJON OM LEVERING

Ønsket leveringsdato/uke	HØSTEN 2020		
Navn anleggseier	INGER MYRTVEDT		
Leveringsadresse/koordinater	ROSSLANDSVEGEN 1091 5918 FREKHAUG		
Anleggskommune	ALVER		
Gårds. -/bruksnummer	GBNR 305/91		

BESKRIVELSE AV ANLEGGET (kryss av for det som passer)

For nedgraving:	<input checked="" type="checkbox"/> Standard plassering av styreskap	<input type="checkbox"/>	Plassering på nærliggende bygning. Max 3 meter	
For anleggsrom:	<input type="checkbox"/> Nedgravd mottakstank	<input type="checkbox"/>	Mottakstank på gull	
Type bolig	<input type="checkbox"/> Helsebolig	<input checked="" type="checkbox"/>	Fritidsbolig	
Resipient	<input type="checkbox"/> Eiv	<input type="checkbox"/> Bekk	<input type="checkbox"/> Innsjø	<input checked="" type="checkbox"/> Sjø
Utløp	<input checked="" type="checkbox"/> Selvtall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pumpe	<input type="checkbox"/>
Strømstyrke	<input checked="" type="checkbox"/> 220 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 400 V
Biovac Trygg	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, jeg ønsker Biovac Trygg (se www.biovac.no for mer informasjon om Biovac Trygg)		

Evt. tilleggsinformasjon:

FAKTURAMOTTAGER (kryss av for den som skal motta faktura fra Biovac)	Forhandler	Anleggseier	Annen*
Type faktura			
Faktura for anlegg og frakt		X	
Faktura for oppstart og opplæring		X	
Faktura for årlig serviceavgift		X	

*Annen fakturamottager (navn, adresse, telefon og e--post):

Dato/Sign. bestiller:

25.8.20

J. Myrvedt

For salgs- og leveringsbetingelser, Se BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS (BIOVAC) GENERELLE SALGSBETINGELSER FOR LEVERANSER I NORGE

SERVICEAVTALE BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Returneres ferdig utfyllt og signert av anleggseier.

INFORMASJON OM ANLEGGSEIER		Ordernummer
Navn	INGER MYRTVEDT	Kundennummer
Fakturaadresse	NIPEDALEN 179	
Postnummer/-sted	5964 LAKSEVÅG	
Telefon/mobil	90045928	E-post: ingermyrtvedt@gmail.com

INFORMASJON OM ANLEGG		Anleggsnummer			
Anleggstype	BIOVAC FD 5N GRP	Anleggskommune			
Anleggsadresse	ROSSLANDSVEGEN 1091	Gårdsnummer	305		
Postnummer/-sted	5918 FREKHAUG	Bruksnummer	91		
Oppstart og opplæring inkl. mva	2600	Serviceavgift pr. år inkl. mva	3305	Kjemikalier pr. år inkl. mva	974

AVTALEVILKÅR:

<p>BIOVAC SITT ANSVAR:</p> <p>Biovac FD5N - FD15N (nedgravde anlegg)</p> <p><input type="radio"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2 ganger pr. år.</p> <p>FD5pe (Inneanlegg)</p> <p><input type="radio"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år, avhengig av belastning (helårsbolig/fritidsbolig).</p> <p>FD20N-FD50N (nedgravde anlegg) og FD10pe - FD35pe (inneanlegg)</p> <p><input type="radio"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 3 ganger pr. år.</p> <p>Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen</p> <p>Biovac har plikt til å levere reservedeler.</p> <p>Følgende utføres på ordinær service:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner. Kontrollere lufttilførselen til anlegget. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner. Dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekrav iht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseiers regning). Kontrollere slamtøker (FD5pe og FD10pe), ta ut og klargjøre slamsekk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat). Kontrollere nivå i våtslamlager (FD15pe - FD35pe og FD5N - FD50N), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømming (for anleggseiers regning). Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvannet. Kontrollere alarmer. For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/etterfylles. Dokumentere ovenfor kunde at service er tatt. 	<p>Ekstraordinær service</p> <p>Ved varsel fra eier om driftstans eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal Biovac treffe feilrettende tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer.</p> <p>Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseier belastes for arbeidstid, deler, km og kjøretid fra serviceteknikers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser.</p> <p>ANLEGGSEIERS ANSVAR:</p> <p>Overholde brukerinstruks</p> <p>Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruksen for gjeldende anlegg.</p> <p>Bestille slamtømming</p> <p>På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming.</p> <p>Ved driftsproblemer som følge av manglende tømming kan ekstrakostnader tilkomme.</p> <p>Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømme- og deponeringsavgift for slam).</p> <p>Adgang til anlegg</p> <p>Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra.</p> <p>Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00).</p> <p>Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven.</p> <p>Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget.</p> <p>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturere dersom velforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav.</p> <p>Serviceavgift</p> <p>Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service.</p>	<p>Det påløper administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro.</p> <p>For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier.</p> <p>Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober - oktober foregående år.</p> <p>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold.</p> <p>NB!</p> <p>Inn- og utløpsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.</p> <p>Salg av eiendommen:</p> <p>Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrenning av forurensing § 12-13. Forurensingsloven §24</p> <p>Gammel eier hefter for serviceavgiften fra salgstidspunktet og frem til påfølgende 1. januar eller 1. juli.</p> <p>AVTALENS VARIGHET:</p> <p>Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslippstillatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deleleveranser.</p> <p>Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppgjorte krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet</p>
---	--	--

Dato: 24/08-2020

 Sign. selger: *Einar Stusdal*

For Biovac Environmental Technology AS



Dato: 25.8.20

 Sign. anleggseier: *I. Myrtvedt*

Q5

Bømpelasmule

Kil. kv. 10.:

Dagbok nr.	05410 ✓	18.11.61
AUF-DIENST UND SÖRENSKRIVAREMBETE		

Skjøtte.

Mulderbyggen Ole pløtsand, født 18/7-1889, selger, skjøter og overdrar herved til Elsa Myrtveit, født 26/4-1925, min stendom Fjordgyltt av Fløksand, grunnr. 5 grunnr. 91 med skyld mark 0,01 i Meland herred.

Parsellen er utskilt fra grunnr. 6 ved skylddelingsforretning dagbokført 21/10-1961.

Den har rett å bryke veien fra Nyeveien og frem til den mot å ta del i opparbeidg^{lse} og vedlikehold av den sammen med grunnr. 88 og grunnr. 92 sålangt som frem til grunnr. 91 og videre rett til 3 m. bred vei fra Temyren og frem til grunnr. 91.

Ikkeså har den rett å bruke den gamle gangsti fra Nyeveien og ned til Gamleveien over Gellinggastølen.

Kjøperen har rett å grave brønd og legge ledning på anvist sted hvis der ikke finnes vann på parsellen.

Kjøperen overtar all gjerdetplikt for parsellen undtatt nordre grenselinje.

Kjøpesummen utgjør kr. 1000.00-ett tusen kroner- som er betalt.

Bergen den 18. november 1961.

Oskar S. Fløysand (s)

- Vi bekrefter herved at kjøttet er skrevet under i vårt nærvær og at underskriveren er over 21 år!
1. *Willy Balle Strøm* (s)
 2. *Edwin Frickhardt* (s)

Som kjøper veitar jeg kjøttet.

Olav Amund

Rettkopi bekræftes
Grethe Larsen





Q6

Informasjon vedrørende tiltak på gbnr 305/91
Rosslandsvegen 1091, 5918 Frekhaug

Bygget har i dag vannklosett og slamavskiller 1 kubikk. Uvisst om denne er godkjent.

Det søkes dermed om utslippsløyve for rensanlegg og vannklosett for tilbygg

Vann er kommunalt.

Hytta vert påbygd og det blir totalt 3 klosett i hytta.

Det vert satt ned rensanlegg av typen Biovac med utslipp jordbruksgrøft.

Tilaket sees på som positivt mtp miljøet då ein får samla alt utslipp til rensanlegg.

Søknad om utslippsløyve er sendt digitalt.

Einar Stusdal, for Vest VVS AS



Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: **VEST VVS AS**

Foretaket, med organisasjonsnummer 822810772, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

- › Prosjektering av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
- › Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
- › Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1
- › Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1

VEST VVS AS:

- › Godkjent opplæringsbedrift

Godkjenningen er gyldig til 20.02.2023

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av

Q8

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

