

Høringsuttalelse (KF-340)



Referansenummer: QMIKDQ

Registrert dato:08.09.2020 20:45:15

| Innledning | |
|--|----------|
| Uttalelsen gis | |
| <input checked="" type="radio"/> Personlig | |
| <input type="radio"/> På vegne av foretak/lag/forening | |
| Opplysninger om innsender | |
| Fornavn | |
| Arild | |
| Etternavn | |
| Stangeland | |
| Adresse | |
| Oteråsen 11 | |
| Postnummer | Poststed |
| 5914 | ISDALSTØ |
| Telefon | |
| 92299796 | |
| E-post | |
| arild.stangeland@gmail.com | |

| Høringsuttalelse |
|---|
| Høringsuttalelse |
| Velg høringuttalelse: |
| <input checked="" type="radio"/> Detaljregulering for reinseanlegg, pumpestasjon og robuste bustader i Knarvik |
| <input type="radio"/> Detaljregulering for Framo Flatøy AS |
| <input type="radio"/> Områdeplan Knarvik - Endring |
| Uttalelse |
| Jeg har følgende kommentarer og innsigelser: Kvassnesstemma er en av 2 grønne lunger i Knarvik, derfor er det viktig å ivareta denne som natur- og rekreasjonsområde. Når man først går i gang med et rensanlegg så det bygges for å ivareta naturen og da må det være et sekundæranlegg. Kravet fra fylkesmannen må være et minimum. En slik hall som det er lagt opp til her vil virke skjæmmende for store områder i Knarvik. Framover må det tilstrebes en bedre planlegging enn det Knarvik har vært kjent for fra tidligere med blanding av industri og boliger! |