

Høringsuttalelse (KF-340)



Referansenummer: 6C3T3Q

Registrert dato: 11.09.2020 09:35:56

Antall vedlegg: 1

Innledning

Uttalelsen gis

☐ Personlig

☒ På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening

Foretak/lag/forening

FAU Knarvik barneskule

Navn på innsender

Alexander Hellesøy

Rolle

Leder FAU

Adresse

Haugvegen 17

Postnummer

5914

Poststed

Isdalstø

Telefon

47475947

Epostadresse

a.hellesoy@gmail.com

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

☐

☐

☒ Detaljregulering for reinseanlegg, pumpestasjon og robuste bustader i Knarvik

☐ Detaljregulering for Framo Flatøy AS

☐ Områdeplan Knarvik - Endring

Uttalelse

Uttalelse til »Varsel om oppstart av planarbeid for reinseanlegg, pumpestasjon og robuste bustader i Knarvik» -fra FAU ved Knarvik Barneskule.

Naturområdene i Knarvik er under stort press. Nybygging som i Lonene legger beslag på områder som tidligere har vært benyttet til rekreasjon og naturopplevelser. Etter at Alver kommune har inngått «Byvekstavtale» blir dette igjen veldig aktuelt.

Ved Knarvik Barneskole legges det stor vekt på at elevene skal ha uteaktiviteter i fagene. Et eksempel på dette er at trinnene fra 1 t.o.m. 4 klasse har en hel skoledag hver uke som uteskole. Da drives undervisningen utendørs i forbindelse med ulike aktiviteter. For at dette skal kunne gjennomføres er man avhengig av at det er nok naturområder tilgjengelig. Kvassnesstemma er et av områdene som ofte benyttes når det er uteskole, med sin rikholdige fauna, flora og vann.

Vi ønsker at området rundt Kvassnesstemma skal bevares og utvikles videre som grøntområde. Vi ber om at kommunen ikke planlegger for kloakkanlegg ved Kvassnesstemma, men tar seg tid til å finne en god løsning som tar hensyn til barn og unges tilgang til naturområder i Knarvik - også i fremtiden. Tilgang til grønne arealer har svært stor betydning for psykisk og fysisk helse i tillegg til motorisk og sosial utvikling hos barn.

For at Knarvik og tilhørende steder skal kunne vokse på en trygg og bærekraftig måte så forstår vi at et moderne renseanlegg for kloakk er nødvendig. Vi håper bare at plassering av renseanlegget blir vurdert av andre hensyn enn kun det praktiske da en uheldig plassering av renseanlegg kan ha stor betydning for livskvalitet - for både store og små - samt Knarviks popularitet for både innflyttere og den oppvoksende generasjonen som vi selvfølgelig håper skal fortsette å bosette seg her.

Vi ber derfor med dette at Alver kommune gjør en ny vurdering på hvor renseanlegget skal ligge og at det gjøres gode konsekvensutredninger på flere aspekter enn kortsiktig økonomisk og praktisk art før noe så drastisk som et stort kloakkrenseanlegg plutselig står som en sentral del av vårt kjære Knarvik.

Mvh Alexander Hellesøy,

Leder FAU Knarvik barneskule.

Vedlagt dokumentliste

Uttalelse fra FAU 11.09.2020.pages