
Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 138676

Søker

Navn på foretak

ANDERS JOHAN AUSTRHEIM

Organisasjonsnummer

991465413

Selskapsform

ENKELTPERSONFORETAK

Innehavers navn

ANDERS JOHAN AUSTRHEIM

Adresse

Austrheim, 5943 AUSTRHEIM

Driftssenter

4632-156/13

Navn på kontaktperson

Anders Johan Austrheim

Mobilnummer

930 84 248

E-post

anders.austrheim@outlook.com

Kontonummer

**** ** 60212

Målform

Bokmål

Eiendom

Kommunenr.	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
4632	140	5	

Navn

ASGEIR OVE LEIKVOLL

Jeg er

Leier – med skriftlig avtale om å gjennomføre tiltaket

Er arealet tidligere drenert?

Ja

Når ble tidligere drenering utført? Om du ikke vet hvilket år dette var, kan du skrive Cirka foran årstallet

Etter 1930

Beskriv behovet for drenering

Arealet blir i dag brukt til beite siden det er for bløtt til å hauste maskinelt.

Ønsker og få drenert dette arealet sånn at det kan haustast til vinterfor, fordi det er større behov for slåttemark enn beite.

Dreneringsarbeid og tiltak

Beskriv arbeidet som skal gjennomføres

Område som skal dreneres er grunnlent, enkelte plasser berg heilt i dagen.

Grøfter vil bli gravd i søkk innimellom haugane der dette er mulig. Det må sannsynligvis meisles vekk fjell nokre plasser for å få ut vatnet.

Det vil bli brukt 6" 6m plastrør i hovudgrøft og 4" 6m plastrør i sidegrøfter
2-4 strøsand til filtermasse.

Velg tiltak du planlegger å utføre

Annen grøfting (usystematisk)

Løpemetre grøft

854 meter

Berørt areal

16 dekar

Type filtermateriale

2-4 mm strøsand

Mengde filtermateriale

10 m³ per 100 meter grøft

Bruker filterrør

Nei

Beskriv sikringstiltak for kummer og utløp

Det er lite kummer å ta hensyn til og utløpet er nærme sjø

Hvem skal utføre dreneringen (entreprenør, innleid arbeidshjelp, egeninnsats, eller ikke avklart)?

Arbeidet vil bli utført av søker med egne maskiner og utstyr

Planlagt anleggsperiode

20.10.2020 - 20.10.2023

Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)

250 000 kroner

Miljøvurdering

Er du kjent med om det er kulturminner på arealet som skal dreneres?

Nei

Beskriv kulturminnene

Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?

Nei

Beskriv eventuell skade for naturmangfoldet

Kan drenering øke flomfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget

Kan drenering øke erosjonsfaren?

Nei

Beskriv dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og forurensning

Hvilket vassdrag dreneres det til?

Sjø Gassevågen

Kan drenering påvirke naboarealet eller allmennhetens interesse?

Nei

Beskriv dreneringens påvirkning av naboforhold

Vedlegg

Filnavn	Vedleggstype	Kommentar
gk_enkel_20201020_23_28-4632_140_5_0-B.pdf	Kart med grøfteskisse	
gk_enkel_20201020_23_29-4632_140_5_0C.pdf	Kart med grøfteskisse	
gk_enkel_20201020_23_26-4632_140_5_0-A.pdf	Kart med grøfteskisse	

Oppsummering

Utbetalingsreferanse

Hvem skal behandle søknaden?

Austrheim kommune

Kommentar

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

- dreneringsarbeidet ikke kan starte før kommunen har innvilget tilskudd.

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt

20.10.2020