

Søknad om utslippstillatelse (NH-18)



Referansenummer: BCNWJW

Registrert dato: 22.10.2020 18:49:06

Antall vedlegg: 19

Innledning

Søknad gjelder

- ☒ Nytt utslipp
- ☐ Vesentlig økning av utslipp
- ☐ Endring/rehabilitering av eksisterende utslipp

Type bygg

- ☐ Helårsbolig
- ☐ Fritidsbolig
- ☒ Annen bygning

Spesifiser type bygg

Basseng

Antall

1

Har bygget WC?

- ☐ Ja ☒ Nei

Skal det installeres WC?

- ☐ Ja ☒ Nei

Utslippstørrelse i antall personekvivalenter (pe)

0

Eiendom / byggested

Gårdsnr

502
Bruksnr 46
Har bygget fått offentlig gateadresse? ☒ Ja ☐ Nei
Gateadresse Nedre valdersnes
Postnr 5939
Poststed Sletta

Innsender (ansvarlig søker)
Ansvarlig søker er ☒ Enkelperson ☐ Foretak / organisasjon / lag / forening
Navn Sveinung Skjelvik
Adresse Lyngveien25
Postnr 5914
Poststed Isdalstø
Telefon 41121418
E-post Sveinung.skjelvik@gmail.com
Er søker også eier av anlegget? ☒ ☐

Ja Nei

Planstatus og utslippssted

Gjeldende plan

Lnf sikkert fra bolig

Samsvar med gjeldende plan?

☐ Ja ☒ Nei

Dispensasjon

Er det gitt dispensasjon?

☐ Ja ☒ Nei

Utslippssted

☐ Innsjø

☐ Bekk/elv

☒ Sjø

☐ Lukket jordbruksgrøft

☐ Annet

Navn på lokalitet

Valdersvågen

Er utslippsdybde under laveste vannstand minst 2 meter?

☐ Ja

☒ Nei

☐ Ikke relevant

Utslippsdybde (i meter)

0

Reinsegrad

☐ Utslippssted i følsomt / normalt område (rensegrad jf §12-8)

- ☒ Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf §12-9)
- ☐ Søker unntak fra §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eget vedlegg)

Rensegrad jf §12-9

- ☐ Utslipp til sjø: 20% reduksjon av suspendert stoff
- ☐ Utslipp til sjø: 180mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon
- ☒ Bare utslipp av gråvann

Renseanlegg

Type renseanlegg

- ☐ Slamavskiller
- ☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg
- ☒ Annet:

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (pe)

0

Er det kjørbar vei frem til anlegget for slamtømming?

- ☒ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Ikke relevant

Annet

Nøytral Fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad

Org.nr.

899141172

Navn

BASSENG AS

Eventuelle merknader

Ifølge bassengleverandør trenger jeg 1 gang i mnd å flushe sandfilter med ca 500 liter vann.ca hvert 5 år er det anbefalt å bytte mesteparten av bassengvannet.i følge leverandør av renseanlegget er vannet så å si drikkbart.

Vedlagt dokumentliste

BE5FE241-0E5B-44C9-8186-D5143F5AE98A.jpeg

F1B4F8F9-A56B-4E64-828C-C05FF51654F9.png

A6EE0470-2708-4EF9-AC3D-3D849B29308C.png

50C95F38-BD2D-453D-B092-4043E0463644.png

E30F3BAF-A623-4242-A92A-3AB70A056566.png

4756931A-CF78-4F0E-AA43-DA6582CF9303.png

731E0FCD-7E2A-41AC-A2FF-7CA802F8AA18.png

3820C7CD-F081-4751-A805-B174FABEDB56.png

E7953190-CA14-42C9-8FC8-9FFC8E322659.png

F1050C74-A40D-480F-A8CC-7A36CBB3E66D.png

5C2EA91A-D674-4AB3-8733-C0A69C58A805.png

D79CC653-F9E3-4905-AD6B-169DBE7731FB.png

888AEAB9-505D-407E-8BDE-711D2DC946B9.png

49BD7FA2-569A-4838-A035-D980407EBFEE.png

8A7F049E-676B-4936-ADFE-CA789D4D3DA5.png

B52BAD7A-DF6C-41F2-9B43-E3E91469547B.jpeg

8853C1B1-7A99-44FC-9E29-E173500002C7.png

1A0944FD-F017-4918-ACA2-CA1C68453CD5.png

F653B5CC-D193-4FC2-A1A7-DFE3F617FB7F.jpeg