
Fra: Reimund Borsholm <reimund.borsholm@gmail.com>
Sendt: søndag 22. november 2020 23:43
Til: Postmottak Alver
Kopi: Thomas Borsholm
Emne: Utslippsløyve for 214/94 og 214/108

I 2017 ble det søkt om utslippløyve for 214/94 og 214/108 på Fyllingsnes (Sak 17/1379 Lindås kommune).

Kommunen avslo til slutt søknaden med henvisning til at det ville bli etablert offentlig renseanlegg i nærheten (Nystølen), der vi ville kunne knytte oss til.

I vår sak ble det blant annet avholdt møte med Lindås Kommune (Siril Sylta og Anne Lise Molvik), der vi gjorde det klart at vi ønsket å knytte oss til offentlig utslipp, men vi anså det slik at «Nystøl-renseanlegget» ikke ville stå ferdig før minst om 5 år. I mellomtiden kunne vi etablere privat anlegg, med en klausul pålagt oss av kommunen om å knytte oss til «Nystøl-renseanlegget» når det ville stå ferdig.

Nå har det gått 4 år siden vår søknad, og vi lurte på hva vi kan forvente oss av utslippsløsning for 214/94 og 214/108.

For 214/94 (Thomas Borsholm) ble det gitt løyve til riving, graving, spengning og oppsett av grunnmur. Dette arbeidet er kommet langt, og vi ønsker avklaring m.h.p videre bygging for ferdigstillelse av det prosjektet.

Vi ønsker derfor et møte med orientering om fremdrift for renseanlegg ved Nystølen, eventuelt om det finnes mulighet for annen privat løsning.

Mvh Reimund Borsholm og Thomas Borsholm
Mob: 480 83 824

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10