

# Søknad om tillatelse i ett trinn

etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1



25.11.2020 08:24:41 AR398849740

## Søknaden gjelder

### EIENDOM/BYGGESTED

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
345	59	0	0
Bygningsnr	Bolignr		

**Kommune** Alver

**Adresse** Skintveitvegen 11, 5917 Rossland

### VILKÅR FOR 3 UKERS SAKSBEHANDLING

Tiltaket oppfyller kravene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd.

### TILTAKETS ART OG BRUK

<b>Tiltakstype:</b>	Bygningstekniske installasjoner - Nytt anlegg	
<b>Næringsgruppe:</b>	P	Undervisning
<b>Bygningstype:</b>	613	Barneskole
<b>Anleggstype:</b>	Andre	
<b>Formål:</b>	Annet	
<b>Beskrivelse av bruk:</b>	Montere løfteplattform	

### TILTAKSHAVER

<b>Navn</b>	ALVER KOMMUNE
<b>Telefon</b>	56375000
<b>Mobiltelefon</b>	
<b>E-postadresse</b>	KjerstiStraumsheim.Nikolaisen@thyssenkrupp.com
<b>Adresse</b>	Postboks 4, 5906 FREKHAUG
<b>Kontaktperson</b>	KJERSTI NIKOLAISEN
<b>Organisasjonsnummer</b>	920290922

### ANSVARLIG SØKER

<b>Navn</b>	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS NV FILIAL NORGE
<b>Kontaktperson</b>	Kjersti Nikolaisen
<b>Telefon</b>	
<b>Mobiltelefon</b>	

**E-postadresse** kjerstistraumsheim.nikolaisen@thyssenkrupp.com

**Adresse** Brobekkveien 38 , 0504 OSLO

**Organisasjonsnummer** 915103197

## VARSLING

**Er tiltaket unntatt nabovarsling?** Ja

## FØLGEBREV

### KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:

Søknad om montering av løfteplattform T80

### REDEGJØRELSE:

Vi ønsker å montere løfteplattform T80 fra kjeller til første etasje. Det er en gammel løfteplattform i samme trapp som nå må byttes ut. Løfteplattformen planlegges montert i trappens innerløp. Plattformen er utstyrt med automatisk sperregrinder og avrullingssikring. Den leveres med veggkontroller ved hvert stopp slik at man kan tilkalle løfteplattformen. Den leveres også med kontroll til å styre ombord.

Både på nedre og øvre plan vil løfteplattform stå parkert ved trappestart/slutt når den ikke er i bruk. Trappen er over 2000 mm bred, noe som gjør at trappebredde etter montering vil bli over 1700 mm. Der hvor løfteplattform står parkert vil trappebredde bli ca 1500 mm.

På grunn av trappens bredde vil det være mulig å benytte seg av trapp selv når løfteplattform er i bruk.

## ARBEIDSTILSYNET

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser. Samtykke må foreligge før igangsetting av tiltaket.

## Krav til byggegrunn

---

### Skal byggverket plasseres i område med fare for:

<b>Flom (TEK17 § 7-2)</b>	Nei
<b>Skred (TEK17 § 7-3)</b>	Nei
<b>Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)</b>	Nei

# Løfteinnretninger

---

Er det løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen?	Ja
Planlegges løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen?	Ja
Planlegges løfteplattform?	Ja

## Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker og signering

---

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket. jf SAK10 kap. 10 og 11.

SIGNERT AV

---

KJERSTI STRAUMSHEIM NIKOLAISEN på vegne av THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS NV FILIAL NORGE

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

25.11.2020 08:24:41 AR398849740

25.11.2020 08:24:41 AR398849740

Filvedlegg:

Vi innvilger søknaden om samtykke - Rossland.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-UTF\_THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS NV FILIAL NORGE.pdf

ErklæringOmAnsvarsrett-PRO\_THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS NV FILIAL NORGE.pdf

Situasjonskart Rossland skole.pdf

Søknad Rossland skule.pdf

T80 brosjyre\_oktober\_2018.pdf

Signatur.pdf

V99993239-1.PDF

V99993239-2.PDF

Plantegning Rossland Skule.pdf