
Fra: desiree.delgado@live.no
Sendt: onsdag 9. desember 2020 11:47
Til: Astrid Riise
Emne: Re: SV: Nytt Septik lokk..
Vedlegg: DSC_1195.JPG

Hei, og beklager sen respons, etter vi laget avtale pr tlf om at jeg skulle finne vår korrespondanse og sende bilder av lokk, men samboeren min måtte rydde vekk byggematerialer rundt septiktank før jeg fikk tatt et nytt bilde.

Jeg ser i vår tidligere korrespondanse at jeg må ha sendt bildene av septiklokk til en annen mailadresse tidligere, for det har jo ikke kommet med her. Nå er ihvertfall mail med bilder sendt til kommunen, så det skal være i orden 😊 Legger dem med her, så du har fått dem også.

Mvh Desiree Wang Delgado

26. mai 2020 13:44 skrev Astrid Riise <astrid.riise@alver.kommune.no>:

Hei igjen.

Takk for din tilbakemelding i samband med utbetring av lokket på tanken din.

Du kan sende bilete som et vedlegg i ein epost til meg, så legger vi det inn i saken!

Helsing

Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Fra: desiree.delgado@live.no [<mailto:desiree.delgado@live.no>]
Sendt: tirsdag 26. mai 2020 13:37
Til: Astrid Riise
Emne: Nytt Septik lokk..

Hei, mitt navn er Desiree Wang Delgado.. Jeg har fått påbud om å få et nytt septiklokk på min septiktank.. Dette ble gjort forrige uke, men jeg har desværre ikke en printer/scanner i fungerende stand, så det er vanskelig å få levert inn dette tilbakemeldingsskjemaet dere har gitt meg, med bilde av lokket. :)

Er det mulig å sende bilde av utbedringen her på denne mailen, som bevis på utbedring?

Gbnr er 123/12..

Mvh Desiree Wang Delgado