
Fra: Astrid Riise
Sendt: onsdag 6. januar 2021 13:54
Til: 'Jørgen bjørsvik ingebrigtsen'
Emne: SV: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei igjen.

Det er heilt i orden med utsett frist til 30.04.2021.
Sender ikkje ut nytt brev om dette, men legg inn ein kommentar i saka dykkar.

Helsing
Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Fra: Jørgen bjørsvik ingebrigtsen [<mailto:J.B.Ingebrigtsen@outlook.com>]
Sendt: onsdag 6. januar 2021 12:38
Til: Astrid Riise
Emne: Re: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei.

Da e bra, men ser i brevet att du har satt den nye til 15.02. Den forrige var 01.03. Da eg tenkte som ny frist er 01.04.2021.

Mvh Jørgen

From: Astrid Riise <astrid.riise@alver.kommune.no>
Sent: Wednesday, January 6, 2021 8:56 AM
To: Jørgen bjørsvik ingebrigtsen <J.B.Ingebrigtsen@outlook.com>
Subject: SV: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei igjen.

Fristutsetting 1 måned går heilt fint.

Helsing
Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Fra: Jørgen bjørsvik ingebrigtsen [<mailto:J.B.Ingebrigtsen@outlook.com>]

Sendt: tirsdag 5. januar 2021 19:08

Til: Astrid Riise

Emne: SV: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei.

P.G.A. forsinkelse på levering og andre årsaker er ikkje tanken tatt i bruk enno. Einaste som gjenstår er å få gravd 6 meter grøft for å koble til sabdfiltergrøften, men det er håpløst p.g.a. frosten som er kommet. Lurer på då om me kan få utsatt fristen ein tredje gong med 1 ekstra måned? For eg ser på værmeldingen att det varer ut januar.

Mvh Jørgen

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10

Fra: [Astrid Riise](#)

Sendt: torsdag 22. oktober 2020 kl. 08.56

Til: [Jørgen bjørsvik ingebrigtsen](#)

Emne: SV: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei igjen.

Årsaka til at du har fått eit nytt brev, er at brevet til deg, som vart sendt ut samtidig som brevet til Lisa Kross, kom i retur til Alver kommune nokre veker etter utsending.

Vi valde difor å skrive eit nytt brev til deg, med ein ny frist. Så det er denne, nye fristen de begge kan forholde dykk til.

Helsing

Astrid Riise | Rådgjevar Miljø og tilsyn

Telefon: 56 17 14 49

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Fra: Jørgen bjørsvik ingebrigtsen [<mailto:J.B.Ingebrigtsen@outlook.com>]

Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 21:16

Til: Astrid Riise

Emne: Avvik septiktank gbnr 44/9 Skauge

Hei.

Har fått brev om pålegg om å bytte septiktank med frist no ut oktober. Dette vart Sendt te min sambuar Lisa kross for nokre månader sidan.

Fekk nytt brev adressert til meg, med ny frist til 01.03.2021.

Er det, det siste brevet vi skal forholde oss til?

Mvh Jørgen

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10