
Fra: Sylwia Margas <sylwuch05@hotmail.com>
Sendt: onsdag 13. januar 2021 08:53
Til: Astrid Riise; Silje Aileen Hjortland Haukedal
Emne: ODP: Svar på forhåndsvarsel om pålegg om retting, gnr/bnr 29/20

Hei,
viser til tidligere korrespondanse ang. utbedring av septiktank på gnr/bnr 29/20. Vi hadde frist til i dag for å orde dette, men dessverre pga forskjellige årsaker, har vi ikke hatt mulighet til det. Nå er det for mye snø og vi lurte på om det er mulig å utsette utbedring av skaden til våren?

Mvh Renata Margas

Od: Sylwia Margas
Wysłane: środa, 18 listopada 2020 08:54
Do: astrid.riise@alver.kommune.no <astrid.riise@alver.kommune.no>;
silje.haukedal@alver.kommune.no <silje.haukedal@alver.kommune.no>
Temat: Svar på forhåndsvarsel om pålegg om retting, gnr/bnr 29/20

Hei,

Viser til brev fra dere vedr. pålegg om retting av mulig lekkasje i septiktank datert 12.11.20 for gnr/bnr 29/20 Hauge.

Vi forstår ikke helt hvordan dere tenker skaden skal lokaliseres og tettes? Har Norva24 dokumentert på noen måte at det er lekkasje, som f.eks hvor nøyaktig den er?

Dere ønsker en skriftlig tilbakemelding på at skaden er utbedret, hva slags dokumentasjon trenger dere?

Regner med denne e-posten holder som svar på forhåndsvarsel, ref. punktet om frist.

Hører fra dere.

Mvh Renata Margas