

**For matrikkeleining:**

Kommune: 4631 - ALVER
Gardsnummer: 233
Bruksnummer: 96

Utskriftsdato/klokkeslett: 27.01.2021 kl. 15:01
Produsert av: Kjartan Medaas
Attestert av: Alver kommune

Orientering om matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er heimla i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellova § 3 d) er matrikkelbrevet ei attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysningar om ei matrikkeleining ved oppgjeven dato.

Om heilskap og nøyaktigheit i matrikkelbrevet

Matrikkelen vart etablert ved konvertering av data frå tidlegare register. Det kan variere kor gode slike data er med omsyn til heilskap og nøyaktigheit. I enkelte tilfelle kan grensepunkt og grenselinjer mangle heilt eller delvis, eller vere feil registrerte. Det kan også vere feil og manglar ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Heilskap og kartfestingsnøyaktigheit er oftast betre innanfor enn utanfor tettbygde strøk. Ver merksam på at oppgjeve areal for mange matrikkeleiningar og bygg er usikre.

For utfyllande informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkeleining

Matrikkeleiningstype: Grunneigedom
Bruksnamn: "R.V. 14" EIDE INDRE
Etableringsdato: 24.07.1985
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunnar: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport

Tekst	Areal	Kommentar
Utrekna areal for 233 / 96	15 023,5 m ²	

Eigarforhold

Tinglyste eigarforhold

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Namn	Brukseining	Adresse	Andel
Heimelshavar		971032081	STATENS VEGVESEN		Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER	1 / 1

Oversikt over teigar

(EUREF89 UTM Sone 32)

Løpenr	Type	Hovudteig	Nord	Aust	Høgde	Areal	Merknader
1	Teig	Ja	6726676	307253		15 023,5 m ²	

Forretningar der matrikkeleininga er involvert

Forretning	Forretningstype	Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato	Kommunal saksreferanse	Annann referanse	Status	Tinglysing	Endra dato	Matrikkelføring	Signatur	Dato
Arealoverføring			11.12.2020						medakjar		14.01.2021
Oppmålingsforretning/arealoverføring			21/359	20/238180			Rolle	Matrikkeleining	Arealendring		
						Avgjevar	4631 - 233/9		-350,4		
						Mottakar	4631 - 233/96		350,4		
Omnummerering v/kommuneendring			01.01.2020			Tinglyst		01.01.2020	smatmynd		01.01.2020
Omnummerering						Omnummerert til:	4631 - 233/96				
						Omnummerert frå:	1263 - 233/96				

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Annan referanse	Status	Tinglysing	Endra dato	Matrikkelføring Signatur Dato
Registrer aktuell eigar Annan forretningstype	11.05.2010				1263wik 11.05.2010
		Rolle	Matrikkeleining		Arealendring
		Avgjevar	1263 - 233/96		0
Opprett ny grunneigedom ved frådeling Kart- og delingsforretning	24.07.1985				
		Rolle	Matrikkeleining		Arealendring
		Avgjevar	1263 - 233/9		0
		Mottakar	1263 - 233/96		0
Opprett ny grunneigedom ved frådeling Kart- og delingsforretning	24.07.1985				
		Rolle	Matrikkeleining		Arealendring
		Avgjevar	1263 - 233/1		-14 673
		Mottakar	1263 - 233/96		14 673

Forretningar der matrikkeleininga er berørt

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Annan referanse	Status	Tinglysing	Endra dato	Matrikkelføring Signatur Dato
Forretning over eksisterande matrikkeleining	25.07.1985				1263sos 18.02.2009
Feilretting		Rolle	Matrikkeleining		Arealendring
Feilføring	80/1984	Berørt	1263 - 233/1		0
		Berørt	1263 - 233/4		0
		Berørt	1263 - 233/9		0
		Berørt	1263 - 233/96		0
		Berørt	1263 - 234/60		0

Aktive bygg som er registrerte på matrikkeleininga

Bygningsnr: 300 583 405	Utbygd areal:	89	Tal bustader:	0	<u>Datoar</u>	
Løpenr:	Bruksareal bustad:	0	Tal etasjar:	1	Rammeløyve:	27.09.2016
Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal anna:	89	Vassforsyning:		Igangsetjingsløyve:	27.09.2016
Nord: 6726832 Aust: 307307	Bruksareal totalt:	89	Avløp:		Teke(n) i bruk:	
Bygningsendringskode:	Bruttoareal bustad:	0	Har heis:	Nei	Mellombels bruksløyve:	
Bygningstype: Trafikktilsynsbygning	Bruttoareal anna:	0			Ferdigattest:	06.06.2017
Næringsgruppe: Anna som ikkje er næring	Bruttoareal totalt:	0				
Bygningsstatus: Ferdigattest	Alternativt areal:	0				
Energikjelder:	Alternativt areal 2:	0				
Oppvarming:						

Etasjar

Etasje	Tal på bueiningar	BRA bustad	BRA anna	BRA totalt	BTA bustad	BTA anna	BTA totalt	Alt. areal	Alt. areal 2
H01	0	0	89	89	0	0	0	0	0

Brukseiningar


Adresse	Brukseiningsnummer	Brukseiningstype	Bruksareal	Tal rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkeleining
		Unummerert brukseining	0	0		0	0	233/96

Kontaktpersonar

Rolle	Føds.dato/org.nr	Namn	Brukseining	Adresse
Kontaktperson	974744414	STATENS VEGVESEN		Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Tiltakshavar	974744414	STATENS VEGVESEN		Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Oversiktskart for 233 / 96

Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 32



Areal og koordinatar

Areal: 15 023,5

Arealmerknad:

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6726676

Aust: 307253

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Aust	Grensemerke nedsett i / Grensepunkttype /		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
			Lengde	Hjelpelinjetype			
1	6726465,29	307151,01	Ikkje spesifisert 42,48	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
2	6726499,57	307125,92	Ikkje spesifisert 20,92	Umerkt Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
3	6726497,96	307146,78	Ikkje spesifisert 10,46	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
4	6726504,69	307154,79	Ikkje spesifisert 15,85	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
5	6726519,24	307161,07	Ikkje spesifisert 15,05	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
6	6726530,85	307170,65	Ikkje spesifisert 28,15	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
7	6726549,43	307191,80	Ikkje spesifisert 39,27	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
8	6726581,90	307213,88	Ikkje spesifisert 27,09	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
9	6726606,69	307224,81	Ikkje spesifisert 10,43	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
10	6726617,09	307225,56	Ikkje spesifisert 8,47	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
11	6726625,13	307228,22	Ikkje spesifisert 28,76	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
12	6726650,00	307242,66	Ikkje spesifisert 32,05	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
13	6726680,37	307252,89	Ikkje spesifisert 15,21	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	

Løpenr	Nord	Aust	Grensemerke nedsett i / Grensepunkttype /		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
			Lengde	Hjelpelinjetype			
14	6726694,89	307257,41	Ikkje spesifisert 68,43	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
15	6726763,04	307263,64	Ikkje spesifisert 20,81	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
16	6726781,27	307273,68	Ikkje spesifisert 14,52	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
17	6726794,62	307279,40	Ikkje spesifisert 25,72	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
18	6726820,21	307282,02	Ikkje spesifisert 22,81	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
19	6726842,36	307287,45	Ikkje spesifisert 34,50	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
20	6726873,84	307301,57	Ikkje spesifisert 37,44	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
21	6726910,53	307309,05	Ikkje spesifisert 16,23	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
22	6726926,71	307310,32	Ikkje spesifisert 14,59	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
23	6726937,88	307319,71	Ikkje spesifisert 6,77	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
24	6726936,62	307326,36	Ikkje spesifisert 6,77	Umerkt Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
25	6726935,34	307333,01	Ikkje spesifisert 11,63	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
26	6726928,54	307342,45	Ikkje spesifisert 6,82	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
27	6726924,12	307337,25	Ikkje spesifisert 9,75	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
28	6726914,99	307333,84	Ikkje spesifisert 58,09	Umerkt Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
29	6726860,52	307313,66	Ikkje spesifisert 3,78	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	

Løpenr	Nord	Aust	Grensemerke nedsett i / Grensepunkttype /		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
			Lengde	Hjelpelinjetype			
30	6726856,83	307312,86	Jord 17,97	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
31	6726839,72	307318,35	Fjell 12,39	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
32	6726827,41	307316,95	Fjell 13,45	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
33	6726814,69	307312,59	Fjell 6,95	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
34	6726809,83	307307,62	Jord 2,33	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
35	6726810,42	307305,37	Fjell 3,61	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
36	6726813,51	307303,50	Fjell 19,15	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	96 GPS kinematisk (Real time kinematic)	10	
37	6726794,80	307299,41	Ikkje spesifisert 29,87	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
38	6726765,58	307293,21	Ikkje spesifisert 22,69	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
39	6726744,88	307302,50	Ikkje spesifisert 29,99	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
40	6726716,53	307292,71	Ikkje spesifisert 30,21	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
41	6726688,52	307281,40	Ikkje spesifisert 24,85	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
42	6726663,69	307282,29	Ikkje spesifisert 26,40	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
43	6726639,29	307292,36	Ikkje spesifisert 36,58	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
44	6726608,85	307272,08	Ikkje spesifisert 31,61	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
45	6726589,41	307247,15	Ikkje spesifisert 5,87	Umerkt Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	

Løpenr	Nord	Aust	Grensemerke nedsett i / Grensepunkttype /		Målemetode	Nøyaktighet	Radius
			Lengde	Hjelpelinjetype			
46	6726585,77	307242,55	Ikkje spesifisert 65,72	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13	
47	6726527,59	307211,99	Ikkje spesifisert 43,43	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
48	6726494,44	307183,93	Ikkje spesifisert 24,22	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	
49	6726480,52	307164,11	Ikkje spesifisert 20,09	Offentleg godkjent grensemerke Ikkje hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmålar	13 14	