



John Johnsen
Lønboglien 195
5039 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/13757 - 21/8547

Saksbehandlar:
Tone Furustøl
tone.furustol@alver.kommune.no

Dato:
08.02.2021

Melding om vedtak i Utval for areal, plan og miljø - gbnr 342/8 Eikeland

Tiltak: etablering av brygge
Byggjestad: Gbnr: 342/8
Tiltakshavar: John Johnsen
Ansvarleg sækjar:

Klagen på delegert vedtak i sak 20/13757, datert 02.12.2020, om avslag på søknad om dispensasjon frå arealføremål gjeve i kommunedelplanen for tidlegare Meland kommune og forbodet mot tiltak i strandsona for oppføring av brygge vart handsama av Utval for areal, plan og miljø i møte den 03.02.2021 med saknr. 020/21, der følgjande vedtak vart fatta:

«APM- 020/21 Vedtak:

Med heimel i forvaltningslova § 33 jfr PBL § 19-2, vert Klagen tatt til følgje og vedtak i sak 20/13757 datert 02.12.2020 vert omgjort.

Grunngjeving: Tiltaket er ei utviding av ei eksisterande bryggje. Mesteparten av det omsøkte området er store delar av døgnet under vatn, og har såleis ikkje vesentleg landskapsverdi og vil heller ikkje beslagleggje meir av strandsona. Omsøkt bryggje vil gje vesenleg betre tilgang til sjø.

Tiltaket er søkt om for å få større handlingsrom for fortøyning av tre småbåtar . I dag står fortøyingane kritisk tett og lett å få tau i propellar ved ut og innkjøring av båt. I tillegg er det fare for at båtane slår i kvarandre ved kraftig vind frå sør og nordvest. APM ser at omsøkte tiltak ikkje har negative merknader frå Vestland fylkeskommune eller Bergen og omland Havnevesenfor å gje dispensasjon for dette tiltaket.

Etter ei samla vurdering er fordelane klart større enn ulempene ved å gje dispensasjon.»

Saksutgreiing med vedtak er vedlagt.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Med vennleg helsing
Alver kommune

Siril Therese Sylta
Tenesteleiar arealforvaltning

Tone Furustøl
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gbnr 342/8 Eikeland

Klage på vedtak Brygge

Avslått søknad om dispensasjon for etablering av brygge - gbnr 342/8 Eikeland

4. Kart med eiendomsgrenser og brygge

Uttale vedr - Oversender søknad om dispensasjon for brygge til uttale - gbnr 342/8 Eikeland

Uttale til dispensasjonssøknad - oppføring av brygge - gbnr 342/8 - Eikeland

Uttale - etablering av brygge - dispensasjon - gbnr 342/8 Eikeland

Søknad om dispensasjon - GBNR 342/8 Eikeland

0. SØKNAD OM OPPSETTING AV ILANDSTIGNINGSBRYGGE

1. Samtykke søknad og nabovarsel

2. Tiltakets beliggenhet i sjø

3. Brygge forslag plattning

5. Brygge på stedet - eksempel

6. Kvittering nabovarsel

7. Re_ Nabovarsel Elisabeth Hillestad

Nabovarsel Hillestad

