



Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres: Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 1 september 2021	Til dato: 1 juni 2022	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		

Region: Velg	Region (2):
Avdeling:	Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon:	Telefon: Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 15.09.2021
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Aarhus Anlegg AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Aarhus Anlegg AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Aarhus Anlegg AS Tlf./e-post: 91626157/post@aarhusanlegg.no
 Stedsansvarlig(e): Kjartan Aarhus Tlf./e-post: 91626157
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Vegmynde har, i samband med flytting av avkjørsle, ikkje handsama graveløyve da dette vert ein del av godkjent i byggelø etter plan og bygningslova.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Frekhaug

15.09.2021

A Linda Folkestad



Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



ALVER
KOMMUNE

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei		
Ansvarshavende: Aarhus Anlegg AS		Tlf./e-post: 91626157/post@aarhusanlegg.no
Utførende arb.v.*: Aarhus Anlegg AS		Adresse: Fosse 195, 5919 Frekhaug
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 1 september 2021	Til dato: 1 juni 2022	0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Uønskede hendelser	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøreløy og anleggskjøreløy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 <input type="text" value="3"/>	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1 <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
1: Konflikt mjuke trafikanter/skulebarn og passerende biler	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
2: Fremkommellighet	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
3:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
4:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
5:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
6:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Merking skilting, unngå aktivitet langs vei mellom 8-8.30 og ved skuleslutt.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skillforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, _____ bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

**RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE
UTFYLT OG BEKREFTET AV
ANSVARSHAVENDE**



ALVER
KOMMUNE

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV2163	fra Hp/km:	354	til Hp/km:	371
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres:	Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei				
Utførende av arb. varsling*:	Aarhus Anlegg AS				
Adresse:	Fosse 195, 5919 Frekhaug				
Ansvarshavende:	Aarhus Anlegg AS	Tlf./e-post:	91626157/post@aarhusanlegg.no		
Stedsansvarlig(e):	Kjartan Aarhus	Tlf./e-post:	91626157		
Arbeidet utføres	fra dato:	1 september	2021	Til dato:	1 juni 2022

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

Skilt nr.:	Ant.:
##	2

Skisse:



Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
-



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Frekhaug

15.09.2021

Sinda Folkestad

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



ALVER
KOMMUNE

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei		
Ansvarshavende: Aarhus Anlegg AS	Tlf./e-post: 91626157/post@aarhusanlegg.no	
Utførende av arbeidsvarsling: Aarhus Anlegg AS	Adresse: Fosse 195, 5919 Frekhaug	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 1 september 2021	Til dato: 1 juni 2022	

Når avkjørsel er ferdig vil det ikke bli arbeid langs vei, kun inn og utkjøring med stein



Loggbok

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV2163	fra Hp/km:	354	til Hp/km:	371
Strekning:	0			Sted:	0
Arbeid som skal utføres:	Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei				
Ansvarshavende:	Aarhus Anlegg AS		Tlf.: 91626157/post@aarhusanlegg.no		
Stedsansvarlig(e):	Kjartan Aarhus				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling 0				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted			Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Vegnr.	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0	Sted: 0	
Utførende av arb. varsling: Aarhus Anlegg AS		
Ansvarshavende: Aarhus Anlegg AS		
Stedsansvarlig: Kjartan Aarhus		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0	Sted: 0	
Utførende:	Aarhus Anlegg AS	
Ansvarshavende:	Aarhus Anlegg AS	
Stedsansvarlig:	Kjartan Aarhus	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: 15.09.2021	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV2163	fra Hp/km: 354	til Hp/km: 371
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Graving ved vei i forbindelse med bygging av landbruksvei		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 1 september 2021	Til dato: 1 juni 2022	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. Aarhus Anlegg AS		Arbeidets varighet
Adr.: Fosse 195, 5919 Frekhaug		0
Ansvarshavende: Aarhus Anlegg AS		Tlf./e-post: 91626157/post@aarhusanlegg.no

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader: