

Søknad om utsleppsløyve (NH-18)



Referansenummer: TIAGIV

Registrert dato: 17.01.2022 09:23:14

Talet på vedlegg: 4

Innleiing

Søknad gjeld

- Nytt utslepp
 Vesentleg auke av utslepp
 Endring/rehabilitering av eksisterande utslepp

Type bygg

- Heilårsbustad
 Fritidsbustad
 Annan bygning

Tal

1

Har bygget WC?

- Ja Nei

Skal det installerast WC?

- Ja Nei

Storleik på utsleppet i tal personekvivalentar (pe)

5

Eigedom / byggestad

Gardsnr

331

Bruksnr

26

Har bygget fått offentleg gateadresse?

- Ja Nei

Postnr

5918

Poststad

Frekhaug

Innsender (ansvarleg søker)

Ansvarleg søker er

- Enkeltperson
 Foretak / organisasjon / lag / foreining

Org.nummer

822810772

Namn	VEST VVS AS
Adresse	Torvhusmyrane 18
Postnr	5913
Poststad	EIKANGERVÅG
Telefon	56363600
E-post	einar@vestvvs.no
Er søker óg eigar av anlegget?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei

Eigar

Eigar er	<input checked="" type="radio"/> Enkelperson <input type="radio"/> Organisasjon / lag / foreining
Namn	Dainius Jaksta
Adresse	Skarpenesvegen 107
Postnr	5918
Poststad	Frekhaug
Telefon	92509768
E-post	jakstadainius@gmail.com

Planstatus og utsleppsstad

Gjeldande plan	Kommuneplan
Samsvar med gjeldande plan?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei
Utsleppsstad	<input type="checkbox"/> Innsjø <input type="checkbox"/> Bekk/elv <input type="checkbox"/> Sjø <input type="checkbox"/> Lukka jordbruksgrøft <input checked="" type="checkbox"/> Anna
Namn på lokalitet	Stedlige masser, naturlig avsig, bekk

Er utseleppsdjupne under lågaste vasstand minst 2 meter?

- Ja
 Nei
 Ikkje relevant

Reinsegrad

- Utsleppsstad i følsomt / normalt område (reinsegrad jf §12-8)
 Utsleppsstad i mindre følsomt område (reinsegrad jf §12-9)
 Søkjer unntak frå §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eige vedlegg)

Reinsegrad jf §12-8

- Utsleppsstad med brukarinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 90% reduksjon av BOF5
 Utsleppsstad med fare for eutrofisering/overgjødsling, ingen brukarinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5
 Utsleppsstad utan fare for eutrofisering/overgjødsling eller brukarinteresser: 60% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5
 Berre utslepp av gråvatn, stadeigne lausmassar eller tilsvarande

Reinseanlegg

Type reinseanlegg

- Slamavskiljar
 Kjemisk/biologisk minireinseanlegg
 Anna:

Tilfredsstillir minireinseanlegget NS-EN 12566-3?

- Ja Nei

Anlegget sin dimensjonerte storleik i tal personekvivalentar (pe)

5

Er det kjørbar veg fram til anlegget for slamtømming?

- Ja
 Nei
 Ikkje relevant

Anna

Nøytral fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med val av reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad

Org.nummer

822810772

Namn

VEST VVS AS

Eventuelle merknadar

Vedlagt dokumentliste

Situasjonskart vann og avløp.pdf

Kjøpe og servicekontrakt.pdf

Prod.info Biovac FD5N GRP.indd.pdf

Prod.info Biovac slamsikring 1-3.indd.pdf