



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 Eikangervåg

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/3334 - 22/30765

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
21.04.2022

Førehandsuttale avløpsløyising gbnr. 472/1 Dale

Vi viser til telefonsamtale med Jan Richard Alvær Midtgård hjå Hjelmås VVS den 20.04.2022 om mogeleg avløpsløyising for nytt våningshus på eigedom 472/1 Dale.

Alver kommune stadfester at planlagt løyising med bruk av eksisterande minireinseanlegg vil vere ei løyising som kan godkjennast for den nye bustaden.

Minireinseanlegget vart etablert i 2011 og er i dag knytt til driftsbygningen på bruket. Anlegget er av typen Klargester BA1 og har tilfredstillande kapasitet til å kunne ta i mot utslepp frå det nye våningshuset og eksisterande utslepp frå driftsbygningen.

Når det vert aktuelt å kople til det nye våningshuset, må det søkjast om utsleppsløyve etter forureiningslova.

Med helsing
Alver kommune Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Villanger & Sønner AS

KNARVIK

5914

ISDALSTØ

Mottakarar:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

Eikangervåg