

Fra: Jens Bjordal <jens.nagell.helge@outlook.com>
Sendt: lørdag 23. april 2022 16:08
Til: Postmottak Alver
Kopi: 'Barbro Wiig Sulebakk'; Terje Floeysand; Hogne Askeland
Emne: Sender e-post: Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 180 Flatøy, Godkjent kartutsnitt, Vedtak - Tillatelse til utlegging av vann- og avløpsledning i sjø - gnr-bnr 1-80, Flatøy, Alver kommune
Vedlegg: Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 180 Flatøy.pdf; Godkjent kartutsnitt.PDF; Vedtak - Tillatelse til utlegging av vann- og avløpsledning i sjø - gnr-bnr 1-80, Flatøy, Alver kommune.PDF

Til Alver kommune v/ Hogne Askeland.

Gjeld søknad om ferdigattest for bygging av slamavskiljar for gnr. 1 bnr. 80 på Flatøy. Syner til dykkar brev som ligg ved der de ber om godkjenning frå Bergen og omland havnevesen før ferdigattest kan gjevast. Bergen Hamn IKS har i brev av 22.04.22 godkjent utsleppet leidningsplasseringa. Sjå vedlegg vedk. godkjenninga samt tilhøyrande kart som føl saka.

Eg reknar nå med at Alver kommune kan gi sluttattest for slamavskiljaren.

Mvh.

Jens Bjordal.

Ansv. Søkjar.

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 180 Flatøy Godkjent kartutsnitt Vedtak - Tillatelse til utlegging av vann- og avløpsledning i sjø - gnr-bnr 1-80, Flatøy, Alver kommune