

Fra: Roger Fanavoll Fjellsbø
Sendt: mandag 25. april 2022 12:11
Til: Robert Solvang
Emne: SV: 22/27124 - Vedr. pålegg om retting av septiktank - gbnr 43/26 Natås

Hei

Viser til eposten nedanfor samt din purring på epost datert 22.04.

Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse angående saka di.

Vi vil vurdere dine opplysningar og du kan forvente eit svar i løpet av 14 dagar.

Vi kan ikkje finne brevet du sendte Astrid Riise i mai 2021 i vårt arkiv. Fint om du kan sende oss ein kopi av dette.

Mvh
Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn
Telefon: 462 99 440
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Robert Solvang <rs@exn.no>
Sendt: mandag 11. april 2022 16:58
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>
Emne: 22/27124 - Vedr. pålegg om retting av septiktank - gbnr 43/26 Natås

Viser til e-postmelding fra forrige uke. Venter fortsatt på svar fra dere.

Statens Innkrevningssentral sier at saken hos dem ikke avsluttes før dere har vært i kontakt med dem. Dere kan ikke belaste meg for tvangsmulkt når jeg har rettet opp i nøyaktig det dere har krevd.

Det er nesten et år siden jeg var i kontakt med Astrid Riise uten å ha mottatt et adekvat svar.

Som tidligere nevnt er dette et fritidshus som har vært ubebodd i 3,5 år. Avløpet har ikke vært i bruk og følgelig har det ikke ført til forurensning, hverken før eller etter retting ble gjort av Avløpsspesialisten.

Om denne saken ikke avsluttes hos Sismo vil jeg kontakte media for å få overnevnte belyst.

Vh

Robert Solvang.