



# Oversiktskart for 138 / 4

Målestokk 1:10 000  
EUREF89 UTM Sone 32





Målestokk 1:2 000  
EUREF89 UTM Sone 32

Teig (Hovedteig) 138 / 4

300435832  
176210540  
Skarsvegen 26

300652338  
176318252



80m



**Areal og koordinater**

Areal: 32 485,1

Arealmerknad: Hjelpe linje vegkant

Representasjonspunkt: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6721297

Øst: 293749

**Grensepunkt / Grenselinje****Ytre avgrensing**

Løpnr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde (m) Linjeinformasjon	Målemetode	Nøyaktighet (SD i cm)	Radius
1	6721205,03	293775,66	Jord Offentlig godkjent grensemerke 38,24	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	13	
2	6721215,76	293738,96	Stein eller røys 15,78	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	200	
3	6721220,07	293723,78	Stein eller røys 22,28	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
4	6721225,97	293702,30	Ukjent 23,79	66 Sammenknytningspunkt / randpunkt	36	
5	6721232,28	293679,36	Stein eller røys 68,33	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	
6	6721239,17	293611,37	Umerket 52,76	63 Genererte data: Fra annen geometri	200	
7	6721245,05	293558,94	Jord Offentlig godkjent grensemerke 11,78	96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic)	10	
8	6721256,46	293556,04	Jord Offentlig godkjent grensemerke 3,04	96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic)	10	
9	6721259,37	293555,13	Jord Offentlig godkjent grensemerke 0,61	96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic)	10	
10	6721259,15	293554,57	Umerket 104,48	63 Genererte data: Fra annen geometri	500	
11	6721358,71	293523,12	Hjelpe linje vegkant Geometrisk hjelpepunkt 41,02	63 Genererte data: Fra annen geometri	500	
12	6721356,38	293564,07	Gjerdestolpe 20,55	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	14	
13	6721357,16	293584,61	Gjerdestolpe 29,95	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	36	