

Byggesøknad rehabilitering av pipe


Eigar: Randi Skogtrand

Eigedom: 4631-485/20, Radøyvegen 306, 5938 Sæbøvågen

Søkar: Robert Skår Solheim, org.nr: 919168382, Seimsstranda 343, 5912 Seim.

Utførande: Robert Skår Solheim, org.nr: 919168382, Seimsstranda 343, 5912 Seim.

Denne byggesøknaden gjelder rehabilitering av teglsteinspipe med keramikkrør. Pipen er ein teglsteinspipe og fugene er i dårleg befatning, feiaren har gitt fyringsforbud og pipen trenger rehabilitering . Pipen er 12m høg frå kjeller til topp



Det blir brukt schiedel keramikkrøyr ø16cm med avstandsholdere som blir senket ned i pipen. I kjellaren blir det montert sotluke. I 1. etasje blir det montert tilkoblingrør for omn der den eksisterende ovnen står. På loftet settes det inn ein feierluke for feiing av pipen. I toppen av pipen blir det montert en toppavdekning med regnkave og den eksisterende Skiferhatten blir gjenbrukt. Det blir montert en omn i stuen etter pipen er rehabilitert.

Vedlegg til søknaden:

- G-1 Gjennomføringsplan
- G-2 Ansvarserklæring
- Monteringsanvisning

Mvh. Robert Skår Solheim

99302399

Seimmurerservice@gmail.com