

Søknad om løyve til tiltak

etter plan- og bygningslova § 20-3, jf. § 20-1
Opplysningar gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrerte i matrikkelen.

☐ Rammeløyve

☒ Eitt-stegs søknadsbehandling

Er vilkåra oppfylte for 3 veker
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? ☒ Ja ☐ Nei

Erklæring om ansvarsrett for ansvarleg søker

Tiltaksklasse SØK

1

Ligg det føre sentral godkjenning? ☒ Ja ☐ Nei



Berører tiltaket eksisterande eller
framtidige arbeidsplassar? ☐ Ja ☒ Nei

Dersom ja, skal samtykke hentast inn frå Arbeidstilsynet før
igangsetjing av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. ☐ Ja ☒ Nei
Kulturminnelova § 25, andre ledd?

Dersom ja, skal uttale frå fylkeskommunen
liggje føre før igangsetjing av tiltaket.

Søknaden gjeld

Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune	
	125	11					A lve	
	Adresse				Postnr.	Poststad		
	Keilevegen 129				5953	Furnes		
Planlagt bruk/formål	Beskriv						Bygn.typekode (jf. s. 2)	
	☐ Bustad	☐ Fritidsbustad	☐ Garasje	☐ Anna:				
Tiltaket si art pbl § 20-1 (fleire kryss mogleg)	Nye bygg og anlegg	☐ Nytt bygg *)		☐ Parkeringsplass *)		☐ Anlegg	☐ Veg	☐ Vesentleg terrenginngrep
	Endring av bygg og anlegg	☐ Tilbygg, påbygg, underbygg *)					☐ Fasade	
		☐ Konstruksjon	☐ Reparasjon	☐ Ombygging	☐ Anlegg			
	Endring av bruk	☐ Bruksendring		☐ Vesentleg endring av tidlegare drift				
	Riving	☐ Heile bygg *)		☐ Delar av bygg *)		☐ Anlegg		
	Bygn.tekn. installasj.**) ☐	☐ Nyanlegg *)		☒ Endring		☐ Reparasjon		
	Endring av bruks- eining i bustad	☐ Oppdeling		☐ Samanføyning				
	Innhegning, skilt	☐ Innhegning mot veg		☐ Reklame, skilt, innretning e.l.				
	☐ Anna:	Beskriv						
*) Byggblankett 5175 skal fyllast ut og leggjast ved. (Vedlegg gruppe A)								
**) Gjeld berre når installasjonen ikkje er en del av eit større tiltak.								

Vedlegg			
Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå – til	Ikkje relevant
Opplysningar om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	-	☒
Dispensasjonssøknad (grunningjeving/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	☒
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysningar gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarar til nabomerknader)	C	1 - 4	☐
Situasjonsplan, avkørselsplan bygning/eigedom	D	5 - 5	☐
Teikningar	E	-	☒
Utgreiingar/kart	F	-	☒
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	6 - 7	☐
Bustadspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	☒
Uttale/vedtak frå anna offentleg myndigheit	I	-	☒
Andre vedlegg	Q	8 - 12	☐

Erklæring og underskrift			
Ansvarleg søker stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar, og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. Ein er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det gis urette opplysningar. Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.			
Ansvarleg søker for tiltaket		Tiltakshavar	
Foretak	Org.nr.	Namn	
Vest Rørservice AS	918158111	Børn H. Uthaug	
Adresse		Adresse	
Kvernhusvegen 5		SALENVEIEN 68E	
Postnr.	Poststad	Postnr.	Poststad
5436	Mangor	5143	FØLLINGSØLEN
Kontaktperson	Telefon	Eventuelt organisasjonsnummer	
Tor Erik Skramstad	98653222		
E-post	E-post		
vestrørservice@gmail.com			
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
08.11.22	Tor Erik Skramstad	04.11.22	B. Uthaug
Gjenta med blokkbokstavar		Gjenta med blokkbokstavar	
Tor Erik Skramstad			

Fakturaadresse
Namn
Børn Uthaug
Adresse
SALENVEIEN 68E
Postnr.
5143
Poststad
FØLLINGSØLEN
Eventuelt organisasjonsnummer

Vedlegg
C-

Side 1 - av

Kvittering for nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden



Nabovarsel kan enten sendast som rekommandert sending, overleverast personleg mot kvittering eller sendast på e-post mot kvittering. Med kvittering for at e-posten er motteken meinst e-post frå nabo/gjenbuvar som stadfester at nabovarslet er motteke. Ved personleg overlevering vil algnatur gjelde som stadfesting av at varet er motteke. Det kan òg signerast på at ein gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjeld						
Elgedom/ byggjested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune
	125 11			Alver		
Adresse				Postnr.	Poststad	
Keilevegen 129				5953	Fonnes	

Følgjande naboar har motteke eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhøyrande vedlegg:

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
125	26/68			SUEIN UNNEBERG			
Adresse				Adresse		Kvittering må leggjast ved	
				KEILEVESEN 117			
Postnr.				Poststad		Poststaden sitt reg.nr.	
5953 FONNES				5953 FONNES			
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel		10-22		☒ samtykke til tiltaket		30/10-22	
Sign.		Sue Unneberg		Sign.		Sue Unneberg	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
Adresse				Adresse		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.				Poststad		Poststaden sitt reg.nr.	
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Sign.				Sign.			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
Adresse				Adresse		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.				Poststad		Poststaden sitt reg.nr.	
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Sign.				Sign.			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
Adresse				Adresse		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.				Poststad		Poststaden sitt reg.nr.	
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Sign.				Sign.			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
Adresse				Adresse		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.				Poststad		Poststaden sitt reg.nr.	
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Sign.				Sign.			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovannemnde adressatar.

Samla tal sendingar: _____ Sign.

Vedlegg C -	Side - av
----------------	--------------

②



Kvittering for nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

Nabovarsel kan anten sendast som rekommandert sending, overleverast personleg mot kvittering eller sendast på e-post mot kvittering. Med kvittering for at e-posten er motteken meinst e-post frå nabo/gjenbuar som stadfester at nabovarslet er motteke. Ved personleg overlevering vil signatur gjelde som stadfesting av at varslet er motteke. Det kan òg signerast på at ein glr samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjeld						
Eigedom/ byggjested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.
	125 11				A1ver	
	Adresse			Postnr.	Poststad	
	Keilevegen 129			5953	Fonnes	

Følgjande naboar har motteke eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhøyrande vedlegg:

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	26/08			SUEIN UNDERBELL			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEGEN 117			
Postnr.				Postnr.	Poststaden sitt reg.nr.		
5953 FONNES				5953	FONNES		
Personleg kvittering for		Dato	Sign.	Personleg kvittering for		Dato	Sign.
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	33			EGIL SKODVIN			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEIEN 115			
Postnr.				Postnr.	Poststaden sitt reg.nr.		
5953 FONNES				5953	FONNES		
Personleg kvittering for		Dato	Sign.	Personleg kvittering for		Dato	Sign.
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket		29/10-21	Egil Skodvin

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
Postnr.				Postnr.	Poststaden sitt reg.nr.		
Personleg kvittering for		Dato	Sign.	Personleg kvittering for		Dato	Sign.
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
Postnr.				Postnr.	Poststaden sitt reg.nr.		
Personleg kvittering for		Dato	Sign.	Personleg kvittering for		Dato	Sign.
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
Postnr.				Postnr.	Poststaden sitt reg.nr.		
Personleg kvittering for		Dato	Sign.	Personleg kvittering for		Dato	Sign.
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovannemnde adressatar.

Samla tal sendingar: _____ Sign.



3



Kvittering for nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

Nabovarsel kan anten sendast som rekommandert sending, overleverast personleg mot kvittering eller sendast på e-post mot kvittering. Med kvittering for at e-posten er motteken meinst e-post frå nabo/gjenbuar som stadfester at nabovarslet er motteke. Ved personleg overlevering vil signatur gjelde som stadfesting av at varslet er motteke. Det kan òg signerast på at ein gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjeld							
Elgdom/ byggjested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	125 11				Alver		
	Adresse Keilevegen 129				Postnr.	Poststad 5953 Fønnes	

Følgjande naboar har motteke eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhøyrande vedlegg:

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	8			HANS FREDDY FREDRIKSEN			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEGEN 123			
Postnr.		Poststad		Postnr.	Poststad		Poststaden sitt reg.nr.
5953		FØNNES		5953	FØNNES		
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		29.10.22 Hans Fredrikson	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	33			ANITA UNNEBERG SKODVIN			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEGEN 115			
Postnr.		Poststad		Postnr.	Poststad		Poststaden sitt reg.nr.
5953		FØNNES		5953	FØNNES		
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		29.10.22 Anita U. Skodvin	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	42			GEIR UNNEBERG			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEGEN 117			
Postnr.		Poststad		Postnr.	Poststad		Poststaden sitt reg.nr.
5953		FØNNES		5953	FØNNES		
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		29.10.22 Geir Unneberg	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	10			TOR HALVOR HALVØSEN			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				KEILEVEGEN 137			
Postnr.		Poststad		Postnr.	Poststad		Poststaden sitt reg.nr.
5953		FØNNES		5953	FØNNES		
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		29.10.22 Tor Halvor Halvorsen	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar	Dato sendt e-post		
125	81			AUDUN MAGNE UTHANG			
Adresse				Adresse	Kvittering må leggjast ved		
				RØSSICA 16			
Postnr.		Poststad		Postnr.	Poststad		Poststaden sitt reg.nr.
5953		FØNNES		5914	ISDALSTØ		
Personleg kvittering for		Dato		Personleg kvittering for		Dato	
☐ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		29.10.22 Audun Uthang	

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovannemnde adressatar.

Samla tal sendingar: _____ Sign.

Opplysninger gjeve i nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

Tiltak på eigedommen:

Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Eigedomen si adresse	Postnr.	Poststad
125	11			Keilevegen 129	5953	Fonnes
Eigar/festar				Kommune		
Bjørn Harald Uthaug				Alver		

Det varslast med dette om

☐ Nybygg	☐ Anlegg	☐ Endring av fasade	☐ Riving
☐ Påbygg/tilbygg	☐ Skilt/reklame	☐ Innhegning mot veg	☐ Bruksendring
☐ Mellombels bygning, konstruksjon eller anlegg	☐ Antennesystem	☐ Oppretting/ending av matrikkeleining (eigedomsdeling) eller bortfeste	☒ Anna

Dispensasjon etter plan- og bygningslova kapittel 19

☐ Plan- og bygningslova med forskrifter	☐ Kommunale vedtekter	☐ Arealplanar	☐ Veglova	Vedlegg nr. B -
--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------

Arealdisponering

Set kryss for gjeldande plan

☐ Arealdel av kommuneplan	☐ Reguleringsplan	☐ Utbyggingsplan	☐ Eventuelt andre planar
--	--	---	---

Namn på plan

Beskriv nærare kva nabovarslet gjeldNedsetting av minirenseanlegg
og graving av grøfterVedlegg nr.
Q -**Spørsmål som gjeld nabovarsel skal rettast til**

Føretak/tiltakshavar

Vest Rørservice AS

Kontaktperson, namn

Tor Erik Skramstø

E-post

vestrorservice@gmail.com

Telefon

Mobil

98653222

Søknaden finst på heimeside:
(ikkje obligatorisk)**Merknader skal sendast til**

Eventuelle merknader skal vere mottekne innan 2 veker etter at dette varslat er sendt.

Ansvarleg søker/tiltakshavar skal saman med søknad sende innkomne merknader og gjere greie for ev. endringar.

Namn

Vest Rørservice AS

Postadresse

Kvernhusvegen 5

Postnr.

Poststad

5936 Manger

E-post

vestrorservice@gmail.com

Følgjande vedlegg er sendt med nabovarslet

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	ikkje relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B	—	☒
Situasjonsplan	D	1 — 1	☐
Teikningar snitt, fasade	E	—	☒
Utgreiingar/kart	F	—	☒
Andre vedlegg	Q	—	☒

Underskrift

Tilsvarende opplysningar med vedlegg er sendt i nabovarsel til naboar og gjenbuarar som er berørte.

Kvittering for nabovarsel viser mottakarar av nabovarslet.

Stad

Manger

Dato

26.10.22

Underskrift ansvarleg søker eller tiltakshavar

Tor Erik Skramstø

Gjenta med blokkbokstavar

Tor Erik Skramstø



Situasjonskart -

Minirensanlegg
Keilevegen 129

Nhdigi.no

Dato: 25-10-2022

Målestokk: 1:500

15m

Kommunen sitt saksnr.	Vedlegg nr. G-	Side 1 av
-----------------------	-------------------	--------------

6



Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningslova (pbl) § 23-3

Erklæringa skal sendast til ansvarleg søker.

Alternativt kan erklæringa sendast direkte til kommunen, men da må ansvarleg søker få tilsendt ein kopi.

Erklæringa gjeld						
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.
	125	11				Aiver
	Adresse	Postnr.	Poststad			
	Keilevegen 129	5953	Fonnes			

Føretak			
Namn på føretaket	Vest Rørgservice AS		Organisasjonsnr.
Adresse	Kvernhusvegen 5	Postnr.	Poststad
		5936	Manger
Kontaktperson	Tor Erik Skramstad		Telefon
			98653222
E-post	vestroergservice@gmail.com		
Ligg det føre sentral godkjenning? ☒ Ja ☐ Nei			
Dersom ja, er ansvarsområda dekte av sentral godkjenning? ☐ Heilt ☒ Delvis ☐ Nei			

Ansvarsområde						
Funksjon (PRO, UTF, kontroll)	Beskriving av arbeidet føretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringar/kontrollerklæringar vil liggje føre ved: (set X)			
			Søknad om ramme- løyve	Søknad om igangsetjings- løyve/ eittstegs-søknad	Søknad om mellombels bruksløyve	Søknad om ferdigattest
- SØK	Ansvarleg søker	- 1	☐	☐	☐	☒
- PRO	Nedsetting av	- 1	☐	☒	☐	☐
-	Renseanlegg og	-	☐	☐	☐	☐
-	graving av grøfter	-	☐	☐	☐	☐
- UTF	Nedsetting av	- 1	☐	☐	☐	☒
-	Renseanlegg og	-	☐	☐	☐	☐
-	graving av grøfter	-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐

Erklæring og underskrift	
Føretaket er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det er gitt urette opplysningar. Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11 ☒ Ansvarleg prosjekterande erklærer at prosjekteringa skal vere planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i medhald av pbl jf. SAK10 §12-3 ☒ Ansvarleg utførande erklærer at arbeidet ikkje skal starte før det ligg føre kvalitetssikra produksjonsunderlag for respektive del av utføringa jf. SAK10 § 12-4 ☐ Ansvarleg kontrollerande erklærer seg uavhengig, jf. SAK10 § 14-1, og vil gjere greie for endringar som kan påvirke dette jf. SAK10 §12-5	
Dato	Underskrift
08.11.22	Tor Erik Skramstad
Gjenta med blokkbokstavar	Tor Erik Skramstad



A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensnig av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turist-bedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

1. Ansvarlig (søker)*:

Navn: Vest Rørservice AS	Telefon (dagtid): 98653222
Adresse: Kvernhusvegen 5	Postnr, poststed: 5936 Manger
E-post: vestrorservice@gmail.com	☐ Enkeltperson ☒ Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr: 918158111

* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarende tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

2. Søknaden gjelder:

☒ Nytt utslipp	☒ Helårsbolig, antall:	Installeres /er det vannklosett? ☒ ja ☐ nei
☐ Vesentlig økning av utslipp	☐ Fritidsbolig, antall:	
☐ Rehabilitering av eksisterende utslipp	☐ Annen bygning, antall: Spesifiser:	

3. Eiendom /byggsted:

Gnr: 125	Bnr: 11	Adresse: Keilevegen 129; 5953 Fonnes
Planstatus:	Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: ☒ ja ☐ nei	
	Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: ☐ ja, dato:	

(9)

4. Utslippssted:

Type:

☐ Innsjø ☐ Bekk/Elv ☐ Elvemunning ☐ Sjø ☐ Stedegne løsmasser☒ Annet:

Navn på lokalitet: Vannførende grøft/veit

Koordinater på utslippssted:

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):

Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m ☐ ja ☐ nei, spesifiser: ____m
☒ ikke relevant

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe

5. Rensegrad:☒ **Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8):**

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:

a) ☒ 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødning:

b) ☐ 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødning:

c) ☐ 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:

☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____☐ **Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):**

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:

☐ urensset☐ **Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6)**

10

Type renseanlegg: ☐ Urenset, direkte utslipp ☐ Slamavskiller ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Filterbed/Konstruert våtmark ☒ Biologisk minirensanlegg ☐ Kjemisk minirensanlegg ☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg ☐ Sandfilteranlegg ☐ Tett tank for svartvann og gråvannsfiler ☐ Biologisk toalett og gråvannsfiler ☐ Tett tank (for alt avløpsvann) ☐ Tett tank for svartvann ☐ Biologisk toalett ☐ Annen løsning, spesifiser:	Tillegg for minirensanlegg: CE-merke (EN12566-3): ☒ ja ☐ nei
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe	

6. Vedlegg til søknaden:

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad Vet Rørservice AS	☒ ja
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	☐ ja ☒ ikke relevant
C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg	☒ ja
D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	☒ ja
E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse	☒ ja ☐ ikke relevant
F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, næringsvirksomhet, rekreasjon etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	☒ ja
G. Oversikt over hvem som er varslet	☒ ja ☐ ikke relevant
H. Eventuelle mottatte klager/protester	☒ ja ☐ ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

--

11

Gnr. 125, bnr.11 i Alver kommune

8. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.


Dato:	Underskrift ansvarlig eier:	Gjentas med blokkbokstaver:
	B.H. Uthaug	Bjørn Håkon Uthaug

9. Kommunens merknader:

--

MINIRENSEANLEGG FOR 1 HUS/HYTTE INNTIL 5 PE

Revidert 21.09.20



Produktfordeler

- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrop. Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
- Biovac SBR renseteknologi
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter og fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TC nr. 20108

Om produktet

Anlegget består av en 5,9 m³ tank i glassfiber som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig, til sjø, vann, bekk/elv.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for inntil 1 årlig slamtømming avhengig av belastning

Biovac FD5N GRP

Diameter	Ø 1600
Lengde/Høyde	3200 mm/2250 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra topp tank	670 mm/770 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1490 mm /1390 mm
Diameter innløpsrør	Ø 110 mm
Diameter utløpsrør	Ø 110 mm
Diameter hals	Ø 800 mm
Vekt	360 kg
Matepumpe	Ejektor, luft
Blåsemotor	1 stk HP-80 230V
PLS	Allen Bradley
Kapasitet	1000 l pr. døgn
Strømforbruk	1,0-1,5 kWt pr. døgn
Antall pe	5
Effektivt slamlager	3300 l
El. tilførsel	Jordfeilautomat 10 ampers kurs

Anlegget består av 3 kammer:

- Mottakskammer/slamlager (4,1 m³)
- Pumpekammer (0,8 m³)
- Reaktorkammer (1,0 m³)