

VEDLEGG E1

MERKNADER:

Førbehold: Det tas forbehold om mulige nedfjorere himling geo. tekniske foringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. N33940. Tekniske forhold i bygningmessige utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

Beachet i småhus skal oppføres med skostein. Krevet gjelder ikke dersom bueheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skostein lousetter at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming i badrom, soverom eller rom som skal holde lavere innstemperatur. Det er ikke krav til vannbåren varmebatteri for ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt tappevann.


Illested monteres iht anvisninger til valgt produkt, dette inkluderer brannmur og beskyttelse av brennbart gulv.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med sikkerhetsglass leveres iht. Plan og bygningloven og glassbransjens anbefalinger. Dette kan fravike fra perspektiv i huskalkuleringen og det kommer fram av dør- og vindusliste hva vinduer/balkongdører dette gjelder.

I rom med høy takhøyde anbefales det lydløstak i form av absorberter.

Prosjektering iht TEK 17.

Sikkerhetsglass leveres iht. Plan og bygningloven og glassbransjens anbefalinger.



Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.

Oppvarmet BRA:	BYA:	VOLUM:	ENERGIMERKE
2*96,4 m²	165,3 m²	2*266,7 m³	<b>B</b>
BRA H01 + H02 + DA:	BRÅ TOTALT:		
2*49,9 + 2*46,5 + 41,1 m²	234,0 m²		
BYGGKONNUMERE:	GNR/BNR:	POSTNR:	POSTSTED:
Lindås	123/150	5955	Lindås
ADRESSE:			MOB:
Storhaugen 45			28 moh
TEGNET AV:	KONTROLLERT AV:	DATE:	FORMAT:
MLM	ESR	11.11.19	A3

PROSJEKT:	PROSJEKTNR.:
Storhaugen 45	19-0711
TEGNINGEN VISER:	TEGNING NR.:
Plan H01	ARK-2-1-01
STATUS:	MÅSTOKK:
Byggemelding	1:100

TILTAKSHAVER:  
Vest Norsk Bygg AS

BYGGEFIRMA:



INGENIØR- OG ARKITEKTONISK NORGESHUS AS, PB 161, 7233 MELIUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGER ER HESKYLTIET ETTER DEN OPPAVSKRITTE OG FIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SOM IKKE BENYTTER UTTN VÅR TILFATLSEF. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

REV.      \*

**MERKNADER:**

Førbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske løsninger. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt iht. NBS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

Bærehet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom brennstoffet oppføres med vannbåren varme. Linnøk for skorstein i småhus skal oppføres med skorstein. Linnøk for skorstein i småhus eller brennstoffet oppføres med vannbåren varme. Linnøk for skorstein i småhus eller brennstoffet oppføres med vannbåren varme.

Idstid monteres iht anvisninger til valgt produkt, dette inkluderer brannmur og beskyttelse av brennbart gullv.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkonger med beskyttende mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/utplasser. Dette kan fravikes fra perspektiver i huuskatalogen og det kommer fram av der- og vindusskjema hvilke vinduer/balkonger dette gjelder.

I rom med høy takhøyde anbefales det lydbiltak i form av absorberter.

Prosjektering iht TEK 17.

Sikkerhetsglass leveres iht. Plan og bygningsloven og glassbransjens anbefalinger.



H02

1:100

Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.

Oppvarmet BRA:	BYA:	VOLUM:	ENERGIMERKE
2 * 96,4 m <sup>2</sup>	165,3 m <sup>2</sup>	2 * 266,7 m <sup>3</sup>	<b>B</b>
BRA H01 + H02 + OA:		BRA TOTALT:	
2 * 49,9 + 2 * 46,5 + 41,1 m <sup>2</sup>		234,0 m <sup>2</sup>	

BYGGKommUNE:	GRUBINS:	POSTNR:	POSTSTED:
Lindås	123/150	5955	Lindås
ADRESSE:		MOH:	
Storhaugen 45		28 moh	


TEGNET AV:	KONTROLLERT AV:	DATE:	FORMAT:
MLM	ESR	11.11.19	A3

PROSJEKT:	Storhaugen 45
PROSJEKTNR.:	19-0711
TEGNING NR.:	ARK-2-1-02
STATUS:	Byggemelding
MÅLSTOKK:	1:100

TILTAKEHVER: Vest Norsk Bygg AS

BYGGEFIRMA: **NORGESHUS**  
Vest Norsk Bygg AS

INNEHJELP OG ARKITEKTkontrollert NORGESHUS AS, PB 161, 7223 HELLING, TEL: 72 85 89 80
TEGNINGEN ER RESERVET FOR DENNE OPPAVENGET OG FJES AV NORGESHUS AS. TEGNINGEN SKAL IKKE BRUKES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.
REV.



1:50  
01.11.22  
I. ETASJÉ

GMR 123, BWR. 150  
STORHAGEN 45A/B  
5955 LINDAS