

Kjell Nedreaas  
Askelandsvågen 58  
5993 Ostereidet



Askelandsvågen, 30.12.2022

Alver kommune  
Postboks 4  
5906 Frekhaug

#### SØKNAD OM TILSKOT TIL SKOGSVEGBYGGING

På vegne av 11 grunneigarar på Askeland (gnr. 16 og 17, postadresse Ostereidet) sender eg søknad om tilskot til skogsvegbygging inkl. vedlegg. Når vi får nærare avklart kostnader, støtteordningar og tekniske mogelegheiter for å ta ut tømmer med taubane, så kan det bli aktuelt for ytterlegare 1-2 grunneigarar i Rød (gnr. 15) å ta ut tømmeret via den planlagte skogsvegen.

Vegplanleggar er Nils Kaalaas, no pensjonert skogsjef frå tidlegare Lindås kommune. Endeleg oppmåling gjorde han saman med Ove Frotvedt, FanAgro AS. Vegprosjektet vårt er delt opp i tre underprosjekt med ulikt bidrag frå grunneigarane i høve til kor mykje skog dei har, og kva delar av vegen som dei vil nytte til å ta ut sin eigen skog. Grunneigarane vil kome saman på nyåret for å skipe eit veglag med vedtekter, og vi vil snart starte prosessen med anbodsinnbyding og synfaring for potensielle vegbyggerar/entreprenørar.

Søknaden blir sendt både per e-post og som rekommandert brev. Vi vil straks ettersende ytterlegare dokumentasjon viss ønskje/trong for det.

På vegne av grunneigarane



Kjell Nedreaas

#### Vedlegg:

- Søknad med underskrifter
- Planteikning av skogsbilveg, målestokk 1:2000, som lengdeprofilane er relaterte til
- Oversiktskart skogsbilveg, målestokk 1:5000 og 1:50000

Kostnader angis uten merverdiavgift

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| Ar<br>2022 | Fylke<br>Vestland | Kommune<br>Alver |
|------------|-------------------|------------------|

## 1. Grunnopplysninger

|   |                                |  |                            |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|
| Søknadsnummer<br>4631 - 2019 / 007      |                                | Tidligere søknadsnummer<br>- /               |                            |
| Vegnummer                               | Vegnavn<br>Askelandsvågvegen I | Kartref. (Norge 1-50 000)<br>N:60,66 Ø:5,431 | Antall interessenter<br>11 |
| Vegplanlegger<br>Nils Kaalaas           |                                | Vegformann<br>Edvard Askeland                |                            |
| Vegformannens adresse<br>Oscars gate 80 |                                | Postnr.<br>0256                              | Poststed<br>Oslo           |

## 2. Data for veg og dekningsområde

|  |       |                                    |  |
|--|-------|------------------------------------|--|
| Eiendomsforhold<br><input checked="" type="checkbox"/> Privat skog <input type="checkbox"/> Bygdeallmenning <input type="checkbox"/> Kommuneskog <input type="checkbox"/> Statens skog |       |                                    |  |
| Tilknytning til<br>Skogsveg nr.  |       | Annen veg    Fylkesveg 5458        |  |
| Data for vegens dekningsområde   |       |                                    |  |
| Produktivt skogsareal  | dekar | Antatt kubikkmasse i h.kl. IV og V | m <sup>3</sup> Antatt årlig hogstkvantum    m <sup>3</sup> |
| Vegklasse  | 4     | Interesser i vegen                 |  |
| Nyanlegg   | 360 m | 900000 kr                          | Skogbruk    100 %  |
| Ombygging  | m     | kr                                 | Utmark    %  |
| Bruer  | stk.  | kr                                 | Annet    %   |
| Totale kostnader   |       | 900000 kr                          | Sum    100 %   |

## 3. Spesifikasjon for den enkelte eiendom

| Skogfond<br>kontonummer | Eier                             | Balanse-<br>kvantum<br>m <sup>3</sup> | Prod.<br>Skogsareal<br>(daa) | Andel i<br>vegen<br>(%) | Vilkår | Vi er kjent med og godtar de<br>vilkår som går fram av forskrift<br>om tilskudd til nærings- og<br>miljøtiltak i skogbruket |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|---|
|                         |                                  |                                       |                              |                         |        | Dato  |
| 1496                    | Geir og Helene Hølleland, 16.1   | 1819                                  |                              | 13,9                    |        | Underskrift<br><i>Geir Hølleland</i>  |
| 0050                    | Edvard Askeland, 16.3            | 1996                                  |                              | 15,2                    |        | <i>Edvard Askeland</i>  |
| 1263                    | K. Helland og S. Thomas, 16.5    | 702                                   |                              | 5,4                     |        | <i>K. Helland</i>   |
| 1497                    | Dag Ove Askeland, 16.2           | 843                                   |                              | 6,4                     |        | <i>Dag Ove Askeland</i>   |
| 1499                    | Anne Hjelle og Ole Jordal, 17.2  | 491                                   |                              | 3,7                     |        | <i>Ole Hjelle</i>   |
| 0046/1498               | O. Nygård/I. Nedreaas, 16.4/16.8 | 24/58                                 |                              | 2,0                     |        | <i>O. Nygård</i>  |
| 0256                    | Hilde Helland, 17.1              | 3297                                  |                              | 23,8                    |        | <i>Hilde Helland</i>  |
| 0207                    | I. Grindheim, 17.3               | 1261                                  |                              | 9,6                     |        | <i>I. Grindheim</i>   |
| 0042                    | Kjell Olaussen, 17.4             | 655                                   |                              | 5,0                     |        | <i>Kjell Olaussen</i>   |
| 0622                    | Trond Stall, 17.5                | 1965                                  |                              | 15,0                    |        | <i>Trond Stall</i>  |
|                         |                                  |                                       |                              | Sum                     | 100    |   |

## Krav til planlegging

### En byggeplan skal omfatte:

#### Stukket senterlinje

Vegens senterlinje skal være stukket i marka og dokumentert. Det bør være satt ut referansepunkter som gjør at senterlinjen kan rekonstrueres.

#### Kart

Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig på et detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større.

#### Lengdeprofil

En byggeplan skal normalt inneholde lengdeprofil, men for veger uten kritiske stigningsforhold kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Tverrprofiler i masseberegning

Større veganlegg som medfører betydelige masseforflytninger bør masseberegnes, og det bør utarbeides tverrprofiler. For mindre anlegg kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Arbeidsbeskrivelse

Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse. Innholdet i denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og behovene for å beskrive ulike forhold på hvert enkelt anlegg.

#### Mengdeoversikt og kostnadsoverslag

Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt. Denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og skjemaene «Anbud for utførelse og skogsveianlegg» og «Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg».

#### Avtaler ved fellestiltak

Når veger bygges som fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltagerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring. I tillegg skal det settes vilkår for hvordan oppfølging og vedlikehold av vegen skal følges opp.

#### Fastsettelse av vilkår

I henhold til § 3, 3. ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, kan det settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltaket. Slike vilkår kan for eksempel være krav om årlig avvirkning i de områdene som er innenfor vegens angitte dekningsområde.

#### Klage, kontroll og omgjøring

Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

#### Til oversiktskart skal normalt brukes kart i målestokk 1: 50 000. Følgende skal tegnes inn:

1. Det skogområde som veganlegget omfatter tegnes med **hel blå strek**.
2. Hele det skogområdet som kan antas å få nytte av vegen tegnes med **brutt blå strek**.
3. Eldre veger i eller nær området tegnes med **hel svart strek**.
4. Den planlagte vegen tegnes med **hel rød strek**.
5. Vegens 0-pel inntegnes med tegnet: 0.
6. Vegens planlagte endepunkt inntegnet med tegnet: X.



## Krav til planlegging

### En byggeplan skal omfatte:

#### Stukket senterlinje

Vegens senterlinje skal være stukket i marka og dokumentert. Det bør være satt ut referansepunkter som gjør at senterlinjen kan rekonstrueres.

#### Kart

Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig på et detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større.

#### Lengdeprofil

En byggeplan skal normalt inneholde lengdeprofil, men for veger uten kritiske stigningsforhold kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Tverrprofiler i masseberegning

Større veganlegg som medfører betydelige masseforflytninger bør masseberegnes, og det bør utarbeides tverrprofiler. For mindre anlegg kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Arbeidsbeskrivelse

Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse. Innholdet i denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og behovene for å beskrive ulike forhold på hvert enkelt anlegg.

#### Mengdeoversikt og kostnadsoverslag

Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt. Denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og skjemaene «Anbud for utførelse og skogsveianlegg» og «Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg».

#### Avtaler ved fellestiltak

Når veger bygges som fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltagerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring. I tillegg skal det settes vilkår for hvordan oppfølging og vedlikehold av vegen skal følges opp.

#### Fastsettelse av vilkår

I henhold til § 3, 3. ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, kan det settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltaket. Slike vilkår kan for eksempel være krav om årlig avvirkning i de områdene som er innenfor vegens angitte dekningsområde.

#### Klage, kontroll og omgjøring

Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

#### Til oversiktskart skal normalt brukes kart i målestokk 1: 50 000. Følgende skal tegnes inn:

1. Det skogområde som veganlegget omfatter tegnes med **hel blå strek**.
2. Hele det skogområdet som kan antas å få nytte av vegen tegnes med **brutt blå strek**.
3. Eldre veier i eller nær området tegnes med **hel svart strek**.
4. Den planlagte vegen tegnes med **hel rød strek**.
5. Vegens 0-pel inntegnes med tegnet: 0.
6. Vegens planlagte endepunkt inntegnet med tegnet: X.

Kostnader angis uten merverdiavgift

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| År<br>2022 | Fylke<br>Vestland | Kommune<br>Alver |
|------------|-------------------|------------------|

## 1. Grunnopplysninger

|   |                                  |  |                           |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|
| Søknadsnummer<br>4631 - 2019 / 007      |                                  | Tidligere søknadsnummer<br>- /               |                           |
| Vegnummer                               | Vegnavn<br>Askelandsvågvegen III | Kartref. (Norge 1-50 000)<br>N:60,66 Ø:5,439 | Antall interessenter<br>8 |
| Vegplanlegger<br>Nils Kaalaas           |                                  | Vegformann<br>Edvard Askeland                |                           |
| Vegformannens adresse<br>Oscars gate 80 |                                  | Postnr.<br>0256                              | Poststed<br>Oslo          |

## 2. Data for veg og dekningsområde

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Eiendomsforhold                                 |  |                                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Privat skog | <input type="checkbox"/> Bygdeallmenning | <input type="checkbox"/> Kommuneskog | <input type="checkbox"/> Statens skog                   |
| Tilknytning til<br>Skogsveg nr.                 | -  | Annent veg                           | Fylkesveg 5458  |
| Data for vegens dekningsområde                  |  |                                      |   |
| Produktivt skogsareal                           | dekar                                    | Antatt kubikkmasse i h.kl. IV og V   | m <sup>3</sup> Antatt årlig hogstkvantum m <sup>3</sup> |
| Vegklasse                                       | 4  | Interesser i veggen                  |   |
| Nyanlegg  | 600 m                                    | 1500000 kr                           | Skogbruk 100 %  |
| Ombygging                                       | m  | kr                                   | Utmark %  |
| Bruer   | slk.                                     | kr                                   | Annet %   |
| Totale kostnader                                |  | 1500000 kr                           | Sum 100 %   |

## 3. Spesifikasjon for den enkelte eiendom

| Skogfond<br>kontonummer | Eier                            | Balanse-<br>kvantum<br>m <sup>3</sup> | Prod.<br>Skogsareal<br>(daa) | Andel i<br>vegen<br>(%) | Vilkår | Vi er kjent med og godtar de<br>vilkår som går fram av forskrift<br>om tilskudd til nærings- og<br>miljøtiltak i skogbruket |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|---|
|                         |                                 |                                       |                              |                         |        | Dato  |
| 1497                    | Dag Ove Askeland, 16.2          | 843                                   |                              | 9,8                     |        | Underskrift<br><i>Dag Ove Askeland</i>  |
| 1499                    | Anne Hjelle og Ole Jordal, 17.2 | 491                                   |                              | 5,7                     |        | <i>Ole H. Jordal</i>  |
| 0046                    | S. Kalve og O. Nygård, 16.4     | 24                                    |                              | 1,0                     |        | <i>Ole Nygård</i>   |
| 1498                    | Ingvald Nedreaas, 16.8          | 58                                    |                              | 1,0                     |        | <i>Ingvald Nedreaas</i>   |
| 0256                    | Hilde Helland, 17.1             | 3297                                  |                              | 37,3                    |        | <i>Hilde Kristing Helland</i>   |
| 0207                    | I. Grindheim, 17.3              | 1261                                  |                              | 14,7                    |        | <i>And Grindheim</i>  |
| 0042                    | Kjell Olaussen, 17.4            | 655                                   |                              | 7,6                     |        | <i>Kjell Olaussen</i>   |
| 0622                    | Trond Stall, 17.5               | 1965                                  |                              | 22,9                    |        | <i>T. Stall</i>   |
|                         |                                 |                                       |                              | Sum                     | 100    |   |

## Krav til planlegging

### En byggeplan skal omfatte:

#### Stukket senterlinje

Vegens senterlinje skal være stukket i marka og dokumentert. Det bør være satt ut referansepunkter som gjør at senterlinjen kan rekonstrueres.

#### Kart

Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig på et detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større.

#### Lengdeprofil

En byggeplan skal normalt inneholde lengdeprofil, men for veger uten kritiske stigningsforhold kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Tverrprofiler i masseberegning

Større veganlegg som medfører betydelige masseforflytninger bør masseberegnes, og det bør utarbeides tverrprofiler. For mindre anlegg kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

#### Arbeidsbeskrivelse

Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse. Innholdet i denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og behovene for å beskrive ulike forhold på hvert enkelt anlegg.

#### Mengdeoversikt og kostnadsoverslag

Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt. Denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og skjemaene «Anbud for utførelse og skogsveianlegg» og «Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg».

#### Avtaler ved fellestiltak

Når veger bygges som fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltagerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring. I tillegg skal det settes vilkår for hvordan oppfølging og vedlikehold av vegen skal følges opp.

#### Fastsettelse av vilkår

I henhold til § 3, 3. ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, kan det settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltaket. Slike vilkår kan for eksempel være krav om årlig avvirkning i de områdene som er innenfor vegens angitte dekningsområde.

#### Klage, kontroll og omgjøring

Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

#### Til oversiktskart skal normalt brukes kart i målestokk 1: 50 000. Følgende skal tegnes inn:

1. Det skogområde som veganlegget omfatter tegnes med **hel blå strek**.
2. Hele det skogområdet som kan antas å få nytte av vegen tegnes med **brutt blå strek**.
3. Eldre veger i eller nær området tegnes med **hel svart strek**.
4. Den planlagte vegen tegnes med **hel rød strek**.
5. Vegens 0-pel inntegnes med tegnet: **0**.
6. Vegens planlagte endepunkt inntegnet med tegnet: **X**.