

---

ADVOKATFIRMAET  
**VIKSE**

---

Alver kommune  
v/ Per Sveinar Morsund

sendes per e-post: [per.sveinar.morsund@alver.kommune.no](mailto:per.sveinar.morsund@alver.kommune.no)

Tønsberg, den 31. januar 2023

Deres referanse: 22/6838 – 22/96867

Vårt saksnummer: 10021/189

Vedr.: Forhåndsvarsel om gebyr for brudd – gnr. 322, bnr. 190, Mjåtveit

Det vises til ovenfor nevnte sak, Deres brev av 04.01.2023 og mitt brev av 08.01.2023. Svarfristen er utsatt til den 01.02.2023.

Min klient oppgir at de ikke har kunnet gjennomføre undesøkelser av rørledningen som går under eiendommen deres (felt B7) som følge av værforholdene. Det er nødvendig med noe gravearbeid for å få tilgang til røret. Det er ikke ønskelig eller hensiktsmessig at dette gravearbeidet gjennomføres når det er mye nedbør og når grunnen er mettet med vann. Det er i slike tilfeller større risiko for uønsket tilsig av jordmasser til bekken og dermed uønsket forurensning.

En har som følge av det ovenfor nevnte besluttet å utsette undersøkelsene av røret inntil været tillater det og gravingen kan foregå på en så skånsom måte som mulig. På bakgrunn av dette anmodes det om ytterligere utsatt frist for tilbakemelding på forhåndsvarselet. Jeg understreker at min klient tar saken på største alvor. Det bes om utsatt frist til den 01.05.2023. Jeg gjør oppmerksom på at undersøkelsene vil bli gjennomført ved første anledning og at vårt svar på forhåndsvarselet vil gis så snart dette er gjennomført. Det er imidlertid vanskelig å planlegge når en er avhengig av vær og nedbør.

Deres tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen  
Advokatfirmaet Vikse AS



Paul Vikse  
Advokat

Kopi:  
Klient