

Fra: Roger Fanavoll Fjellsbø
Sendt: tirsdag 28. februar 2023 13:41
Til: Ole Andre Skage
Emne: SV: 23/942 - 23/10227 GNR 309 BNR 34 Mongsedalen 9

Hei

Viser til telefonsamtale tidlegare i dag

Du må kontakte eit rørleggarfirma som planlegg løysinga slik at dette ikkje medfører problem for andre tilkopla avløpsleidningen.

Du må ha ein skriftleg avtale med eigar(ar) av leidning i forhold til påkobling.

Situasjonskartet må oppdaterast slik at det viser endeleg løysing og utsleppspunkt.

Når dette er på plass, kan eg handsame utsleppssøknaden.

Mvh

Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn

Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Ole Andre Skage <oleaskage@gmail.com>
Sendt: fredag 24. februar 2023 08:30
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>
Emne: Re: 23/942 - 23/10227 GNR 309 BNR 34 Mongsedalen 9

Hei.

Vedrørende søknad om utslippstillatelse frå basseng gbnr 309/34 Hjertås.

Onsdag 22.02.2023 gikk svarfristen ute på nabovarsel. Jeg har mottatt 3 svar av 6 varselet ble sendt ut til, det har ikke vært merknader på svarene.

Lagt ved Kvittering for nabovarsel og svar på nabovarsel som er kommet inn.

Vedlagt følger også situasjonsplan og snitt på basseng.

Lensingen vil skje med lensepumpe som pumper ca 2,3 l/s ca 8,2 kubikk pr time. Det vil da gå ca 4 timer på å tømme bassenget.

Håper vi da har fått på plass opplysningene som manglet.

Er det noe mer dere lurer på er det bare å ta kontakt.

Mvh
Ole Andre Skage
47179040

ons. 8. feb. 2023 kl. 14:17 skrev Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>:

Hei

Viser til telefonsamtale.

All informasjon sendes inn i saken. Vi kan ikke sjekke opp i altinn. Når du sender det inn kan eg ta opp igjen saksbehandlingen. Etter at søknaden er komplett, sendes denne til VA-avdelinga for uttale.

Informasjon om mengde og tid kan du bare sende inn per epost. Då legg eg det inn i saka.

Mvh
Roger Fjellsbø | Rådgjevar, Miljø og tilsyn
Telefon: 462 99 440

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



Fra: Ole Andre Skage <oleaskage@gmail.com>
Sendt: onsdag 8. februar 2023 14:06
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø <roger.fanavoll.fjellsbo@alver.kommune.no>
Emne: 23/942 - 23/10227 GNR 309 BNR 34 Mongsedalen 9

Hei.

Eg har et par spørsmål hvordan eg skal sende inn informasjonen som etterspørres.

Eg har nå sendt nabovarsel, skal jeg sende over kvitteringer til dere via e-post eller skal dette legges inn digitalt en plass?

Sjekker dere opp mot altinn etter 14 dager om det er kommet kommentarer eller sender eg en kvittering når det er gått 14 dager?

Informasjon vedrørende mengde utslipp og hvor lang tid dette vi ta, skal dette registreres noen plass eller supplerer jeg det via e-post?

Eller skal jeg notere det ned i et kommentarfelt på situasjonsplanen og sende den på nytt via e-post?

Mvh

Ole Andre Skage

47179040