



Årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune

I henhold til gitte løyve og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart år sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Alver kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan 1 februar påfølgjande år. For utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ei årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljaren sin identitet og plassering.

1. Bedrift	
Namn: Region Nordhordland Helsehus IKS	
Postadresse: Kvassnesvegen 23	Org.Nr: 915 031 579
Postnr/Poststed: 5914 ISDALSTØ	E-post: rune.heradstveit@nordhordland.net
Kontakt person: Rune Heradstveit	Telefon: 90753459

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse anlegg: Kvassnesvegen 40	Gnr/Bnr: 188/323
Utskiljar nr:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: 10m3

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årleg tømming utført og er tømmerapport sendt inn til kommunen?		
JA ☒ NEI ☐ Viss nei, kvifor ikkje?:		
Dato:	Tømmeoperatør	Olje tømt målt i m3
08.07.2022	Norva24 Vest AS	0m3

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
JA ☒ NEI ☐ Viss nei, kvifor ikkje?:				
Talet på prøver som skal tas per år (gitt i løyve):				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato:	Konsentrasjon (mg olje/l)
	08.07.2022	4,27 mg/l		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn (utløp/innløp m.m)	JA	NEI		JA	NEI
08.07.2022	X				

6. Utslepp:
Beskrivning av aktutte utslepp:

Sted, dato: Straume / 27.02.2023 Årsrapport utfylt av Kjetil Kroon på vegne av Region Nordhordland Helsehus IKS