



Arild Aase

Referanser:

Dykkar:

Vår: 21/4758 - 23/75823

Saksbehandlar:

Per Sveinar Morsund

per.sveinar.morsund@alver.kommune.no

O

Dato:

29.09.2023

Svar på klage og bekymringsmelding - gbnr 185/1 Isdal

Saka gjeld

Klage og bekymringsmelding vedrørende tipp av jord i forbindelse med bygging av skogsveg i Isdal. Kommunen forstår av meldinga di at du er bekymra for mulig forureining som følge av arbeidet.

Vurdering

Kommunen har motteke informasjon frå tiltakshavar som informerer om at jordmassar nyttast til tildekking av vegkant og steinfylling. Det er ikkje tale om deponering av jordmassar.

Vi har også motteke tiltaksplan for prosjektet der massane kjem ifrå. Som det går fram av godkjent tiltaksplan skal tiltakshavar sende inn sluttrapport på at dei massane som kan være forureina er levert til godkjent mottak. Tiltaksplan og godkjenning ligg vedlagt oversendinga.

Konklusjon

Tiltaksplan og godkjenning viser at det er gjort prøvetaking, vurdering og lagd ein plan for massane på tomte der ein hentar massar frå. Denne informasjonen stadfester at det som er av ureine massar på tomte skal leverast til godkjent mottak.

Basert på motteken informasjon og dokumentasjon meiner vi tiltakshavar har dokumentert på ein tilfredsstillande måte at det ikkje skal eller vil køyrast forureina massar til området.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 21/4758.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Per Sveinar Morsund
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Arild Aase