


Teig 2

1:297



Nøyaktighet (standardavvik)

10 cm eller mindre	201 – 500 cm
11 – 30 cm.	Over 500 cm
31 – 200 cm	Ikke angitt

Hjelpelinjer

--- Vannkant
--- Veikant

.... Fiktiv / Teigdeler
.... Punktfeste

Symboler

○ Bygningspunkt
△ Sefrak kulturminne
se.ambita.com/sefrak-for-fargeforklaring

Areal og koordinaterAreal: 1 014,90m²

Arealmerknad:

Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32

Ytre avgrensing

Punkt	Nord	Øst	Lengde ¹	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsatt i	Hjelpelinje	Grensepunkttype
1	6 739 752,70	277 231,28	38,38m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200		Ikke spesifisert	Nei	Annen detalj
2	6 739 784,15	277 209,28	27,30m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200		Ikke spesifisert	Nei	Annen detalj
3	6 739 800,37	277 231,24	33,36m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200		Ikke spesifisert	Nei	Annen detalj
4	6 739 774,16	277 251,87	29,74m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200		Ikke spesifisert	Nei	Annen detalj

⁽¹⁾ Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

Areal og koordinater

Areal: 1 622,40m² Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant
 Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32

Ytre avgrensing

Punkt	Nord	Øst	Lengde ¹	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsatt i	Hjelpelinje	Grensepunkttype
1	6 740 382,19	277 740,77	57,21m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi	200		Ikke spesifisert	Nei	Annen detalj
2	6 740 421,15	277 698,88	110,90m	Digitalt stereoinstrument	9999		Ikke spesifisert	Ja	Geometrisk hjelpepunkt
3	6 740 405,21	277 758,03	28,77m	Digitalt stereoinstrument	9999		Ikke spesifisert	Nei	Geometrisk hjelpepunkt

[¹] Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.